

RENTAL CATALOG

建設現場事務所向け
備品カタログ

Vol.

6.4

「モノ」から「コト」へ KOYOU RENTIA

レンタルで結び付きを —— コーユールンティア

シェアリングエコノミーに注目が集まるように、
これからの社会は「モノ」から「コト」が求められる時代です。
私たちは、「モノ」から「コト」のはざままで
「時間」「空間」「環境」を提供し、「レンタルの力」で
「コト」の価値創造のお手伝いをしていきたいと考えます。
現場を支える価値あるサービスを提供し続けるために…。

これからもコーユールンティアは、
変わらないために、変わり続けます。



LavoLily®

現場の女性向けレンタルサービス

女性が建設現場で働きやすくなる商品やサービスを提供する「ラボリリー」を推進します。



不動産仲介サービス

半世紀の経験から現場が求める事務所環境に合わせた物件紹介から各種確認、レイアウト、搬入とワンストップでサポートします。

Workstyle
Solution

快適オフィスのご提案

「働き方に合わせた快適オフィス」をコンセプトに、職場における効率性・コミュニケーション性創出の提案・サポートをします。



ICTからIoTへの挑戦

ICTを活用した各種サービスやドローンなどの新商材の導入、そしてレンタル商品の個体管理とIoTへの挑戦を続けます。

働き方に合わせた快適なオフィスをご提案します。

働く職場にある「課題」や「求める環境」をソリューションし、新たな商品ラインナップを加え、限られた空間で最大限のパフォーマンスが発揮できるような新しい職場づくりを提案、サポートいたします。



6つのゾーニング紹介

Magnet



いつでも繋がることができる適度な距離感で新たなコミュニティ空間を創造できます。

Free address



一人ひとりが自由に働く場所を選べることで、コミュニケーションの活性化や集中力を高めることができます。

Fixed seat



視線の高さや有効幅が自由に変えられる可変性を取り入れることで個々に合わせた新しい働き方が実現できます。

Refresh lounge



休憩のあり方も変化しつつある時代。リフレッシュとエネルギーチャージの二面性を確立できます。

Solo work



適度なパーソナルスペースを活用して集中とリラクスの両立が図れます。

Casual meeting



効率的にスペースを活かして気軽にミーティングスペース作り。柔軟性があり、活発なディスカッションや新たなアイデアを生み出しやすくなります。

オフィスプランニング

業務内容や職種によって求める働き方は様々。オフィスにおける「作業性」「業務効率」「コミュニケーション向上」に貢献し、多様な「働き方」が実現できる事例をご紹介します。

作業性 気分を変えて集中しやすい空間



業務効率 用途に合わせたスペースの有効活用



コミュニケーション向上 仕事の合間のリフレッシュ空間



コンセプトカタログ Workstyle Solution

コーポレーションが考える新しい職場空間をご提案いたします。

https://www.koyou.co.jp/wp-content/uploads/WorkstyleSolution_catalog.pdf



女性の笑顔が咲く 快適な現場づくりをお手伝いします。

私たちコーユーレンティアは、女性が気持ちよく働ける
職場環境づくりのお手伝いをします。

働く女性たちが活気づき、現場全体が華やかな
雰囲気になれることを目指し活動しています。

現場で働く女性たちの環境を改善することで
建設業界で働きたいと思う女性を増やし、
女性が活躍できる社会づくりに貢献したい…
これが、私たちコーユーレンティアの想いです。



LavoLily®

LavoLily LOGOCONCEPT

私たちは、「LavoLily(ラボリリー)」として新しく生まれ変わります。

イタリア語で現場を意味する「Lavori (ラボリ)」に英語でユリの花を意味する「Lily (リリー)」をプラス。

下から上へと花びらを広げるユリの花に、女性たちの進出や発展への思いを込めました。

そのユリの花を両手で包むような丸いラインは、思いやりや優しさを表現しています。

ロゴカラーには生命力・勇気・先駆をなすといった意味を持つタイガーリリーを使用しました。

建設現場で働く可憐な花のような女性たちがいつの日か多くの現場で咲き誇る日を目指して、

快適な職場環境を研究・提案していきます。

モデルルーム イメージサンプル例

気軽におしゃべりできるカフェのような雰囲気をイメージした部屋です。
ビタミンカラーを取り入れることで、会話も弾み、気分もアップします。
この他にも、専用カタログでは様々なイメージサンプルや商品をご紹介します。



現場で働く女性たちのインタビューやタイプ別のモデル
ルーム、色やデザイン、材質にこだわった商品を掲載した
カタログ「rental items book」をご用意しています。
QRコードが下記URLからカタログがご覧いただけます。



<https://www.koyou.co.jp/wp-content/uploads/LavoLily.pdf>



物件のご紹介、物件の設備確認、
工程管理や備品レイアウトのご提案など、
コーユーレンティアがトータルサポートいたします。

単に物件を紹介するのではなく、40余年の事務所設
営の実績から現場の意向に合った物件をレイアウト
を含めご紹介し、関連する通信関係、設備関係の立
会いや工程管理のサポートもさせていただきます。
お客様には賃貸開始日にパソコンだけ持ってきてい
ただければ業務が開始できるよう、トータルサポート
いたします。



サービスフロー



ヒアリング

お客様のご要望と現場規模、期間、予算など打合せをさせていただきます。



物件取りまとめ

WEB情報や現地調査結果よりご要望に近い物件の取りまとめをします。



内見

ご興味のある物件との調整を行い、ご案内させていただきます。



工程管理

回線、LAN、電気など各種インフラ設置の工程管理をサポートします。



引渡し

備品の配置も済ませ、即時業務開始が可能です。

サービスの強み



適切な物件紹介

仮設事務所備品レンタルとして40年余り、大小様々な仮設事務所設営のサポ
ートをさせていただいてきました。その経験から新規事務所開設に求められる
条件、必要な設備関係やオーナー様の意向、クライアント様が抱える問題を熟
知しており、それを踏まえた適切な物件のご提案をさせていただきます。

賃貸物件の設備確認 (インフラチェック)

電話回線、ネットワーク設備の確認やエアコン等付帯設備関係の電気容量チェ
ックなどの内部確認とあわせて、レンタル会社ならではの目線で事務所に備品
を搬入するエレベーターや搬入経路、車両の駐車スペースなどの外部確認まで、
通常の不動産仲介では判断できない事項までサポートさせていただきます。




工程管理

事務所設営には通信・ネットワーク関係や電気などのインフラ設備をそれぞれ
が下見、作業ごとの立会いや管理会社との日程調整などが必要になります。コ
ーユーレンティアにお任せいただければ、最終備品納品まで責任を持って工程
管理と現場サポートをさせていただきます。

備品レイアウト提案

一般的には実際備品を搬入してみたら入らないなどのトラブルは多々発生し
ています。コーユーレンティアでは事務所図面にご要望の備品を配置したレイ
アウト図も合わせてご提案させていただきます。先のトラブル防止はもとよ
り、事務所決定要件のお手伝いや設営がスムーズに行えるようサポートさせて
いただいております。



移転・レイアウト変更等に伴う不要品の買取、片付けはコーユレンティアにお任せください。

オフィス移転から不要品の片付けまで、面倒な作業や段取りを全面サポートします。お客様のご要望により、地方自治体、各種ボランティア団体やNPO法人などへの寄付・寄贈もコーディネートします。



サービスの強み



不要品の片付け・買取サービス

金属等の重量物、厨房設備から間仕切り、機密書類に至るまで、[建物をひっくり返して落ちる物] 全ての不要品片付け作業を一括でお受け致します。コーユレンティアでは、徹底分別・分解・減容によって、工期の短縮と経費の低減を図ります。自社及び他、リサイクルショップと連携しており、再販できる商品は買取します。



マニフェスト等発行サポート

コーユレンティアでは、徹底した環境配慮の視点での廃棄物処理管理を実現。全国ネットワークによる業者選定から各種契約書作成、業務管理、マニフェスト(産業廃棄物管理表)管理、報告書の作成までをサポートします。



CO₂排出ゼロの「移転・片付け」

オフィス移転に伴う搬出作業からリサイクル処理の各フローで排出されるCO₂を分析・算定し、「見える化」を実現。カーボンオフセットを導入することで、事実上「CO₂排出ゼロ」を達成できます。



寄付・寄贈のコーディネート

お客様のご要望により寄付・寄贈のコーディネートも承ります。物を大切にしたいというお客様の想いを尊重しています。

ピコソーラーLED ソーラーパネル1枚で充電するバッテリー照明



ピコソーラーLEDセット

- ソーラーパネル (84W)
- ピコソーラーパワーサプライ
- 鉛蓄電池
- 専用LED外灯 (自動点灯機能 / 全光束650lm)

※写真はオプションフレーム取付タイプ



最大8日間点灯

不日照下での連続点灯日*	LED外灯1灯の場合	夜間8日
	LED外灯2灯の場合	夜間4日
	LED外灯3灯の場合	夜間2日

※不日照下での連続点灯日=悪天などで発電しない日が続いても、バッテリーがフル充電なら上記の日数点灯します。

ピコソーラーウェザー ソーラー対応クラウド型IoT遠隔気象計測システム



ピコソーラーウェザーセット

- ソーラーパネル (84W)
- ピコソーラーパワーサプライ
- 鉛蓄電池
- スマートウェザーユニット
- 簡易ウェザービット (気象計)
 - ・27種類の環境、気象データ計測
 - ・専用管理サイトで一元管理
 - ・2つの広域リーダー表示
 - ・8つのアラート設定
 - ・アラートスケジュール設定
 - ・30分間隔の低画質静止画撮影
 - ・計測データのCSVダウンロード



ピコソーラーウェザー観測画面

計測可能な主な環境データ


気温	湿度	風速	風向	日射量
紫外線量	照度	降水量	大気圧	瞬間最大風速(日)
最高気温(日)	最低気温(日)	暑さ指数	雷警報	放射線量

注意 太陽光発電は太陽の日射により発電するため、天候や季節、設置状況により発電性能が大きく変動します。予めご理解の上、ご使用下さい。ポールはセット内容に含まれていません。お客様にてご用意下さい。実際の設置には柱の基礎強度を十分確保する必要があります。

カタログのご利用にあたって

- 諸般の事情により、予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。
- 家電商品等は、在庫状況により、メーカー、色、仕様等が異なる商品をお届けする場合があります。
- 実際の商品と商品写真の色が多少異なる場合がありますので予めご了承ください。
- 「レンタル約款」はP113～114に記載されていますので、ご確認ください。

商品の見方



各種アイコン

MOT **MOT**
「エコノミー」 & 「エコロジー」をコンセプトとした環境貢献商品シリーズです。
在庫限りの商品となりますので、ご注文の際は当社営業担当へお問い合わせください。

グリーン調達
グリーン購入法「特定調達品目」に設定された判断基準に適合した商品です。

販売品 **販売品**
レンタルでなく、買い取り専用の商品、または消耗品です。ご返却は不要です。

オプション **オプション品**
本体に追加することで、機能アップが可能な商品です。本体と一緒にご注文ください。

Contents

デスク

Desk 13

チェア

Chair 22

テーブル

Table 27

収納用品

Storage 35

パーティション・ホワイトボード

Partition & White Board 49

OA・通信機器

OA & Communication Equipment 59

冷暖房機器

Air Conditioner 80

家電製品

Home Appliance 88

生活用品

Living Ware 99

デスク

OA デスク

両袖机

片袖机

脇机

ミーティング
テーブル

サイド
テーブル

インワゴン

デスク用
補助棚



インワゴンや脇机を組み合わせて、柔軟なレイアウトが可能なOAデスク。


分類	NRSシリーズ		MNKSシリーズ	
	OAデスク ホワイト		OAデスク エフグレー	
品番	NRS-1/2A/2		MNKS-1/1S/2	
画像	 ▶P15		 ▶P16	
コードホール数量	W1400 2 (左右) W1200/1000 1 (左)		全種類 2 (左右)	
インワゴンタイプ				
 上部ペントレ	○	—	○	—
 中段CD横 CDケースを横にして収納可能	○	—	○	—
 中段CD縦 CDケースを縦にして収納可能	—	—	—	—
 下段A4ファイル 収納 A4ファイルを横にして収納可能	○	○	○	○
 ダブル サスペンション 奥まで引出し可能	○	○	—	—
 ラッチ機構 不用意な引出しの 飛び出し防止	○	○	—	—
 オールロック錠 全ての引き出しを ロック	○	○	○	○
 開閉表示付 オールロック錠 ひと目で施錠の 確認が可能	—	—	—	—

1台で収納も兼ね備えた袖箱一体型デスク。

GNシリーズ	Gシリーズ	Bシリーズ
多機能	スタンダード	木目調天板 脚付き
NRS-1GN/2AGN/2GN	NRS-1G/2AG/2G	NRS-1B/2AB/2B
 ▶P17	 ▶P18	 ▶P19
全種類 2 (左右)	W1400 2 (左右) W1200/1000 1 (左)	W1400 2 (左右) W1200/1000 1 (左)
左袖2段/右袖3段	左袖2段/右袖3段	左袖3段/右袖3段
○	○	○
○	○	○
○	—	—
○	○	○
○	○	—
○	○	—
○	○	○
○	—	—

用途に合わせて仕様をお選びください。

NRSシリーズ インワゴンや脇机を組み合わせ、柔軟なレイアウトが可能です。




OA デスク

- NRS-1 W1400×D700×H700mm
- NRS-2A W1200×D700×H700mm
- NRS-2 W1000×D700×H700mm



MNKSシリーズ 落ち着いたエフグレーカラーのデスクです。



OA デスク

- MNKS-1 W1600×D700×H700mm
- MNKS-1S W1400×D700×H700mm
- MNKS-2 W1100×D700×H700mm



インワゴン (3段)

- NRS-33 W398×D581×H613mm
- カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
- ペントレー×1



インワゴン (2段)

- NRS-32 W398×D581×H613mm
- カギ×1、仕切り板(大)×2



脇机 (2段)

- NRS-3 W400×D700×H700mm
- カギ×1、仕切り板(大)×2



インワゴン (3段) MOT

- MNKS-33 W400×D581×H619mm
- カギ×1、仕切り板(大)(中)×各1、
- ペントレー×1



インワゴン (2段) MOT

- MNKS-32 W400×D581×H619mm
- カギ×1、仕切り板(大)×2



インワゴン(PC対応)

- NKS-31 W480×D450×H600mm



脇机

- MNKS-3 W400×D700×H700mm
- カギ×1、仕切り板(大)×2



サイドテーブル

- NKS-6-1G W1200×D450×H700mm



MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

GNシリーズ

袖箱一体型で、鍵の開閉表示など機能が充実したデスクです。



両袖机

NRS-1GN
W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切り板(大)×3、(中)×1、ペントレー×1



片袖机

NRS-2AGN W1200×D700×H700mm
NRS-2GN W1000×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)×各1、ペントレー×1



脇机

NRS-33GN (3段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)×各1、ペントレー×1
NRS-32GN (2段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×2



Gシリーズ

袖箱一体型のスタンダードなデスクです。



両袖机

NRS-1G
W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切り板(大)×3、(中)×2、ペントレー×1



片袖机

NRS-2AG W1200×D700×H700mm
NRS-2G W1000×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×1、(中)×2、ペントレー×1



脇机

NRS-33G (3段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×1、(中)×2、ペントレー×1
NRS-32G (2段)
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×2



Bシリーズ

袖箱一体型で、木目調天板の脚付きデスクです。




両袖机

NRS-1B

W1400×D700×H700mm

カギ×2、仕切り板(大)(中)(小)×各2、ペントレー×2



片袖机

NRS-2AB W1200×D700×H700mm

カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、ペントレー×1

NRS-2B W1000×D700×H700mm

カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、ペントレー×1




脇机 (3段)

NRS-3B

W400×D700×H700mm

カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、ペントレー×1

便利なデスク周り商品。快適なデスクワーク環境をサポートします。



デスクパネル

DP1400-3 W1400×D14×H300mm

DP1200-3 W1200×D14×H300mm

両面:CRホワイト貼り、エッジ:小口テープ貼り
片面:オニメナット埋め込み、ブラケット:ユニクロメッキ
取付可能(厚み):34.5mm、万力型



デスクの種類 (NRS,MNKS) を問わず取付可。



レターケース

KS-7-4L

W261×D320×H249mm

引出し:A4×5

※見出しカードは付いていません。



M45-EL1-B(ブラック)

卓上LEDライト

M45-EL1-W(ホワイト)

W411×D190×H110mm

消費電力:AC100V 240V 50/60Hz 4.5W
明るさ調節:5段階調節 / 明るさ700Lux



中板を外すことでA4の
ファイルを縦に収納できます。

デスク用補助棚

MOT

MKS-R

W500×D350×H610mm

本体のみの高さ:H390mm

棚板×1、フック×4、仕切りワイヤー×1

※脚部は取り外し可



下段はA4ファイル、上段はCDや
小物などが収納できます。OAデ
スク下にも入る簡易収納です。

ファイルトレイワゴン

MOT

NRS-TW

W570×D400×H600mm

キャスター(ストッパー)付

販売品



販売品

コードホール用 2口コンセント

DF/C1
アース式 電源コード3m 容量:合計1500W
※コードホールがある商品には全て使用できます。



販売品

デスクマット

55-003 W1395×D695mm
55-004 W1195×D695mm
55-005 W995×D695mm



販売品

テレフォンアーム

TF/A1
クランプ式
適応電話機サイズ:W125~W220
取り付け可能天板厚:60mm以下
※当社のデスクには全て取り付け可能です。



販売品

デスクシェルフ

DSF/1160 W1160×D330×H620mm
内寸法(下段): W1130×D330×H480mm
DSF/960 W960×D330×H620mm
内寸法(下段): W930×D330×H480mm
耐荷重:30kg

販売品

ASKUL (アスクル) 商品の販売



コーユーレンティアは法人向け通信販売大手アスクルの正規取扱販売店です。
日用品・文房具などオフィスに必要な商品がご注文可能です。
※携帯番号・メールアドレスの登録で簡単にお申し込みができます。



700万点以上の豊富なラインナップ。



1,000円(税込)以上のご注文で送料無料。



ご購入から365日以内は返品OK。



ポイントをためて好きな商品ゲット。

販売品はメーカー在庫状況により掲載商品と異なる場合がございます。

チェア

- OA チェア
- ミーティングチェア
- ワークスツール
- エレガントチェア
- 折りたたみ椅子
- 長椅子
- 丸椅子

Chair



OAチェア
(メッシュ黒)
NRS-5EX
W511

OA チェア (肘付き・メッシュ黒)

NRS-4EX
W664×D685×SH426~506mm
張材:布(座)、メッシュ(背)

操作方法



多機能でシンプルな「メッシュチェア」の操作方法を動画でご紹介しています。右記 QR コードよりご覧ください。



OAチェア
NRS-5CR
W465

OA チェア (肘付き)

NRS-4CR
W590×D575×SH430~540mm
張材:布



OAチェア
NRS-5GR
W465

OA チェア (肘付き)

NRS-4GR
W590×D575×SH430~540mm
張材:ビニールレザー



OAチェア
NRS-5BU
W460

OA チェア (肘付き)

NRS-4BU
W585×D550×SH420~530mm
張材:布



OAチェア
NRS-5A
W485

OA チェア (肘付き)

NRS-4A
W600×D550×SH430~540mm
張材:布



カシコチェア (肘付き・ピンク)

NRS-4KCP
W605×D580×SH385~500mm
NRS-5KCP (肘なし)
W440×D580×SH385~500mm
張材:布



カシコチェア (肘付き・レッド)

NRS-4KCR
W605×D580×SH385~500mm
NRS-5KCR (肘なし)
W440×D580×SH385~500mm
張材:布

働く女性のために生まれた
オフィスチェア

むくみ軽減を促す
座面の前部分が折れることで、大腿部の圧迫感をなくし、むくみを軽減します。

女性の骨盤にフィット
座面形状が女性の骨盤の形状に合わせてくぼみが増えていきます。フィット感があり、長い時間座っても快適です。



OAチェア
NRS-5P
W451

OA チェア (肘付き)

NRS-4P
W570×D560×SH405~491mm
張材:布

OA チェア寸法は下図を参考にしてください。



ミーティングチェア (キャスター付き)

NRS-6-2C
W498×D550×SH430mm
張材:布



ワークスツール (ブラック)

NRS-6-3C
φ390×SH425~555mm
張材:ビニールレザー



木製チェア (ナチュラル)

RS-6-2WN
W420×D510×H800・SH430mm
張材:ビニールレザー 脚:木製



木製チェア (ダークブラウン)

RS-6-2WD
W420×D510×H800・SH430mm
張材:ビニールレザー 脚:木製



ミーティングチェア

RS-6-2K
W470×D580×H810・SH435mm
張材:ビニールレザー



ミーティングチェア (ダークグレー)

FS-6MDG2
W490×D530×H785・SH425mm
張材:ビニールレザー



ミーティングチェア (ブルー)

NRS-6MBU2
W490×D530×H785・SH425mm
張材:ビニールレザー



折りたたみ椅子

NKS-6-2N
W455×D437×H740・SH420mm
張材:ビニールレザー



丸椅子 (プラスチック座)

NRS-6-3P
φ350×SH445mm



ミーティングチェア用メモ台

FS-6M2-T
W430×D250×H115・H700mm(メモ台)
FS-6MDG2・FS-6MBU2に取付可能

取り付け方法



工具レスで後付けできる「ミーティングチェア用メモ台」の取り付け方法を動画でご紹介しています。右記 QR コードよりご覧ください。



長椅子 (プラスチック天板・折畳脚)

KS-6-4P
W1510×D345×SH420mm



長椅子 (木天板・折畳脚)

KS-6-4
W1500×D300×SH430mm

折りたたみが可能なタイプ、デスクとしても使用可能な大きいタイプなど、設置場所や目的に合わせて、サイズ・形状をお選びください。

テーブル

- 会議テーブル
- ハイテーブル
- 座卓
- ミーティング
テーブル
- 幕板付き
会議テーブル
- キャスター
テーブル
- 接客スペース

		D (奥行き)	
		900mm	750mm
1800 mm	W (幅)	RS-6-1LN  ▶P29	KS-6-1R  ▶P30
		MKS-6-1L  ▶P29	FS-1875  ▶P31
		FS-1890  ▶P31	
1500 mm	W (幅)	NKS-6-1L  ▶P31	NKS-6-1A  ▶P31
			MRS-6-1A  ▶P30
1200 mm	W (幅)	—	NKS-6-1S  ▶P31
900 mm	W (幅)	—	—

D (奥行き)		
700mm	600mm	450mm
—	RS-6-1N  ▶P29	RS-6-1AN  ▶P29
—	MKS-6-1  ▶P29	MKS-6-1A  ▶P29
—	FRS-1860C  ▶P32	FRS-1845C  ▶P32
—	RS-6-1SN  ▶P29	RS-6-1S  ▶P29
—	MKS-6-1S  ▶P29	MKS-6-1AS  ▶P29
—	NKS-6-1  ▶P31	FRS-1545C  ▶P32
—	FRS-1560C  ▶P32	
NRS-6-1F  ▶P31	RS-6-1G1  ▶P30	RS-6-1AG1  ▶P30
—	FS-1260  ▶P31	
—	FS-960  ▶P31	—


上記商品は全てH700mmとなります。その他H950mm(ハイタイプ)、H330mm(ロータイプ)はP32を参照してください。



会議テーブル



- RS-6-1LN W1800×D900×H700mm
- RS-6-1N W1800×D600×H700mm
- RS-6-1AN W1800×D450×H700mm
- RS-6-1SN W1500×D600×H700mm
- RS-6-1S W1500×D450×H700mm




会議テーブル 丸椅子掛け付き



- KS-6-1R
- W1800×D750×H700mm




丸椅子をかけることができます。



会議テーブル



- MKS-6-1L W1800×D900×H700mm
- MKS-6-1 W1800×D600×H730mm
- MKS-6-1A W1800×D450×H700mm
- MKS-6-1S W1500×D600×H700mm
- MKS-6-1AS W1500×D450×H700mm




*天板までの高さが他のテーブルより 30mm 高い 730mm です。



ミーティングテーブル




- MRS-6-1A
- W1500×D750×H700mm



会議テーブル

- RS-6-1G1 W1200×D600×H700mm
- RS-6-1AG1 W1200×D450×H700mm






インワゴンを入れて、
オフィスデスクとしても
使用できます。

ミーティングテーブル




- NKS-6-1L W1500×D900×H700mm
- NKS-6-1A W1500×D750×H700mm
- NKS-6-1 W1500×D600×H700mm
- NKS-6-1S W1200×D750×H700mm



幕板付き会議テーブル



- ES-1860M W1800×D600×H700mm



キャスターテーブル



- FRS-1860C W1800×D600×H700mm
- FRS-1845C W1800×D450×H700mm
- FRS-1560C W1500×D600×H700mm
- FRS-1545C W1500×D450×H700mm




インワゴンを入れて、
オフィスデスクとして
も使用できます。

ミーティングテーブル



- FS-1890 W1800×D900×H700mm
- FS-1875 W1800×D750×H700mm
- FS-1260 W1200×D600×H700mm
- FS-960 W900×D600×H700mm




カウンターテーブルとして立ち作業に向いています。



ハイテーブル



- RS-6-1NH W1800×D600×H950mm
- RS-6-1ANH W1800×D450×H950mm
- RS-6-1SNH W1500×D600×H950mm



デスクと合わせることで、
十分なスペースが確保
できます。

ミーティングテーブル



- NRS-6-1F W1200×D700×H700mm



多目的台 (白)



T-4

多目的台 (木目)

MOT

- MT-4M W450×D450×H700mm

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



座卓

MOT

- MKS-6-1ZW W1800×D600×H330mm
- MKS-6-1Z W1800×D450×H330mm



MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



応接ソファ 3人掛け

KK-1AR
W1760×D700×H695・SH380mm
張材:ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け

KK-2AR
W740×D700×H695・SH380mm
張材:ビニールレザー

ローテーブル (ウエング)

FS-3CDBL
W1000×D550×H420mm
天板:メラミン化粧

応接ソファ 3人掛け


KK-1C
W1770×D730×H720・SH380mm
張材:ビニールレザー

応接ソファ 1人掛け

KK-2C
W710×D730×H720・SH380mm
張材:ビニールレザー

応接テーブル

KK-3C
W1200×D600×H430mm
天板:メラミン化粧



長椅子 2人掛け

MOT

MKK-1B
W1130×D720×H730・SH400mm
張材:ビニールレザー

小椅子 1人掛け

MOT

MKK-2B
W600×D720×H730・SH400mm
張材:ビニールレザー

応接テーブル

MOT

MKK-3B
W1100×D600×H420mm
天板:メラミン化粧



木製テーブル (ダークブラウン)



RS-1575WD W1500×D750×H705mm
RS-1275WD W1200×D750×H705mm
天板:メラミン化粧



木製チェア (ダークブラウン)

RS-6-2WD
W420×D510×H800・SH430mm
張材:ビニールレザー 脚:木製




ラウンジパーティション (ウエング)

FP-ZWG
W1200×D50×H1200mm
素材:メラミン化粧
上部:アクリル タペシート貼り (H200)



コートハンガー ポールタイプ

FS-CHP
φ400×H1750mm
※ハンガーは別売りです。



コートハンガー 可動タイプ



FS-CH
W900×D500×H1600mm
※ハンガーは別売りです。

収納用品

書庫

カウンター

ペーパーケース

ファイルラックワゴン

図面収納用品

スチール棚

ロッカー

シューズボックス

ヘルボード

カサ立て

耐火金庫

Storage

オープンタイプのものや、施錠が可能な扉付きのもの等、
様々なタイプの収納用品をご用意しております。
設置場所や収納品に合わせて、サイズ・形状をお選びください。

オープンタイプ	両開きタイプ
<p>扉がついていないので、書類を取り出しやすいタイプです。</p>  <p>RS-8-6</p> <p>収納イメージ</p>  <p>▶ P40</p>	<p>機密性を保ちつつ、両方の扉が開くので中身の確認がしやすいタイプです。</p>  <p>RS-8-3B</p> <p>収納イメージ</p>  <p>▶ P37</p>
引き違いタイプ	
<p>扉が外に向かって開かないので、狭いスペースにも設置が可能です。 ホワイトボードタイプや月予定表タイプ、ガラス戸タイプもご用意しております。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1279 799 1529 1038"> <p>ミーティング時の メモ書きに!</p>  <p>RS-8-1AB1 (上) + RS-8-1A (下)</p> </div> <div data-bbox="1547 799 1798 1038"> <p>スケジュールの 書き込みに!</p>  <p>RS-8-1AB2 (上) + RS-8-1A (下)</p> </div> <div data-bbox="1816 799 2067 1038"> <p>閉じた状態でも 中身を確認!</p>  <p>RS-8-2A (上) + RS-8-1A (下)</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">▶ P39</p>	
キャビネットタイプ (引き出し)	
<p>全体を見渡すことができるので、大量の書類の整理に優れています。</p>  <p>RS-7-5</p>  <p>RS-7-3</p> <p>収納イメージ</p>  <p>▶ P37・38</p>	



両開き書庫 (上置き用)

RS-8-3A
W900×D450×H1030mm
カギ×1、棚板×2、フック×8 上置き専用



書庫用天板 (D450 用)

RS-S-T45
W900×D450×H20mm
適用書庫
RS-8-3B 両開き書庫(下置き)
RS-7-5 ファイルキャビネット
天板が綺麗になり、カウンターとしてご利用いただけます。



ファイルキャビネット (下置き用・引出しタイプ)

RS-7-5
W900×D450×H1070mm
カギ×1、仕切り板×6 A4×3段収納可 下置き専用
※単体では使用しないでください。



両開き書庫 (下置き用)

RS-8-3B
W900×D450×H1070mm
カギ×1、棚板×2、フック×8 下置き専用



キャビネット (B4 タイプ)

RS-7-1
A : W455×D620×H740mm
中部、関西、中四国、九州、沖縄地区
B : W455×D700×H700mm
北海道、東北、関東地区
カギ×1、仕切り板×4



キャビネット (A4 タイプ)

RS-7-3
W387×D620×H1015mm
カギ×1、仕切り板×6



キャビネット (B4 タイプ)

RS-7-2
W455×D620×H1400mm
カギ×1、仕切り板×8



カウンター

RS-8-5 W1760×D450×H920mm
棚板×2、フック×8
RS-8-5A W1200×D450×H920mm
棚板×1、フック×4



オープンカウンター MOT

MNKS-8-5
W880×D450×H884mm
棚板×2、フック×8



マルチ収納台

F-1TW
W700×D570×H700mm
棚板×1 (可動式)



マルチ収納台

F-1T
W700×D570×H680mm
棚板×1



MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



引き違い書庫ガラス戸 (小)

RS-8-2 W880×D400×H880mm

引き違い書庫スチール戸 (小)

RS-8-1 W880×D400×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8



引き違い書庫ガラス戸 (大)

RS-8-2A W1760×D400×H880mm

引き違い書庫スチール戸 (大)

RS-8-1A W1760×D400×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16



引き違い書庫ガラス戸 (奥深型小)

RS-8-2W W880×D515×H880mm

引き違い書庫スチール戸 (奥深型小)

RS-8-1W W880×D515×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8



引き違い書庫ガラス戸 (奥深型大)

RS-8-2AW W1760×D515×H880mm

引き違い書庫スチール戸 (奥深型大)

RS-8-1AW W1760×D515×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16



引き違い書庫 (両面ホワイトボード扉)

RS-8-1AB1 W1760×D400×H880mm

引き違い書庫 (奥深・両面ホワイトボード扉)

RS-8-1AWB1 W1760×D515×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16、黒板消し×1



引き違い書庫 (左ホワイトボード / 右月予定扉)

RS-8-1AB2 W1760×D400×H880mm

引き違い書庫 (奥深・左ホワイトボード / 右月予定扉)

RS-8-1AWB2 W1760×D515×H880mm
カギ×1、棚板×4、フック×16、黒板消し×1



オープン書庫

RS-8-6
W880×D400×H1790mm
棚板×4、フック×16



オープン書庫

RS-8-6A
W880×D400×H710mm
棚板×1、フック×4



両開き書庫

RS-8-3
W880×D380×H1790mm
カギ×1、棚板×4、フック×16



ペーパーケース

RS-7-4A
W805×D332×H725mm
引出し: (右) A4深×16、(左) A4浅×16
※RS-8-3 (両開き書庫) 内収納可能です。
※見出しカードは付いていません。



コンパクト書庫

RS-8-4
W880×D400×H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8



耐火金庫

SF-3
W480×D430×H368mm
質量: 50kg 内寸: W348×D257×H214mm
1時間耐火性能



整理ケース (B4 対応)

RS-7-4B
W880×D400×H880mm
引出し: (右・中) B4深×18、(左) B4浅×18
※見出しカードは付いていません。



ペーパーケース (A4 対応)

RS-7-4A
W805×D332×H725mm
引出し: (右) A4深×16、(左) A4浅×16
※RS-8-3(両開き書庫)内収納可能です。
※見出しカードは付いていません。



ペーパーケース (A4 対応)

NKS-7-4A
W540×D400×H880mm
引出し: A4×20
※見出しカードは付いていません。



図面ケース

MRS-9-1 W978×D740×H415mm
カギ×1 A1×5段



ベース

MRS-9-2B W978×D740×H90mm

脚

MRS-9-2F H505mm



ペーパーケース (A3 対応)

NKS-7-4
W486×D400×H880mm
引出し: A3×10
※見出しカードは付いていません。




ペーパーケース

MKS-7-4A
W685×D330×H880mm
引出し: (右) B4×10、(左) A4×10
※見出しカードは付いていません。



レターケース

KS-7-4L
W261×D320×H249mm
引出し: A4×5
※見出しカードは付いていません。



図面掛け

MKS-9-3
W640×D340×H1080mm
収納サイズ: A1判(～594mmまで)×6本掛け



マップロッカー

MRS-9-4
W775×D400×H1100mm
カギ×1 収納サイズ: A1判



OA ラック

MRS-O1
W800×D650×H1202～1452mm
デスク部高さ: 700mm
※パソコン、プリンタ等は付いていません。



ファイルラックワゴン

NKS-RW
W610×D395×H1060mm
ファイルストッパー付き



MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



図面製本ユニット

MKS-9-5
A: W880×D550×H790mm
北海道、東北、関東、中四国、九州、沖縄地区
仕切り板×7
B: W900×D450×H705mm
中部、関西地区
仕切り板×4(9枚まで設置可能)
※A Bともに横置きでの使用不可



ロールマップケース


MKS-9-6
W730×D500×H500mm
自由棚×3、縦仕切り板×20(脱着可)
ボックス内寸: W113×H100 最大24マス

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



スチール棚

SR-4N W1815×D465×H1805mm
 最大積載質量:120kg/段 棚板×5(天地含む)
 棚板はフックで可動式(中3段のみ/トンボフック)



オプション

増設棚板
 08SR-2ANT(W1215×D615用) 08SR-1ANT(W890×D615用)
 08SR-2NT(W1215×D465用) 08SR-1NT(W890×D465用)



スチール棚(キャスター付)

SR-2ANC W1215×D615×H1898mm
 SR-2NC W1215×D465×H1898mm
 最大積載質量:200kg/全体 棚板×5(天地含む)
 棚板はフックで可動式(中3段のみ/トンボフック)
 キャスター4個(内2個STOPパー付)



スチール棚(キャスター付)

SR-1ANC W890×D615×H1898mm
 SR-1NC W890×D465×H1898mm
 最大積載質量:200kg/全体 棚板×5(天地含む)
 棚板はフックで可動式(中3段のみ/トンボフック)
 キャスター4個(内2個STOPパー付)



スチール棚

SR-2ANF W1215×D615×H1805mm
 SR-2NF W1215×D465×H1805mm
 最大積載質量:120kg/段 棚板×5(天地含む)
 棚板はフックで可動式(中3段のみ/L型フック)



スチール棚

SR-1ANF W890×D615×H1805mm
 最大積載質量:120kg/段
 SR-1NF W890×D465×H1805mm
 最大積載質量:100kg/段
 棚板×5(天地含む)
 棚板はフックで可動式(中3段のみ/L型フック)



スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)

SR-2ANSC W1215×D615×H978mm
 SR-2NSC W1215×D465×H978mm
 最大積載質量:上段・下段:100kg/段、中段:80kg/段
 棚板×3(天地含む) 中央棚板可動式(トンボフック)
 キャスター4個(内2個STOPパー付)



スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)

SR-1ANSC W890×D615×H978mm
 SR-1NSC W890×D465×H978mm
 最大積載質量:上段・下段:100kg/段、中段:80kg/段
 棚板×3(天地含む) 中央棚板可動式(トンボフック)
 キャスター4個(内2個STOPパー付)



スチール棚(ハーフサイズ)

SR-2ANS W1215×D615×H880mm
 SR-2NS W1215×D465×H880mm
 最大積載質量:上段・下段:100kg/段、中段:80kg/段
 棚板×3(天地含む)
 中央棚板可動式(トンボフック)



スチール棚(ハーフサイズ)

SR-1ANS W890×D615×H880mm
 SR-1NS W890×D465×H880mm
 最大積載質量:上段・下段:100kg/段、中段:80kg/段
 棚板×3(天地含む)
 中央棚板可動式(トンボフック)

※在庫状況により外形寸法が異なる場合がございます。



スチール棚



MSR-2A W1215×D615×H1805mm
 MSR-2 W1215×D465×H1805mm
 最大積載質量:120kg/段 棚板×5(天地含む)
 棚板はフックで可動式(中3段のみ/トンボフック)




スチール棚




MSR-1A W890×D615×H1805mm
 最大積載質量:120kg/段
 MSR-1 W890×D465×H1805mm
 最大積載質量:100kg/段
 棚板×5(天地含む)
 棚板はフックで可動式(中3段のみ/トンボフック)

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。
 ※在庫状況により外形寸法が異なる場合がございます。



ロッカー (1人用)

RS-10
W317×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて カギ×1



ロッカー (2人用)

RS-11
W608×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて カギ×2



ロッカー (9人用)

RS-13D
W900×D515×H1790mm
カギ×9




ロッカー (6人用)

RS-14S
W900×D450×H880mm
ネクタイ掛け カギ×6



ロッカー (3人用)

RS-12
W900×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて カギ×3



ロッカー (4人用)

RS-15
W900×D515×H1790mm
鏡・ネクタイ掛け・傘たて カギ×4



ロッカー (6人用)

RS-14
W900×D515×H1790mm
ネクタイ掛け カギ×6



ロッカー (8人用)

RS-16
W900×D515×H1790mm
ネクタイ掛け カギ×8



ロッカー (6人用・ダイヤル式)

RS-14DK
W900×D515×H1790mm
開閉表示ダイヤル錠

非常解除キー
EKEY-ICDK



ロッカー (9人用・ダイヤル式)

RS-13DK
W900×D515×H1790mm
開閉表示ダイヤル錠

非常解除キー
EKEY-ICDK



ポーチロッカー (8人用)

RS-L8P
W442×D250×H1194mm
ボックス内寸:W165×D210×H143mm
各扉:開閉表示ダイヤル錠


販売品



ロッカー名前ホルダー (5枚入)
LK/NH W91×D3×H58mm
用紙サイズ:W91×H55mm (名刺サイズ)
裏面マグネットシートタイプ 5枚1セット



デスク、ロッカー等に貼り付けて
使用します。



シューズボックス (3列4段 可変式)




SB-5
W900×D350×H1200mm
耐荷重: 15kg (1枚あたり)



列ごとに棚位置を変更可能 (30mm 間隔可動)


オプション
増設棚板
08SB-5T



シューズボックス (12人用)




MKS-18
W1000×D330×H890mm



シューズボックス (16人用)

SB-3A
W1000×D330×H1090mm



シューズボックス (24人用)

SB-4
W1044×D350×H1666mm




長靴入れ (12人用)

SB-2
W1044×D350×H1666mm




シューズボックス (24人用)

SB-1
W1044×D350×H1666mm



シューズボックス (12人用)

SB-3
W1044×D350×H898mm




ヘルメットの顔部分で受ける仕様です。
(ツバが内側に収まります。)



ヘルボード

Q-2A
W1650×D100×H230mm
※ヘルメットの形状によっては取まらない場合がございます。
お問い合わせください。



ヘルメットのこめかみ部分で受ける仕様です。
(ツバが外側に出ます。)



ヘルボード

Q-2B
W1650×D100×H240mm
※ヘルメットの形状によっては取まらない場合がございます。
お問い合わせください。



カサ立て (16本用)

SK-16
W310×D320×H505mm



カサ立て (32本用)

SK-32
W590×D320×H505mm



カサ立て (28本用)



MSK-1
W523×D302×H500mm

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

パーティション・ホワイトボード

パーティション

3連パネル

キャスター付きホワイトボード


壁掛け用ホワイトボード

Partition White Board


サイズバリエーション比較表

設置場所・使用目的に合わせてサイズをお選びください。

NRSシリーズ



NKSシリーズ





パーティション

NRS-P0919G W900×D40×H1950mm
NRS-P0419G W450×D40×H1950mm



パーティション

NRS-P1215G W1200×D40×H1500mm
NRS-P0915G W900×D40×H1500mm
NRS-P0415G W450×D40×H1500mm



ドア取っ手



ドア開き方向

右開きと左開きがございます。
レイアウトに合わせてお選びください。

NRS-PDRG (右開き用)



NRS-PDLG (左開き用)



ドア付きパーティション

NRS-PDRG (右開き用)
NRS-PDLG (左開き用)
W900×D40×H1950mm



ジョイントポール

NRS-PP1950 (H1950用)
NRS-PP1500 (H1500用)
W40mm
パネルを4方向に接続できます。



安定脚 (白)

NRS-PB
転倒防止のため、本体に取り付けます。
※各サイズ共通品です。



エンド部材不要

突起がなく安全性を確保しているため、
エンド部材が不要です。



工具不要

付属のジョイントレバーで連結可能な
ので、工具が不要です。レイアウト変更も
容易です。



段違い連結

H1950mm と H1500mm の段違いで
の連結も可能です。


安全にお使いいただくために —レイアウトの注意事項—

- 安定脚は両端とパネル2枚につき2個取り付けてください。
- 直線連結の長さ3600mm以上の場合は、垂直方向にパネルで補強してください。
- ドアパネルは内開きが基本です。
- ドアパネルの吊元側はL字型になるようパネルを連結してください。
- 外開きレイアウトの場合、扉の開き方向にパネルが無い場合は転倒防止の為、ドア吊元側に袖パネルを設置することを推奨します。(※右の画像参照)
- 壁面にドアパネルを設置する場合でも、必ずL字型になるようパネルを連結してください。



袖パネル使用例1

組立て方法



NRS シリーズのパーティション組立て方法を動画で紹介しています。
下記 QR コードよりご覧ください。



H 1835 mm
組立必要



パーティション

NKS-P-1AH W900×D40×H1835mm
NKS-P-1AHS W450×D40×H1835mm

※ 高さがあり危険ですので、L字型 (2枚連結) か、2枚以上連結してのご使用をお薦めします。

組立必要



ドア付きパーティション

NKS-P-1AHD
W900×D40×H1835mm
カギ×1

※ 1枚では自立しません。
NKS-P-1AH を左右に連結し、L字型にしてご使用ください。

組立必要



ドア付きパーティション (テンキー式)

NKS-P-1AHT
W900×D40×H1835mm

※ 1枚では自立しません。
NKS-P-1AH を左右に連結し、L字型にしてご使用ください。

H 1530 mm
組立必要



パーティション

NKS-P-1 W1200×D40×H1530mm
NKS-P-1A W900×D40×H1530mm
NKS-P-1S W450×D40×H1530mm

H 1335 mm
組立必要

パーティション

NKS-P-2 W1200×D40×H1335mm
NKS-P-2A W900×D40×H1335mm


H 1035 mm
組立必要

ローパーティション

NKS-P1200 W1200×D40×H1035mm
NKS-P1100 W1100×D40×H1035mm
NKS-P1000 W1000×D40×H1035mm
NKS-P800 W800×D40×H1035mm
NKS-P700 W700×D40×H1035mm
NKS-P450 W450×D40×H1035mm



組み立て方



ジョイントボール

NKS-PP1835 (H1835用)
NKS-PP1530 (H1530用)
NKS-PP1335 (H1335用)
NKS-PP1035 (H1035用)
W40mm
パネルを4方向に接続できます。

安定脚

NKS-PB
転倒防止のため、本体に取り付けます。
※各サイズ共通品です。

エンドカバー

NKS-PE1835 (H1835用)
NKS-PE1530 (H1530用)
NKS-PE1335 (H1335用)
NKS-PE1035 (H1035用)
パネルの終端に取り付けます。

販売品



パーティションフック
NKS/HK
W18×D54×H68mm
耐荷重: 10kgまで 吊り金具の穴径: 4.5mm以上
対応可能パーティション厚さ: 25~75mm

使用例





H 1860 mm
組立必要



パーティション



MNKS-P-1H
W900×D40×H1860mm

※ 高さがあり危険ですので、L字型 (2枚連結) か、2枚以上連結してのご使用をお勧めします。

組立必要



ドア付きパーティション



MNKS-P-1D
W900×D40×H1860mm

カギ×1
※ 1枚では自立しません。MNKS-P-1Hを左右に連結し、L字型にしてご使用ください。



3連パネル

NKS-3P18
W1800×D410 (脚部)×H1800mm
質量:26kg
※連結可 (マグネット連結)

マグネット連結



端ポールにはマグネットが埋め込まれているので、簡単に連結が可能です。

必要部材

ご利用数、レイアウト通りに部材選定をしますので、担当者へご相談ください。



エンドカバー MOT

MNKS-P3
パネルの終端に取り付けます。



安定脚 MOT

MNKS-P1
転倒防止のため、本体に取り付けます。
1セット (安定脚×2、安定脚カバー×2、安定脚取り付け座×1)



ジョイントポール MOT

MNKS-P2 W40mm
パネルを4方向に接続できます。
1セット (ジョイントポール×1、カバー×2、キャップ×1)
※連結には固定するためのコーナー連結棒 (MNKS-P4) が別途必要となります。



コーナー連結棒 MOT

MNKS-P4
ジョイントポールとパーティション本体を固定するために必要です。



ワンタッチレバー MOT

MNKS-P5
パーティション同士を固定するために必要です。

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。



ラウンジパーティション (ウェンゲ)

FP-ZWG
W1200×D50×H1200mm
材質:メラミン化粧 上部アクリル タペシート貼り (H200mm)




植栽各種

写真以外にも多種の植栽を取り扱っています。担当営業にお問い合わせください。



キャスター付き両面ホワイトボード

BS-2W(大) W1945×D550×H1860mm
(ボード寸法: W1800×H900mm)
BS-1W(小) W1345×D550×H1860mm
(ボード寸法: W1200×H900mm)
黒板消し×1



壁掛け用ホワイトボード

BW-2(大) W1800×H900mm
BW-1(中) W1200×H900mm
BW-5(小) W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2



行動予定表

BW-7(18人用) W600×H900mm
BW-8(12人用) W450×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2



就労表

BW-10
W600×H900mm
黒板消し×1、吊り金具×2



キャスター付きホワイトボード / 縦書き月予定

BS-2A(大) W1945×D550×H1860mm
(ボード寸法: W1800×H900mm)
BS-1A(小) W1345×D550×H1860mm
(ボード寸法: W1200×H900mm)
黒板消し×1



壁掛け用月予定

BW-4L(大) W1800×H900mm
BW-3L(中) W1200×H900mm
BW-6L(小) W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2
中・小は2段書きとなります。



工程表


MOT

MBW-9
W1800×H900mm
黒板消し×1、吊り金具×2



キャスター付きホワイトボード / 横書き月予定

BS-2AY(大) W1945×D550×H1860mm
(ボード寸法: W1800×H900mm)
BS-1AY(小) W1345×D550×H1860mm
(ボード寸法: W1200×H900mm)
黒板消し×1



壁掛け用月予定 横書き

BW-4Y(大) W1800×H900mm
BW-3Y(中) W1200×H900mm
BW-6Y(小) W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2


販売品

<table border="1"> <tr><td>月</td><td>月</td><td>月</td><td>月</td></tr> <tr><td>火</td><td>火</td><td>火</td><td>火</td></tr> <tr><td>水</td><td>水</td><td>水</td><td>水</td></tr> <tr><td>木</td><td>木</td><td>木</td><td>木</td></tr> <tr><td>金</td><td>金</td><td>金</td><td>金</td></tr> <tr><td>土</td><td>土</td><td>土</td><td>土</td></tr> <tr><td>日</td><td>日</td><td>日</td><td>日</td></tr> </table>	月	月	月	月	火	火	火	火	水	水	水	水	木	木	木	木	金	金	金	金	土	土	土	土	日	日	日	日	曜日マグネット BM/W1	マーカー MK/BLC (黒) MK/RED (赤) MK/BLU (青)	マグネットイレーサー BM/E1
月	月	月	月																												
火	火	火	火																												
水	水	水	水																												
木	木	木	木																												
金	金	金	金																												
土	土	土	土																												
日	日	日	日																												

MOT 商品は数に限りがございますので、予めご了承ください。

快適な現場づくりをお手伝いします。

現場で力を発揮する iPad やドローン、事務所内で欠かせない PC や複合機、ICT を活用した各種サービス等、様々な商品を取り揃えております。



OA・通信機器

- デジタル複合機
- カラープロッタ・プリンタ
- パソコン・iPad・周辺機器
- 通信機器
- 映像機器
- 入退出管理
- 監視カメラ・ドローン
- 翻訳機
- シュレッダー

デジタルカラー複合機

印刷枚数により、様々なラインナップをご用意しております。
 想定印刷枚数をご確認の上、ご利用ください。

高速 毎分60枚クラス



デジタルカラー複合機

W616×D660×H1182mm
 質量:約114kg

中速 毎分40枚クラス



デジタルカラー複合機

W620×D742×H1201mm
 質量:約165kg

※複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

中速 毎分35枚クラス



デジタルカラー複合機

W620×D712×H1179mm
 質量:約175kg

低速 毎分30枚クラス



デジタルカラー複合機

W583×D642×H1206mm
 質量:約102kg

※複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

オプション

仕分け後に、ステープル止めをし、仕上げ処理を自動でこなします。
 本体内部に装着するコンパクトに納まるインナータイプと、外付けの大容量タイプがあります。



オプション

インナーフィニッシャー

W565×D550×H260mm
 質量:約14kg



オプション

フィニッシャー

W677×D646×H1097mm
 質量:約46kg

※在庫状況により、メーカー、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

カラー複合機共通スペック




推奨印刷枚数

目安	高速 高速機	中速 中速機	低速 低速機
クラス	毎分60枚クラス	毎分40枚クラス	毎分30枚クラス
月間印刷枚数	15,000枚以上	7,000枚以上~15,000枚以下	7,000枚以下

耐久枚数を超えたご使用は故障の原因となります。
 印刷枚数に応じた機種選択をしてください。

※在庫状況により、メーカー、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



インクジェット複合機 (カラー A1) SC-T32MFP

PT-A1E1MP
 W1184×D912×H1321mm 質量:約115kg
 消費電力:動作時52W以下、待機時3W以下
 印刷速度:【CAD】普通紙ロールA1サイズ:約30秒
 取扱説明書×1、ドライバ(CD-ROM)×1、
 約50mm・約76mm紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ×2、
 電源ケーブル×2、アダプターケーブル×1、USBケーブル×1


インターフェイス	対応 OS	メモリ
USB2.0 LAN	Win 8/10 Win Server 2012/2016 Win Server 2019	1 GB HDD 320GB



カラープロッタ TM-200

PT-A1C4
 W982×D757×H1060mm
 質量:41.0Kg (スタンド装着時約52kg)
 消費電力:動作時69W以下、待機時3.6W以下
 印刷速度:【CAD】普通紙ロールA1サイズ、
 高速モード:約24秒/標準モード:約42秒
 取扱説明書×2、ドライバ(CD-ROM)×2、
 2インチ / 3インチ紙管兼用ロールホルダー×1、電源コード×1


インターフェイス	対応 OS	メモリ
USB2.0 LAN	Win 8/10 Win Server 2012/2016 Win Server 2019	256 MB




カラープロッタ iPF680

PT-A1C3
 W997×D887×H1062mm
 質量:46kg (スタンド装着時約57kg)
 消費電力:動作時140W以下、待機時5W以下
 印刷速度:【CAD】普通紙ロールA1サイズ:約25秒
 取扱説明書×2、ドライバ(CD-ROM)×2、
 2インチ / 3インチ紙管兼用ロールホルダー×1、電源コード×1

インターフェイス	対応 OS	メモリ
USB2.0 LAN	Win 8/10 Win Server 2012/2016 Win Server 2019	256 MB



スキャナーソリューション



ランニングコスト削減に配慮

消費量を抑えた「セービングモード」や提出用途に合わせた「線画(きれい)」モードなど目的に応じた使い分けができます。また、3種類(700ml/350ml/110ml)のインクカートリッジの混在使用も可能であり、印刷内容により色と容量を分けることができます。

現場での利用を配慮した顔料インクを採用

全色顔料インクを使用しているため、外で図面を広げて雨が附着しても滲みません。

耐水性の比較



●屋外現場での開発に

販売品 インクカートリッジ



各色700mℓ

PC/T32/MB7	マットブラック
PC/T32/K7	ブラック
PC/T32/C7	シアン
PC/T32/M7	マゼンタ
PC/T32/Y7	イエロー



各色350mℓ

PC/T32/MB3	マットブラック
PC/T32/K3	ブラック
PC/T32/C3	シアン
PC/T32/M3	マゼンタ
PC/T32/Y3	イエロー



各色110mℓ

PC/T32/MB1	マットブラック
PC/T32/K1	ブラック
PC/T32/C1	シアン
PC/T32/M1	マゼンタ
PC/T32/Y1	イエロー

販売品 ロール紙(共通)



FR/A1D
普通ロール紙60m
1箱2本入り

販売品 インクカートリッジ(TM-200用)



各色130mℓ

PC/200/MB	マットブラック
PC/200/K	ブラック
PC/200/C	シアン
PC/200/M	マゼンタ
PC/200/Y	イエロー

販売品 インクカートリッジ(iPF680用)



各色130mℓ

PC/680/MB	マットブラック
PC/680/K	ブラック
PC/680/C	シアン
PC/680/M	マゼンタ
PC/680/Y	イエロー

販売品 インクカートリッジ(TM-200用)



各色300mℓ

PC/200/MB3	マットブラック
PC/200/K3	ブラック
PC/200/C3	シアン
PC/200/M3	マゼンタ
PC/200/Y3	イエロー

販売品 インクカートリッジ(iPF680用)



各色300mℓ

PC/680/MB3	マットブラック
PC/680/K3	ブラック
PC/680/C3	シアン
PC/680/M3	マゼンタ
PC/680/Y3	イエロー

※対応 OS は 2019 年 10 月現在の状況となります。

※対応 OS は 2019 年 10 月現在の状況となります。



最大 A3 用紙サイズ
30枚 カラー印刷
30枚 モノクロ印刷

カラーレーザープリンタ LBP-9600C

52-LCIT
W545×D591×H361mm 質量:約34kg
消費電力:最大1270W以下、平均約520W
電源コード、ドライバ(CD-ROM)×1

インターフェイス: USB2.0, LAN
対応 OS: Win 8/10, Win Server 2012/2016, Win Server 2019
その他機能: 表裏両面印刷



オプション 増設カセット LBP-9600C用

52-LPIT
550枚/段 3段まで増設可能



最大 A3 用紙サイズ
35枚 カラー印刷
35枚 モノクロ印刷

カラー LED プリンタ C811dn

52-LCIT
W449×D552×H360mm 質量:約32kg
消費電力:最大1400W以下、平均約700W
電源コード、ドライバ(CD-ROM)×1

インターフェイス: USB2.0, LAN
対応 OS: Win 8/10, Win Server 2012/2016, Win Server 2019
その他機能: 表裏両面印刷



オプション 増設カセット C811dn用

52-LPIT
550枚/段 3段まで増設可能

お客様のご希望や業務内容に合わせて、様々なタイプのPCをご用意しております。



デスクトップパソコン

タイプ: タワー ミニ
サイズ: 21インチ 23インチ
CPU: Celeron Core i5



ノートパソコン

タイプ: A4 ノート モバイルノート
CPU: Celeron Core i5 Core i7

その他ご要望に合わせた機能にてキッティングを行っております。お気軽にお問い合わせください。




キッティング(設定) サービス

パソコンはお客様ご指定の基幹システムソフトのインストールや設定を完了して出荷いたします。ご使用のパソコンをお選びください。




データ復旧サービス、消去サービス

読み込みが出来なくなった HDD からデータを救済するサービスです。データ復旧が成功した場合のみ料金が発生する成功報酬型サービスなので、安心してご利用頂けます。



レーザープリンタとLEDプリンタの違い



※対応 OS は 2019 年 10 月現在の状況となります。

※対応 OS は 2019 年 10 月現在の状況となります。



iPad/iPad mini Apple /各世代

Dockコネクタケーブル×1、
USB電源アダプタ (USB→コンセント変換) ×1
※ SIM セットモデルと Wi-Fi モデルをご用意しております。



BIGPAD・タッチディスプレイ(70V型・40V型)

70V型:W1647×D94×H1010mm 質量:約61kg
40V型:W939×D65×H546mm 質量:約17.5kg
※外形寸法で表記 (ディスプレイ部のみ、突起部を除く)



Apple TV Apple (第4世代)

W98×D98×H35mm 質量:約425g
プロセッサ:A8チップ 容量:32GB

ワイヤレス (WiFi, Ethernet) で、HDMI接続対応のTV、PCモニター、プロジェクター等に最大1080pのHD画質iPad画面を同期 (ミラーリング) します。また、オーディオ出力にも対応しております。



Apple TV
HDMIケーブルを使ってデジタルハイビジョンテレビに接続して使用します。



モバイルルータ MR04LN

W63×D111×H11mm 質量:約111g
連続通信時間:約12時間
連続待機時間:約1,000時間
同時接続台数:16台
最大通信速度:
【LTE】下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps
通信制限:7GB



モバイルルータ FS030W

W74×D74×H17.3mm 質量:約128g
連続通信時間:約20時間
連続待機時間:約600時間
同時接続台数:15台
最大通信速度:
【LTE】下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps
通信制限:250GB

※在庫状況や契約状況により、色やモデルが異なります。

図面や書類、現場写真やメモ・検査記録等をクラウドサーバーで一元管理・共有「SpiderPlus®」




建設業向け 現場管理アプリ SpiderPlus®

SpiderPlus® は紙の図面をなくし、ペーパーレスな社会を実現するために生まれたアプリケーションです。検査ツールや業務管理機能を追加することで、よりユーザーの利便性を追求し、業務効率化を図ることができます。

- 図面管理
- 工事写真
- 資料閲覧
- 帳票出力
- 抗施工記録
- 配筋検査
- 仕上検査
- 工事進捗
- 指摘管理
- 機器連携

開発:株式会社レゴリス

図面の電子化・現場での図面運用業務を改革する「テリオクラウド」



タブレットで大判・大量の図面を閲覧・加筆編集が可能

タブレット上で閲覧できるので紙図面を現場へ持ち運ぶ必要がありません。加筆機能でメモの書き込みや、カメラ機能で撮影した図面データとリンクさせることもできます。編集したデータは複数のタブレットで共有が可能です。



メモ書き込み

画像撮影

スケール機能 / 通り芯表示機能

- 図面の縮尺通りに自動で表示し、内蔵スケールを使って計測する事が出来ます。市販の三角スケールを使って直接計測する事も出来ます。
- 図面に記された通り芯を任意の場所に表示する事ができます。図面の拡大・縮小に連動します。



スケール機能

通り芯表示機能

CADデータから高精度なPDFデータを簡単に作成

紙図面と同等のクオリティでデジタル図面を作成します。DWGやJWWなどほとんどのCADデータから変換が可能です。変換・アップロード作業はすべてドラッグ&ドロップで簡単に行えます。



写真出力機能 (Excel形式)

撮影した画像はExcel形式の写真帳として出力・保存ができます。フォーマットはお客様に合わせてカスタマイズが可能です。



フォーマットの一例

ファイルサーバーを使用したバックアップもご利用ください。

NAS ファイルサーバー



W102×D216×H150mm(突起部除く)
 質量:約3.6kg(本体のみ) 消費電力:45W
 Western Digital社のNAS用ハードディスク
 (耐熱性・振動、電力消費などを対策) [WVD Red]を搭載
 WebDAV設定が施された状態で工場出荷

OS	Windows Storage Server 2012 Workgroup
CPU	Intel® Atom Processor D510 1.66GHz(Dual Core)
メモリ	2GB
HDD容量	4TB / RAID1 2TB
PC接続台数	最大50台
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
LANポート数	2ポート


バックアップ対策

① 本体内蔵HDDでバックアップ

2TBのハードディスクを2基搭載し、2基を常に複製する(ミラーリング)ことで、1基のハードディスクが故障しても、もう1基よりデータ復旧することが可能です。

② 外付ハードディスクでバックアップ

レンタル開始と同時に外付HDD(2TB)を無償でご提供いたします。レンタル終了時はデータが入った状態でお渡しいすることが可能です。




クラウド連携サービス

① 外出先から接続可能

同期型オンラインストレージサービスと連携すれば、外出先の各端末より接続可能になります。


② 災害時のBCP対策

万が一の災害に備えて、クラウド上のストレージサーバー上へ自動同期されることでバックアップも可能です。



セキュリティ対策


ウイルス対策ソフトをプリインストールしております。また、ファイルサーバー自体を暗号化でき、本体が紛失、盗難の際もデータを取り出すことが困難になっているため、安心して運用できます。



工事黒板作成・写真撮影から画像管理まで「証助(しょうすけ)」

工事写真アプリ 証助

工事写真アプリ「証助」はカメラと黒板が一体となった工事現場での施工管理用写真撮影に特化したアプリです。今まで黒板とデジタルカメラを現場へ持参し、黒板を配置して撮影していた作業が iPad, iPhone で完結。



iPhone
iPad 対応



工事写真アプリ「証助」は iPad, iPhone 専用アプリです。QRコードよりアクセスし、アプリをダウンロードしてください。

App Store
からダウンロード



情報板の作成から報告書の作成がたったの6ステップで

1 情報板テンプレートを作成



証助ブラウザで簡単に様々な情報板が作成できます。

2 証助クラウドと証助アプリを同期



同期することでアプリで情報板が使えます。

3 情報板を作成



手書きと文字入力、画像貼り付け、選択肢からの選択ができます。

4 情報板を使い現場写真を撮影



合成写真を自由に調整できます。

- 情報板の位置
- 情報板のサイズ
- 情報板の透過
- ズームインアウト
- コントラスト
- グリッド表示

5 撮影写真を証助クラウドにアップロード



アップロードと同時に、指定したルールに従い写真が自動的に整理されます。

6 証助クラウドの現場写真をダウンロードし、証助ツールでレポートを作成



証助ツールはエクセルマクロで提供します。



ビジネスホン IE

T-IET36
 W174×D251×H91mm
 36ボタン、スタンド付き アナログ・ISDN回線兼用
 ※各種機能の使用には設定が必要となります。
 詳しくは営業担当までお問い合わせください。



コードレス留守番電話 (子機2台付き)

TS-1A
 W149×D173×H70mm
 親機・子機2台・充電器
 取扱説明書×1、モジュラーコード×1、ACアダプタ×3



ターミナルアダプタ スリム型

23-TAS
 W49×D134×H174mm ISDN回線用
 取扱説明書×1、ドライバ(CD-ROM)×1、
 PC接続ケーブル(USB-RS-232C)×各1、モジュラーコード×1、
 ACアダプタ×1

レンタル電話回線

T-1
 プッシュ回線、ISDN回線のお取り扱いができます。
 ※光回線をご希望のお客様は、別途営業へご相談ください。



主装置 IE (ISDN2回線10台用)

T-IED210
主装置 IE (アナログ4回線10台用)


T-IEA410
 W395×D130×H320mm(スタンド含まず)
 取扱説明書×1、スタンド×1




プッシュホン

T-2
 W143×D219×H83mm
 プッシュ回線・ダイヤル回線兼用
 モジュラーコード×1
 ※留守電機能は付いていません。

背面



使用例



電話回線申請手数料

T-T2 / T-T3 / T-T4
 回線申請手数料が別途必要となります。



デジタル無線機 (5W/1W)

TC-1
 W56×D33×H98.2mm 約273g
 送信出力:5W/1W(+20%~-50%)
 使用可能時間:
 (パワーセーブ機能ON時)約11時間
 (パワーセーブ機能OFF時)約9時間
 ACアダプタ・急速充電器・ベルトクリップ・
 ハードケース・ストラップ

デジタル無線機 TC-1付属品



ワイヤレスアンプ (CD デッキ付き)

FE-ARC
 W298×D205×H460mm
 電源:AC100V 定格出力:20W
 ※乾電池 (単一×8本) でも使用できます。
 ※ワイヤレスマイクは付属しておりません。



ワイヤレスマイク

FE-WMCT
 13チャンネルのうち任意1チャンネルを選択して使用できます。
 単三電池×1本
 ※2本のマイクを同時に使用する場合、別途増設チューナーが必要です。



増設チューナー (FE-ARC 用)

FE-ZTC
 ※ワイヤレスマイク2本同時使用の際必要となります。



販売品 ラジオ体操CD



- CD/RT/N
 収録内容
 1. ラジオ体操第1 (号令入り)
 2. ラジオ体操第2 (号令入り)
 3. みんなの体操 (号令入り)
 4. ラジオ体操第1 (号令なし)
 5. ラジオ体操第2 (号令なし)
 6. みんなの体操 (号令なし)
 7. ラジオ体操の歌



短焦点プロジェクター (2500ルーメン)

EV-3CTW
 W282×D267×H117mm 突起含む 質量:2.8kg
 短焦点:16:10対応 表示方式:DLP方式
 輝度:3000lm、消費電力:350W
 推奨距離:1.23m(100インチ投影時)
 ワイヤレスリモコン×1、電源ケーブル×1、
 コンピューター接続ケーブル×1、ソフトキャリングケース×1



プロジェクター

EV-2CS
 W297×D210×H43mm 質量:2.3kg
 4:3対応 表示方式:DLP方式
 輝度:2500lm、消費電力:155W
 推奨距離:2.8m(100インチ投影時)
 ワイヤレスリモコン×1、電源コード×1、専用AVケーブル×1、
 RGBケーブル×1、取扱説明書×1、ソフトケース×1、
 セットアップガイド×1



プロジェクター (5000ルーメン)

EV-5EW
 W377×D291×H101mm 質量:4.3kg
 表示方式:3LCD方式
 輝度:5000lm、消費電力:429W
 推奨距離:3m(100インチ投影時)
 ワイヤレスリモコン×1、電源ケーブル×1、RGBケーブル×1、
 USBケーブル×1、取扱説明書×1、ソフトキャリングケース×1、
 セットアップガイド×1



折りたたみ時



プロジェクターカート

ET-PJC
 W490×D330×H660~810mm 使用時
 W600×D330×H254mm 折りたたみ時
 質量:7.0kg 天板耐荷重:30kg
 パネ方式:手を放すと自動的にロック
 チルト機能:0~15度まで投影角度調整可能
 ゴム単輪キャスター



プロジェクターカート

ET-PJCN
 W540×D438×H550~800mm 使用時
 W540×D438×H630mm 天板折りたたみ時
 質量:10.6kg 天板耐荷重:約6kg
 チルト機能:-15~15度まで投影角度調整可能
 ネスティング収納可 無段階高さ調整付 天板折畳式



簡易スクリーン (100インチ・16:10)

ES-10SPW
 スクリーンサイズ:W2154×H1346mm 質量:8.5kg
 ケース一体コンパクト収納型、高さ調整が可能



簡易スクリーン (100インチ・4:3)

ES-10SP
 スクリーンサイズ:W1987×H1490mm 質量:9kg
 ケース一体コンパクト収納型
 昇降アーム 高さ調整が可能



簡易スクリーン (80インチ・4:3)



ES-8SP
 スクリーンサイズ:W1620×H1220mm 質量:7kg
 ケース一体コンパクト収納型

16:10と4:3(80インチ、100インチ)のスクリーン比率

スクリーン比率 16:10



スクリーン比率 4:3




スクリーン比率と対応機器

スクリーン比率	16:10	4:3
プロジェクター	EV-3CTW / EV-5EW	EV-2CS
簡易スクリーン	ES-10SPW	ES-10SP / ES-8SP

16:10と4:3ではサイズが異なるため比率の合ったスクリーンとプロジェクターをお選びください。

集約した様々なコンテンツをタッチで簡単表示

朝礼用



NETIS登録製品

サイネージ(55インチ)屋外用タッチパネル

TDS-QU55
 W1500×D200×H1130mm
 (ディスプレイ部のみ・突起部除く)
 輝度:4000cd/m²
 保護ガラス:厚さ約5.0mm
 反射防止強化ガラス(フィルム含む)
 iPad 投影:Ez Cast Pro/付属有線ケーブル 2way投影
 通信方式:4G型トングル/Wi-Fi/LAN
 消費電力:150W~200W(気温、明るさによる)
 防水防塵:IP55以上 本体重量:約120kg

操作方法



「タッチパネル」の操作方法を動画でご紹介しています。
 上記QRコードよりご覧ください。

近隣用



NETIS登録製品

サイネージ(37インチ)屋外用タッチパネル

TDS-QU37
 W990×D150×H1000mm
 (ディスプレイ部のみ・突起部除く)
 輝度:2500cd/m²
 保護ガラス:厚さ約5.0mm
 反射防止強化ガラス(フィルム含む)
 iPad 投影:オプション対応
 通信方式:4G型トングル/Wi-Fi/LAN
 消費電力:80W~150W(気温、明るさによる)
 防水防塵:IP55以上 本体重量:約70kg

屋内用



サイネージ(55インチ)屋内用

TDS-QU55NT
 W1260×D60×H765mm
 (ディスプレイ部のみ・突起部除く)
 輝度:350cd/m²
 保護ガラス:厚さ約5.0mm
 反射防止強化ガラス(フィルム含む)
 iPad 投影:付属有線ケーブル
 通信方式:Wi-Fi/LAN
 消費電力:150W~200W(気温、明るさによる)
 本体重量:約60kg
 スタンド付


※屋外用の本体取付は、お客様にてお願いします。
 ※在庫状況や契約状況により、色やモデルが異なります。
 ※関東地区限定商品です。対応エリアは順次拡大中。

朝礼看板に設置

ICTを活用した業務効率の向上




- 毎日の安全指示事項の書換え作業が簡単
- 大きな図面にて職人への的確な指示が可能
- 同時朝礼や時差朝礼などの展開も可能
- 注意喚起事項の共有



近隣住民向け(仮囲いに設置)

近隣住民とのコミュニケーションツール



- 工事内容・週間予定などの説明表示
- 騒音・振動の計測表示の一元化
- 占いや天気予報など興味を引くコンテンツを配信
- ホームページなどWEB表記も可能



屋内用(事務所や詰所での活用方法)

現場管理者の作業負担軽減



- 作業内容をそれぞれの作業員がタッチパネルで確認
- 現場監督の伝達作業負担が軽減
- 新規入場者教育など動画で視聴
- 職人への連絡板として活用



※関東地区限定商品です。対応エリアは順次拡大中。

簡単ネットワークカメラ

大型現場、工程管理をしたい現場向け



高ズームカメラタイプ DG-SW395

φ229×H325mm
質量:約4.1kg
消費電力:最大43W 有効画素数:130万画素
防水性:IP66 ズーム:光学ズーム36倍
水平回転350° 垂直回転30°~90°(上向~水平~真下)

屋内向けスタンダードタイプ



ドーム型カメラ

カメラがどこを撮影しているか分かりづらくさせるタイプ。外見上カメラの圧迫感も軽減します。

入退室管理システム

安定した手の静脈認証



静脈認証 入退室管理システム

W109×D117×H247mm 質量:820g
電源:AC100V
使用温度:-5℃~50℃
使用湿度:10%~90%(ただし結露のないこと)
認証方式:赤外線反射式 認証速度:0.4秒/回
使用可能者数:50,000人
ACアダプタDC12V

夜間など終日監視したい現場向け



赤外線カメラタイプ DG-SW316L

W94×D226×H89mm
質量:約1.4kg
消費電力:最大10W 有効画素数:130万画素
防水性:IP66 ズーム:6.4倍
赤外線照射距離:15m

BOX 型カメラ

カメラと分るので防犯性が高いタイプ。夜間撮影の赤外線タイプに多く使われます。



貼り付けるだけの高性能電子錠



オンライン鍵管理システム Akerun Pro

W53.8×D56×H172mm 本体質量:約500g
電池(CR123A)×8、ドアセンサー、スパーサー×2、
予備用両面テープセット
【バッテリー】
1日100回の利用で半年程度:CR123A(リチウム電池)×8の場合

ドローン オペレーティング・サービス



DJI inspire2



DJI Mavic2

空撮サービス

建築、土木、イベント業界を中心に空撮サービスを提供いたします。あらゆるシーンで上空からの写真や映像が必要な際、ドローンを活用すると安価で手軽に空撮が行えます。また、ドローンは、景勝地や建築物を美しく空撮することにも適しているため、観光プロモーション動画、地方 PR 動画へのご利用もおすすめです。

申請書作成・申請代行サービス

ドローンを飛ばすために必要となる、飛行許可および承認申請書の作成、国土交通省への申請手続きを、一括して代行いたします。
(申請内容によっては許可承認されない場合もあります)

3つの安心サポート

専用オペレータを派遣



JUIDA 認定®の操縦士・安全運航管理者である専門オペレーターを派遣する為、品質面も安全面も安心
※一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会

申請から機器保守までサポート



法的な手続きや面倒な作業も任せられるから、楽で安心

保険充実



対人・対物の賠償保険で「もしも」の時に安心。
※保険の詳細については、お問い合わせください。

74言語対応、夢のAI通訳機



音声通訳機 ポケットーク W (R)

本体サイズ:W59.8×D15.8×H110mm
本体重量:約100g
電池:リチウムイオン充電電池 対応言語:74言語
付属品:ケース:画面保護シール:ストラップ



言語の切り替えも話せばOK
通訳言語を切り替える時も、設定画面で、例えば英語に切り替えたいなら「えいご」と話せばOK。



高い翻訳精度
翻訳は、端末ではなくクラウド上のエンジンを用います。そのためいつも最新で、言語ごとに最適な翻訳エンジンを利用できます。



フリーズ登録、履歴の保存1万件
店頭での接客など、よく使うフレーズの登録ができます。翻訳履歴は1万件保存されます。



世界128の国と地域ですぐ使える
専用グローバルSIMにより、Wi-Fiのない場所でも、世界128の国と地域で使えます。
(2019年5月時点)
※グローバル通信の場合

※ポケットーク®はソースネクスト株式会社の商標です。



シュレッダー



P-4
W500×D500×H900mm 質量:75kg
消費電力:560W/540W(50/60Hz)
対応サイズ:A3(投入幅:312mm)
最大裁断枚数:約23枚/20枚
定格裁断枚数:約12枚/10枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

3 × 25mm



シュレッダー



P-5
W650×D300×H700mm 質量:48kg
消費電力:240W
対応サイズ:A3(投入幅:320mm)
最大裁断枚数:約15枚/13枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

2.3 × 18mm



コンパクトシュレッダー

FE-CSH
W397×D325×H627mm 質量:21.8kg
消費電力:390W
対応サイズ:A4(投入幅:240mm)
最大裁断枚数:約15枚/13枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

4 × 30mm



コンパクトシュレッダー



FE-CSHN1
W440×D300×H700mm 質量:26kg
消費電力:250W
対応サイズ:A4(投入幅:230mm)
最大裁断枚数:約13枚/12枚
クロスカット

カットされた紙サイズ(実寸大)

3 × 25mm

冷暖房機器

エアコン

冷風機

スポットクーラー

扇風機

石油ストーブ

石油ファンヒーター

電気ストーブ

遠赤外線ヒーター

電気こたつ

Air Conditioner



壁掛け型エアコン (1馬力)

AT25KW【7~10畳/11~17㎡ 単相100V】
 室内ユニット:W790×D208×H275mm 質量:10kg
 室外ユニット:W780×D290×H550mm 質量:31kg
 リモコン×1



壁掛け型エアコン (2.5馬力) 省エネ対応

AT63KW15E【20~30畳/33~49㎡ 単相200V】
 室内ユニット:W1050×D288×H320mm 質量:12kg
 室外ユニット:W859×D309×H714mm 質量:49kg
 リモコン×1

壁掛け型エアコン (3馬力)

AT80KW15E【25~38畳/42~62㎡ 三相200V】
 室内ユニット:W1050×D288×H320mm 質量:12kg
 室外ユニット:W859×D309×H714mm 質量:49kg
 リモコン×1



床置き型エアコン (4馬力)

AT112FW1【36~53畳/59~87㎡ 三相200V】
 室内ユニット:W600×D390×H1750mm 質量:65kg
 室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg

床置き型エアコン (5馬力)

AT140FW1【45~66畳/74~109㎡ 三相200V】
 室内ユニット:W600×D390×H1750mm 質量:65kg
 室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg






天井吊り型エアコン (4馬力)

AT112HW15E【36~53畳/59~87㎡ 三相200V】
 室内ユニット:W1586×D690×H235mm 質量:35kg
 室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg
 リモコン×1


天井吊り型エアコン (5馬力)

AT140HW15E【45~66畳/74~109㎡ 三相200V】
 室内ユニット:W1586×D690×H235mm 質量:35kg
 室外ユニット:W1010×D370×H1050mm 質量:86kg
 リモコン×1




*室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

*室外機に電源をご用意いただく必要がございます。



*室外機に電源をご用意いただく必要がございます。



*室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

	AT25KW		AT63KW15E		AT80KW15E	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力 (kW) (能力範囲)	2.5 (0.7~3.3)	3.0 (0.7~5.0)	5.6 (1.8~6.3)	5.6 (1.3~8.0)	7.1 (1.9~8.0)	7.1 (1.3~10.0)
消費電力 (kW)	0.5 (0.155~0.89)	0.54 (0.17~1.29)	1.66	1.5	2.38	2.28
運転電流 (A)	5.56	5.63 (最大14.8)	12.8		10.7	
冷媒配管径	ガス側 (mm)	φ9.52	φ12.7		φ15.9	
	液側 (mm)	φ6.35	φ6.4		φ9.5	

・上記は参考スペックです。
 ・在庫状況により、形状・仕様異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
 ・電気工事はお客様に手配願います。
 ・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
 電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

	AT112FW1		AT140FW1		AT112HW15E		AT140HW15E	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力 (kW) (能力範囲)	10.0 (3.1~11.2)	10.0 (2.6~12.5)	12.5 (3.1~14.0)	12.5 (2.6~16.0)	10.0 (3.1~11.2)	10.0 (2.6~12.5)	12.5 (3.1~14.0)	12.5 (2.6~16.0)
消費電力 (kW)	3.4	2.77	5.14	3.77	3.21	2.26	4.88	3.14
運転電流 (A)	19.5		23.6		19.1		23	
冷媒配管径	ガス側 (mm)	φ15.9	φ15.9		φ15.9		φ15.9	
	液側 (mm)	φ9.5	φ9.5		φ9.5		φ9.5	


・上記は参考スペックです。
 ・在庫状況により、形状・仕様異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
 ・電気工事はお客様に手配願います。
 ・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
 電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

⚠️ 取り付け時の注意

室外機に電源を直結する機種の場合は、
 室外機設置位置に電源をご準備ください。

⚠️ 簡易点検のお願い

フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器
 対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。



⚠️ 解体時の注意

エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。

エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。
 回収の際には**電源が必要**になりますので、撤去せずにそのままの状態でお持ちください。

*引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。





可動式エアコン (4馬力)

AT112FWC[36~53畳/59~87㎡ 三相200V]
W900×D1350×H1930mm
質量:171kg プレーカーボックス:30A

⚠️ 簡易点検のお願い

フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。


	冷房時	暖房時
能力 (kW) (能力範囲)	10.0 (2.2~11.2)	11.2 (2.2~12.5)
消費電力 (kW)	4.26	3.41
運転電流 (A)	12.95	10.36
始動電流 (A)	10.67	
力率 (%)	95	95
冷媒封入量 (新品時) (kg)	2.1	

・在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
・電気工事をお客様にて手配願います。
・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
・電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。



スポットクーラー (首振り装置内蔵)

CSU25P
W390×D430×H1260mm 7~10畳 / 11~17㎡
質量:約40kg 電源:AC100V
※延長ダクトを販売でお取り扱いいたします。



⚠️ 注意


本体から排気熱が放出されますので、狭い密閉された空間で使用すると室温は上がります。

⚠️ 簡易点検のお願い

フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。

冷房能力 (kW) (50/60Hz)	2.2/2.5
消費電力 (kW) (50/60Hz)	0.70/0.87
運転電流 (A) (50/60Hz)	7.3/8.7
始動電流 (A) (50/60Hz)	25.6/23.6
圧縮機出力 (kW)	0.5

使用イメージ



排気ダクトを排気口に接続すると、室外に排気空気を排出できます。


※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



冷風機

CSZ40R
W543×D521×H1382mm
質量:46kg 電源:AC 100V
タンク貯水量:50ℓ 気化式 オートスイング機能
給水用ホース

冷風分布図



⚠️ 注意

狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり、冷却性能が発揮できません。
冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(約20分間の乾燥運転)

冷房能力 (kW) (50/60Hz)	3.6/4.1
消費電力 (kW) (50/60Hz)	0.18/0.24
風量 (m³/min) (50/60Hz)	34/38
水蒸気量 (ℓ/h) (50/60Hz)	5.3/6



工場扇風機

Y-7B
W400×D400×H1170~1280mm
質量:11kg 羽根サイズ:45cm



フロア扇風機

Y-7
W450×D450×H1500~1800mm
質量:9.4kg 羽根サイズ:40cm
風量調節:強・中・弱



フロア扇風機

Y-7S
W450×D416×H1140~1400mm
質量:7.3kg 羽根サイズ:40cm 風量調節:強・中・弱
リモコン



扇風機

Y-6
W400×D400×H600mm
羽根サイズ:30cm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



石油ストーブ

G-5F
W507×D581×H724mm
木造:44畳(77㎡) コンクリート造:65畳(107㎡)まで
タイマー点火 電源:AC100V 石油タンク:19ℓ



ストーブガード

G-5-G
W1100×D800×H860mm 折り畳み可能



石油ファンヒーター (20畳)

G-7D
W466×D349×H445mm
木造:15畳(25㎡) コンクリート造:20畳(33㎡)
消費電力:点火時420W 燃焼時190W(大火力時)



石油ファンヒーター (13畳)

G-7A
W430×D357×H445mm
木造:10畳(16.5㎡) コンクリート造:13畳(21.5㎡)
消費電力:点火時390W 燃焼時128W(大火力時)



石油ストーブ (対流型)

G-1Y
W474×D474×H556mm
木造:15畳(25㎡) コンクリート造:20畳(33㎡)まで
石油タンク:7ℓ




石油ストーブ (反射型)

G-2Y
W422×D330×H446mm
木造:8畳(13㎡) コンクリート造:10畳(16.5㎡)まで
石油タンク:3.6ℓ

※すべての石油ストーブに灯油は付いていません。お客様にてご用意ください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様異なる場合がありますので、予めご承知ください。

⚠ 注意

- ストーブの周囲には可燃物を置かないでください。火災の危険があります。(右図をご参照ください)
- 水平で丈夫な床面に設置してください。



⚠ 注意

1. 不良灯油は使用しないでください


不良灯油とは…

- 変質灯油**
- 昨シーズンから持ち越したものの
 - 高温の場所で長期間保管したものの
 - 日光のあたる場所で長期間保管したものの

不純灯油

- 灯油以外の油 (ガソリン・シンナー・天ぷら油・機械油・軽油・重油など) が混入したものの
- 水やごみがわずかも混入したものの
- 灯油水抜き剤や助燃剤を添加した灯油の
- 高温の場所で長期間保管したものの

不良灯油の見分け方



灯油に少しでも色がついていたら不良灯油です。

2. 下記の燃料は絶対に使用しないでください

- ガソリンやシンナー
揮発性が高いため火災の原因になります。



3. 給油時消火をお守りください

給油の際は必ず消火し、ストーブの本体が冷えてから給油を行ってください。給油後は、給油口のふたが確実に閉まっていることをお確かめください。



4. タンク内に混入する水にご注意ください

灯油を外に保管したり、ストーブの設置場所の温度変化などで結露によりタンク内に水がたまり、油受皿に流入する場合があります。水が混入すると「給油サイン点滅」や「水検知装置」が働き、異常停止の原因になります。その際は水を取り除いてください。



遠赤外線ヒーター

G-4N1
 W300×D300×H666mm
 消費電力:速暖+遠赤970W 速暖470W
 電源:AC100V 自動首振り 転倒OFFスイッチ付



電気ストーブ

G-3U1
 W360×D170×H435mm
 消費電力:強935W 中635W 弱335W
 転倒OFFスイッチ付



電気ファンヒーター

G-4B
 W420×D195×H425mm
 消費電力:強1200/1100W(50Hz/60Hz)
 弱600/550W(50Hz/60Hz) 電源:AC100V



電気こたつ

G-6W
 W750×D750×H385mm
 質量:約12kg
 ※こたつ布団は別途レンタルとなります。



こたつ布団
 地域により取り扱い商品が異なります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。



遠赤外線ヒーター (キャスター付)

G-4NC
 W600×D258×H491mm
 消費電力:700W
 3段切替:強700W/弱350W/ECOモード
 暖房目安:4~6畳 転倒時電源オフ機能
 自動停止機能:無操作/無動作8時間



デスクヒーター (マグネット式)

G-9DH
 W380×D40×H330mm
 消費電力:50W 電源ケーブル長:約1.8m
 マグネット取付式

使用イメージ



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

家電製品

- テレビ
- テレビ台
- 冷蔵庫
- 製氷機
- 掃除機
- スモッキングテーブル
- 消火器
- 加湿器・空気清浄機
- 電気ポット
- ウォータークーラー
- 電子レンジ
- 全自動洗濯機
- 衣類乾燥機

Home Appliance



液晶テレビ (50V型 LED)



Y-4S50A
W1123×D295×H684mm
質量:21kg 消費電力:102W
取扱説明書×2、リモコン×1、B-CASカード×1、
同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1



液晶テレビ (40V型 LED)



Y-4S40A
W926×D263×H602mm
質量:11.5kg 消費電力:110W
取扱説明書×2、リモコン×1、B-CASカード×1、
同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1



液晶テレビ (32V型 LED)



Y-4T32A
W786×D224×H567mm
質量:9.5kg 消費電力:109W
取扱説明書×3、リモコン×1、B-CASカード×1、
同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1



液晶テレビ (24V型 LED)

Y-4A24A
W567×D180×H386mm
質量:3.5kg 消費電力:31W
取扱説明書×1、リモコン×1、B-CASカード×1



ブルーレイプレーヤー


FE-BD
W270×D208×H38mm 突起部含む
質量:0.95kg 消費電力:12W
リモコン×1、HDMIケーブル×1



DVD プレーヤー

FE-DVD
W435×D211×H55mm
質量:1.8kg 消費電力:10W 再生専用
リモコン×1、映像・音声ケーブル×1

※ B-CAS カードは本体から取り外さずに返却ください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



キャリアブルスタンド (～55V型)

Y-455ST
W780×D660×H1679mm 質量:44kg
総耐荷重:約110kg(取付ディスプレイ:80kg以下)
推奨TV対応サイズ:薄型テレビ43V～55Vまで
ディスプレイ取付ネジセット



テレビ台

EY-2T
W774×D596×H1200mm
耐荷重:天板70kg、中板30kg



テレビ台 (43～52V 型対応)

Y-452T
W1200×D396×H321mm
棚板×2、キャスター×5、転倒防止ロープ×5



テレビ台 (32～42V 型対応)

Y-442T
W890×D400×H412mm
棚板×1、キャスター×4



テレビ台 (26～32V 型対応)

Y-432T
W800×D350×H400mm
棚板×1、キャスター×5



テレビ台 (19～24V 型対応)

Y-424T
W600×D350×H400mm
棚板×1、キャスター×4

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



3ドア冷蔵庫 (300ℓクラス)

Y-1ALN
W600×D660×H1690mm 質量:64kg
年間消費電力:410kwh/年 電源:AC100V
冷蔵室:185ℓ 冷凍室:97ℓ 野菜室:68ℓ



2ドア冷蔵庫 (140ℓクラス)

Y-1ASN
W480×D590×H1125mm 質量:36kg
年間消費電力:300kwh/年 電源:AC100V
冷蔵室:91ℓ 冷凍室:46ℓ



2ドア冷蔵庫 (230ℓクラス)

Y-1AMNS
W585×D605×H1609mm 質量:43kg
年間消費電力:340kwh/年 電源:AC100V
冷蔵室:162ℓ 冷凍室:63ℓ



1ドア冷蔵庫 (80ℓクラス)

Y-1BMNS
W480×D440×H840mm 質量:23kg
年間消費電力:160kwh/年 電源:AC100V

※在庫状況により、色、サイズ、仕様異なる場合がありますので、予めご承知ください。

最大
ストック
14kg




製氷機 25kg タイプ

Y-SSH
W395×D450×H770mm
電源:AC100V 質量:34kg 水道直結式
スコップ×1

製氷能力	約24/26kg/d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約19/22kg/d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
貯水量	最大ストック量 約14kg (自然落下時 約8.5kg)
消費電力	電動機定格消費電力 160/180W (力率66/78%)
消費水量	約0.05/0.05m ³ /d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.04/0.04m ³ /d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
使用条件	周囲温度1~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

⚠ 簡易点検のお願い
フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。

背面図



⚠ 注意
給排水配管工事が必要です。お客様にて手配をお願いします。

最大
ストック
23kg




製氷機 45kg タイプ

Y-SMH
W630×D450×H800mm
電源:AC100V 質量:48kg 水道直結式
スコップ×1

製氷能力	約45/49kg/d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約39/44kg/d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
貯水量	最大ストック量 約23kg (自然落下時 約12kg)
消費電力	電動機定格消費電力 195/225W (力率81/97%)
消費水量	約0.10/0.11m ³ /d (周囲温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.09/0.10m ³ /d (周囲温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
使用条件	周囲温度1~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

⚠ 簡易点検のお願い
フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。

背面図



⚠ 注意
給排水配管工事が必要です。お客様にて手配をお願いします。

タンク
容量
3ℓ




ウォータークーラー 床置きプレッシャー型

Y-2A
W360×D325×H947mm
電源:AC100V 質量:22kg 水道直結式

冷水供給能力	約13ℓ/h
水道圧使用可能範囲	ゲージ圧0.07~0.4MPa
注水方式	足踏みペダル、押しボタン式共用
消費電力	264/269W (50/60Hz)
定格電流	3.8/3.4A (50/60Hz)

⚠ 簡易点検のお願い
フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。

背面図



⚠ 注意
給排水配管工事が必要です。お客様にて手配をお願いします。

※配管径異なる商品があります。商品のご確認後に工事の手配をしてください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様異なる場合がありますので、予めご承知ください。



倉庫内などの広い場所清掃に最適です。



大型サイドブラシと大型パワーブラシで大量の集じんが可能です。



業務用ロボット掃除機

Y-9RC

W460×D460×H180mm
 質量:6.6kg(バッテリー2個取付時 7.8kg)
 連続使用時間(バッテリー2個装着時):
 約120分(3.0Ah使用時) 約200分(5.0Ah使用時)
 最大稼働面積(バッテリー2個装着時):
 約300㎡(3.0Ah使用時) 約500㎡(5.0Ah使用時)
 走行速度:0.3m/s(最大)
 リモコン
 ※バッテリー・充電器は別注



バッテリー 18V 3.0Ah

Y-9ST-BL3
 W152×D78×H56mm
 電圧:18V
 容量:3.0Ah(リチウムイオン)



充電器 (1口)

Y-9ST-1DC
 W190×D164×H106mm
 質量:1kg
 充電時間:約22分(3.0Ah使用時)
 約45分(5.0Ah使用時)
 充電完了メロディ付



高輝度 LED ライト付で暗い現場でも快適です。



ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量 650ml

コードレススティック掃除機

Y-9ST

W999×D114×H152mm
 質量:1.4kg(バッテリー含み)
 連続使用時間:
 約20分(3.0Ah使用時) 約33分(5.0Ah使用時)
 ※バッテリー・充電器は別注

オプション

Y-9ST用スキマノズル
 Y-9ST-N



バッテリー 18V 5.0Ah

Y-9RC-BL5
 W208×D149×H79mm
 電圧:18V
 容量:5.0Ah(リチウムイオン)



充電器 (2口)

Y-9RC-2DC
 W340×D205×H100mm
 質量:2kg
 充電時間:約22分(3.0Ah使用時)
 約45分(5.0Ah使用時)
 充電完了メロディ付

バッテリー別稼働時間

	業務用 ロボット掃除機 Y-9RC	コードレス スティック掃除機 Y-9ST
バッテリー18V 3.0Ah Y-9ST-BL3	2本使用時 約120分 約300㎡の掃除が可能	1本使用時 約20分
バッテリー18V 5.0Ah Y-9RC-BL5	2本使用時 約200分 約500㎡の掃除が可能	1本使用時 約33分

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



家庭用掃除機

Y-9B

W302×D254×H230mm 消費電力:520W
 紙パック×1枚

⚠注意 水、セメント、粉塵などは吸わないでください。



販売品
 Y-9B用 紙パック
 DP/Y9B
 1袋:5枚入り

オプション
 スキマノズル
 Y-9B-N

オフィス用掃除機

Y-9D

W351×D308×H340mm 質量:5.6kg
 消費電力:1200W ダストコンテナ容量:7ℓ
 電源コード:9.5m
 フロアノズル×1、コーナースズル×1、ブラシノズル×1、
 合成繊維フィルターバスケット×1、紙パック×1、
 モーター保護フィルター×1

⚠注意 水、セメント、粉塵などは吸わないでください。



販売品
 Y-9D用 紙パック
 DP/Y9D
 1袋:10枚入り



販売品
 モーター保護
 フィルター
 DPF/Y9D
 1袋:5枚入り



業務用乾湿両用掃除機

Y-9C

W380×D520×H580mm 質量:11.5kg
 電源:AC100V 消費電力:1300W
 ダストコンテナ容量:34ℓ(吸水量20ℓ) 電源コード:7m
 紙パック×1枚



販売品
 掃除機合成繊維パック
 DP/Y9C1
 1袋:5枚入り

オプション
 スキマノズル
 Y-9C-N



自動チリ落とし機能付きでフィルターの目詰まりを防ぎ、高い吸引力が持続します。

粉体吸引時でもパチパチしない帯電防止ホースを採用しています。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。





スモークテーブル

SKT-7000
 W900×D600×H1028mm 質量:49kg
 電源:AC100V 集塵方式:電気集塵
 集塵効率:91% 人体感知センサー・キャスター付き



スモークテーブル (灰皿付き)

SKT-7000D
 W1200×D600×H956mm 質量:59kg
 電源:AC100V 集塵方式:電気集塵 集塵効率:98%
 人体感知センサー・キャスター付き



販売品

- メンテナンス料金**
 FL/7000
 1回 15,000円(消耗品交換込み)
 ① 強アルカリ液による集塵セルの洗浄
 ② プレフィルター等本体清掃
 ③ 脱臭フィルター交換(消耗品)
 ④ 機械点検
 ⑤ 訪問料金

販売品

- メンテナンス料金**
 FL/7000D
 1回 15,000円(消耗品交換込み)
 ① 強アルカリ液による集塵セルの洗浄
 ② プレフィルター等本体清掃
 ③ 脱臭フィルター交換(消耗品)
 ④ 機械点検
 ⑤ 訪問料金

注意 定期メンテナンスを行わないと、汚れにより機械が停止してしまう場合があります。
 2~3か月に1度の定期メンテナンスをお勧めします。

*一部地域においては、追加出張訪問料がかかる場合及び訪問できない場合がございます。

販売品



*在庫状況により、色、サイズ、仕様異なる場合がありますので、予めご承知ください。

加湿空気清浄機 (30畳)

Y-3S30K
 W399×D278×H603mm 質量:9.2kg
 消費電力:加湿空気清浄 4~34W
 空気清浄: 3.5~77W タンク容量:3.6ℓ



加湿空気清浄機 (18畳)

Y-3S18K
 W360×D240×H560mm 質量:8kg
 消費電力:加湿空気清浄 5.1~15W
 空気清浄: 2.3~32W タンク容量:3ℓ



加湿器 (25~42畳)

K-12L
 W450×D348×H410mm 質量:9.2kg
 消費電力:0.3~380W
 タンク容量:6ℓ×2



加湿器 (12~19畳)

K-4L
 W375×D210×H375mm 質量:5.3kg
 消費電力:290W 電源:AC100V タンク容量:6.3ℓ
 木造和室:12畳(20ℓ) プレハブ洋室:19畳(32ℓ)



除湿機

Y-5T20
 W324×D217×H577mm 質量:約12kg
 消費電力:230~260W 電源:AC100V
 タンク容量:1.7ℓ 除湿量:7~8ℓ/日
 木造:10畳(17㎡) コンクリート造:20畳(30㎡)
 コンプレッサー方式



除湿機

Y-5T20A
 W212×D320×H476mm 質量:6.1kg
 消費電力:660W(エコモード430W)
 タンク容量:2.2ℓ 除湿能力:8.0ℓ/日
 木造10畳(17㎡) コンクリート造:20畳(33㎡)
 デシカント方式



*在庫状況により、色、サイズ、仕様異なる場合がありますので、予めご承知ください。



電気ポット

Y-2C
W217×D288×H272mm 容量:3ℓ
※地域によっては2.2ℓとなる場合があります。
電源コード×1



電気ポット

Y-2CL
W230×D300×H330mm 容量:5ℓ
電源コード×1



缶ウォーマー

Y-CW
W248×D425×H484mm
質量:9kg 消費電力:310W
350mlペットボトル / 缶飲料:30本
190~250ml缶飲料:36本
缶設定温度:55±4℃(外気温20℃のとき)



ウォータークーラー タンク式

Y-2
W300×D458×H610mm
タンク容量:18ℓ
消費電力:冷水時 電動機151/155W
温水時 電熱装置600/600W

⚠️簡易点検のお願い
フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いいたします。



ウォーターサーバー (自立型)

52-WSS
W313×D323×H966mm(ボトル装着時H1235mm)
最大消費電力:465W



ウォーターサーバー (卓上型)

52-WST
W290×D400×H460mm(ボトル装着時H735mm)
最大消費電力:465W

販売品
ウォーターボトル(12ℓ)
55-WSB12

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。



オーブントースターレンジ

Y-15A
W450×D360×H283mm
出力:500W 庫内容量:15ℓ
ターンテーブル式



電子レンジ

Y-15H50(50ヘルツ用)
Y-15H60(60ヘルツ用)
W460×D375×H200mm
出力:700W 庫内容量:20ℓ
ターンテーブル式



IHクッキングヒーター(一口)

Y-IH
W300×D342×H50mm
質量:2.2kg
消費電力:1400W 電源:AC100V



全自動洗濯機 (5kg)

Y-8A
W563×D580×H957mm
※ D580mmはホースを含む
質量:28kg 消費電力:360/435W(50/60Hz)

⚠️注意
洗濯機の取付はお客様にてお願いいたします。
ご使用前に槽洗浄コースによる洗浄の実施をお願いいたします。



衣類乾燥機 (4.0kg)

Y-8D1
W650×D468×H650mm
質量:22kg 消費電力:1220W
電源:AC100V



乾燥機スタンド

Y-8DS
W650×D475×H980~1280mm



プラスチックノコ

EF-SNK
W860×D600×H48mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

生活用品

食器棚

流し台

調理台

ガス台

ベッド

折りたたみベッド

シーリングライト

自転車



食器棚

N-4W
W600×D395×H1800mm
木製
棚板×5、ダボ×20、ガラス戸×2



オフィスキッチン

N-4S
W720×D400×H1790mm
スチール製
棚板×3、フック×12、ガラス戸×2



オフィスキッチン S

N-4SS
W882×D380×H900mm
スチール製
棚板×2、フック×8



食器棚 (白)

N-4WH
W600×D400×H1800mm
木製 開閉:プッシュラッチ式
棚板×4、ダボ×16



食器棚 (小)

N-4WHZ
W600×D400×H966mm(専用天板H86込み)
木製 開閉:プッシュラッチ式
棚板×2、ダボ×8



流し台

N-1
W600×D550×H800mm
※蛇口は付属していません。




調理台

N-2
W450×D550×H800mm



ガス台

N-3
W600×D550×H620mm



木製テーブル (ナチュラル)



RS-1575WN W1500×D750×H705mm
RS-1275WN W1200×D750×H705mm
天板:メラミン化粧



リビングテーブル (楕円型)

FS-6-1ZR
W900×D600×H325mm
天板:天然木(20mm厚)



ベッド

KK-4B
W910×D1980×H905mm
(折りたたみ時:W910×D1890×H45mm)
※マットレスは付属していません。



2段階セット
⚠️ 注意 転落防止のために、柵を必ずご使用ください。

階段

KK-KB
※2段階ベッドとして使用の場合は必ず階段をご使用ください。



木製チェア (ナチュラル)

RS-6-2WN
W420×D510×H800・SH430mm
張材:ビニールレザー 脚:木製



折りたたみ時

折りたたみベッド (プラスチック)

KK-7P
W969×D2013×H400mm
(折りたたみ時:W969×D400×H1050mm)
※マットレスは付属していません。



布団一式

※地域により取り扱い商品が異なる場合があります。
※販売品としても取り扱っています。(新品)
詳しくは担当営業までお問い合わせください。



フロア畳

FS-FTG(リーフグリーン)
FS-FTB(アイボリー)
W830×D830×H15mm
薄くて軽い樹脂製



シーリングライト (LED・昼光色・～6畳用)

Y-16SD6
φ450×H93mm 質量:1kg 消費電力:33W
リモコン(10段階・常夜灯切替可)

シーリングライト (LED・昼光色・～8畳用)

Y-16SDP8
φ500×H125mm 質量:1.8kg 消費電力:36W
リモコン(全灯・普段・常夜灯・減)



電動自転車

BY-2AL
W1850×D580×H1080mm
26型 3段変速
走行目安:パワーモード約23km オートモード約25km
エコモード約35km



自転車

BY-1
※色・形・仕様は、写真とは異なる場合がございます。

あ	
Apple TV	67
IHクッキングヒーター	98
iPad	67
iPad mini	67
脚	42
安定脚	51,54,55

い	
衣類乾燥機	98
インクジェット複合機	63
インナーフィニッシャー	61
インワゴン	15,16

う	
ウォータークーラー タンク式	97
ウォータークーラー 床置きプレッシャー型	92
ウォーターサーバー	97

え	
エアコン	81,82,83
液晶テレビ	89
エンドカバー	54,55
遠赤外線ヒーター	87

お	
OAチェア	23,24
OAデスク	15,16
OAラック	41
応接テーブル	33
応接ソファ	33
オープンカウンター	38
オープン書庫	40
オープントースターレンジ	98
オフィスキッチン	100
折りたたみ椅子	26
折りたたみベッド	102
音声翻訳機 ポケットワウ(R)	78
オンライン鍵管理システム Akerun Pro	77

か	
会議テーブル	29,30
階段	102
カウンター	38
カサ立て	48
カシコチェア	24
加湿器	96
加湿空気清浄機	96
ガス台	100
片袖机	17,18,19
可動式エアコン	83
壁掛け用月予定(縦書き・横書き)	57
壁掛け用ホワイトボード	57
カメラ	77
カラーLEDプリンタ	65
カラーレーザープリンタ	65
カラープロッタ	64
缶ウォーマー	97
乾燥機スタンド	98

き	
キッキング(設定)サービス	66
キャスター付両面ホワイトボード	57

キャスター付ホワイトボード/縦書き月予定	57
キャスター付ホワイトボード/横書き月予定	57
キャスターテーブル	32
キャビネット	38
キャリアブルスタンド	90

く	
クーラー	83

け	
建設業向け 現場管理アプリ SpiderPlus®	68

こ	
小椅子	33
工事写真アプリ 証助	70
工程表	58
行動予定表	58
コートハンガー	34
コードレス留守番電話	71
コーナー連結棒	55
こたつ布団	87
コンビ書庫	40

さ	
サイドテーブル	16
サイネージ	75
座卓	32
三連パネル	56

し	
シーリングライト	101
自転車	102
書庫用天板	37
シューズボックス	47,48
充電器	93
就労表	58
主装置	71
シュレッダー	79
ジョイントボール	51,54,55
植栽各種	56
除湿機	96
静脈認証 入退管理システム	77
食器棚	100

す	
スキマノズル	93,94
スクリーン	74
スチール棚	43,44
ストープガード	85
スノコ	98
スポットクーラー	83
図面掛け	42
図面ケース	42
図面製本ユニット	77
スモークンクテーブル	95

せ	
製氷機	92
整理ケース	41
石油ストーブ	85
石油ファンヒーター	85
全自動洗濯機	98
扇風機	84

そ	
増設カセット	65
増刷チューナー	72
掃除機	93,94

た	
ターミナルアダプタ	71
耐火金庫	40
卓上LEDライト	20
多目的台	31
短焦点プロジェクター	73

ち	
調理台	100

て	
DVDプレーヤー	89
データ復旧サービス、消去サービス	66
デジタルカラー複合機	61,62
デジタル無線機	72
デスクトップパソコン	66
デスクパネル	20
デスクヒーター	87
デスク用補助棚	20
Terio Cloud	68
テレビ台	90
電気こたつ	87
電気ストーブ	87
電気ファンヒーター	87
電気ポット	97
電子レンジ	98
電動自転車	102
電話回線申請手数料	71

と	
ドア付きパーティション	51,53,55
ドローン オペレーションサービス	78

な	
NASファイナルサーバー	69
長椅子	26,33
長靴入れ	47
流し台	100

の	
ノートパソコン	66

は	
パーティション	34,51,53,55,56
ハイテーブル	32
バッテリー18V	93

ひ	
BIGPAD・タッチディスプレイ	67
引き違い書庫	39
ピコソーラー	10
ビジネスホン	71
非常解除キー	46

ふ	
ファイルキャビネット	37
ファイトレーワゴン	20
ファイルラックワゴン	41

フィニッシャー	61
プッシュホン	71
布団一式	102
ブルーレイプレーヤー	89
フロア盤	101
プロジェクター	73
プロジェクターカート	73

へ	
ベース	42
ペーパーケース	40,41
ベッド	102
ヘルボード	48

ほ	
ポーチロッカー	46
ボール	51,54,55
ホワイトボード	57

ま	
幕板付き会議テーブル	32
マップロッカー	42
丸椅子	26
マルチ収納台	38

み	
ミーティングチェア	24,25,26
ミーティングチェア用メモ台	25
ミーティングテーブル	30,31

も	
木製チェア	25,34,101
木製テーブル	34,101
モバイルルータ	67

ら	
ラウンジパーティション	34,56

り	
リビングテーブル(楕円型)	101
両袖机	17,18,19
両開き書庫	37,40

れ	
冷蔵庫	91
冷風機	84
レターケース	20,41
レンタル電話回線	71

ろ	
ローテーブル	33
ロールマップケース	42
ロッカー	45,46

わ	
ワークスツール	24
ワイヤレスアンプ	72
ワイヤレスマイク	72
脇机	15,16,17,18,19
ワンタッチレバー	55

0~52		
085B-5T	増設棚板	47
085R-1ANT	増設棚板	43
085R-1NT	増設棚板	43
085R-2ANT	増設棚板	43
085R-2NT	増設棚板	43
23-TAS	ターミナルアダプタ スリム型	71
52-LCIT	カラーLEDプリンタ C811dn	65
52-LCIT	カラーレーザープリンタ LBP-9600C	65
52-LPIT	増刷カセット C811dn用	65
52-LPIT	増刷カセット LBP-9600C用	65
52-WSS	ウォーターサーバー(自立型)	97
52-WST	ウォーターサーバー(卓上型)	97

A		
AT25KW	壁掛け型エアコン(1馬力)	81
AT63KW15E	壁掛け型エアコン(2.5馬力)	81
AT80KW15E	壁掛け型エアコン(3馬力)	81
AT112FW1	床置き型エアコン(4馬力)	82
AT112FWC	可動式エアコン(4馬力)	83
AT112HW15E	天吊り型エアコン(4馬力)	82
AT140FW1	床置き型エアコン(5馬力)	82
AT140HW15E	天吊り型エアコン(5馬力)	82

B		
BS-1A	キャスター付きホワイトボード/縦書き月予定(小)	57
BS-1AY	キャスター付きホワイトボード/横書き月予定(小)	57
BS-1W	キャスター付き両面ホワイトボード(小)	57
BS-2A	キャスター付きホワイトボード/縦書き月予定(大)	57
BS-2AY	キャスター付きホワイトボード/横書き月予定(大)	57
BS-2W	キャスター付き両面ホワイトボード(大)	57
BW-1	壁掛け用ホワイトボード(中)	57
BW-2	壁掛け用ホワイトボード(大)	57
BW-3L	壁掛け用月予定(中)	57
BW-3Y	壁掛け用月予定横書き(中)	57
BW-4L	壁掛け用月予定(大)	57
BW-4Y	壁掛け用月予定横書き(大)	57
BW-5	壁掛け用ホワイトボード(小)	57
BW-6L	壁掛け用月予定(小)	57
BW-6Y	壁掛け用月予定横書き(小)	57
BW-7	行動予定表(18人用)	58
BW-8	行動予定表(12人用)	58
BW-10	就労表	58
BY-1	自転車	102
BY-2AL	電動自転車	102

C		
CSU25P	スポットクーラー(首振り装置内蔵)	83
CSZ40R	冷風機	84

D		
DP1200-3	デスクパネル(W1200)	20
DP1400-3	デスクパネル(W1400)	20

E		
EF-SNK	プラスチックスノコ	98

EKEY-ICDK	非常解除キー	46
ES-8SP	簡易スクリーン(80インチ・4:3)	74
ES-10SP	簡易スクリーン(100インチ・4:3)	74
ES-10SPW	簡易スクリーン(100インチ・16:10)	74
ES-1860M	幕板付き会議テーブル	32
ET-PJC	プロジェクターカート	73
ET-PJCN	プロジェクターカート	73
EV-2CS	プロジェクター	73
EV-3CTW	短焦点プロジェクター(2500ルーメン)	73
EV-5EW	プロジェクター(5000ルーメン)	73
EY-2T	テレビ台	90

F		
F-1T	マルチ収納台	38
F-1TW	マルチ収納台	38
FE-ARC	ワイヤレスアンプ(CDデッキ付き)	72
FE-BD	ブルーレイプレーヤー	89
FE-CSH	コンパクトシュレッター	79
FE-CSHN1	コンパクトシュレッター	79
FE-DVD	DVDプレーヤー	89
FE-WMCT	ワイヤレスマイク	72
FE-ZTC	増設チューナー(FE-ARC用)	72
FP-ZWVG	ラウンジパーテーション(ウエング)	34.56
FRS-1545C	キャスターテーブル	32
FRS-1560C	キャスターテーブル	32
FRS-1845C	キャスターテーブル	32
FRS-1860C	キャスターテーブル	32
FS-960	ミーティングテーブル	31
FS-1260	ミーティングテーブル	31
FS-1875	ミーティングテーブル	31
FS-1890	ミーティングテーブル	31
FS-3CDBL	ローテーブル(ウエング)	33
FS-6-1ZR	リビングテーブル(橋岡型)	101
FS-6M2-T	ミーティングチェア用メモ台	25
FS-6MDG2	ミーティングチェア(ダークグレー)	25
FS-CH	コートハンガー 可動タイプ	34
FS-CHP	コートハンガー ボールタイプ	34
FS-FTB	フロア畳(アイボリー)	101
FS-FTG	フロア畳(リーフグリーン)	101

G		
G-1Y	石油ストーブ(対流型)	85
G-2Y	石油ストーブ(反射型)	85
G-3U1	電気ストーブ	87
G-4B	電気ファンヒーター	87
G-4N1	遠赤外線ヒーター	87
G-4NC	遠赤外線ヒーター(キャスター付)	87
G-6W	電気こたつ	87
G-7A	石油ファンヒーター(13畳)	85
G-7D	石油ファンヒーター(20畳)	85
G-5-G	ストーブガード	85
G-5F	石油ストーブ	85
G-9DH	デスクヒーター(マグネット式)	87

K		
K-4L	加湿器(12~19畳)	96
K-12L	加湿器(25~42畳)	96
KK-1AR	応接ソファ3人掛け	33
KK-2AR	応接ソファ1人掛け	33
KK-1C	応接ソファ(3人掛け)	33
KK-2C	応接ソファ(1人掛け)	33
KK-3C	応接テーブル	33
KK-4B	ベッド	102
KK-7P	折りたたみベッド(プラスチック)	102
KK-KB	階段	102
KS-6-1R	会議テーブル 丸椅子掛け付き	30
KS-6-4	長椅子(木天板・折畳脚)	26
KS-6-4P	長椅子(プラスチック天板・折畳脚)	26
KS-7-4L	レターケース	20.41

M		
M45-EL1-B	卓上LEDライト ブラック	20
M45-EL1-W	卓上LEDライト ホワイト	20
MBW-9	工程表	58
MKK-1B	長椅子2人掛け	33
MKK-2B	小椅子1人掛け	33
MKK-3B	応接テーブル	33
MKS-6-1	会議テーブル	29
MKS-6-1A	会議テーブル	29
MKS-6-1AS	会議テーブル	29
MKS-6-1L	会議テーブル	29
MKS-6-1S	会議テーブル	29
MKS-6-1Z	座卓	32
MKS-6-1ZW	座卓	32
MKS-7-4A	ペーパーケース	41
MKS-9-3	図面掛け	42
MKS-9-5	図面製本ユニット	42
MKS-9-6	ロールマップケース	42
MKS-18	シューズボックス(12人用)	48
MKS-R	デスク用補助棚	20
MNKS-1	OAデスク	16
MNKS-1S	OAデスク	16
MNKS-2	OAデスク	16
MNKS-3	脇机	16
MNKS-32	インワゴン(2段)	16
MNKS-33	インワゴン(3段)	16
MNKS-8-5	オープンカウンター	38
MNKS-P1	安定脚	55
MNKS-P2	ジョイントボール	55
MNKS-P3	エンドカバー	55
MNKS-P4	コーナー連結棒	55
MNKS-P5	ワンタッチレバー	55
MNKS-P-1D	ドア付きパーテーション	55
MNKS-P-1H	パーテーション	55
MRS-6-1A	ミーティングテーブル	30
MRS-9-1	図面ケース	42
MRS-9-2B	ベース	42
MRS-9-2F	脚	42
MRS-9-4	マップロッカー	42
MRS-O1	OAラック	41

MSK-1	カサ立て(28本用)	48
MSR-1	スチール棚	44
MSR-1A	スチール棚	44
MSR-2	スチール棚	44
MSR-2A	スチール棚	44
MT-4M	多目的台(木目)	31

N		
N-1	流し台	100
N-2	調理台	100
N-3	ガス台	100
N-4S	オフィスキッチン	100
N-4SS	オフィスキッチンS	100
N-4W	食器棚	100
N-4WH	食器棚(白)	100
N-4WHZ	食器棚(小)	100
NKS-3P18	3連パネル	56
NKS-6-1	ミーティングテーブル	31
NKS-6-1A	ミーティングテーブル	31
NKS-6-1G	サイドテーブル	16
NKS-6-1L	ミーティングテーブル	31
NKS-6-1S	ミーティングテーブル	31
NKS-6-2N	折りたたみ椅子	26
NKS-7-4	ペーパーケース	41
NKS-7-4A	ペーパーケース	41
NKS-31	インワゴン(PC対応)	16
NKS-P450	ローパーティション	53
NKS-P700	ローパーティション	53
NKS-P800	ローパーティション	53
NKS-P1000	ローパーティション	53
NKS-P1100	ローパーティション	53
NKS-P1200	ローパーティション	53
NKS-P-1	パーティション	53
NKS-P-1A	パーティション	53
NKS-P-1AH	パーティション	53
NKS-P-1AHD	ドア付きパーティション	53
NKS-P-1AHS	パーティション	53
NKS-P-1AHT	ドア付きパーティション(テンキー式)	53
NKS-P-1S	パーティション	53
NKS-P-2	パーティション	53
NKS-P-2A	パーティション	53
NKS-PB	安定脚	54
NKS-PE1035	エンドカバー(H1035用)	54
NKS-PE1335	エンドカバー(H1335用)	54
NKS-PE1530	エンドカバー(H1530用)	54
NKS-PE1835	エンドカバー(H1835用)	54
NKS-PP1035	ジョイントボール(H1035用)	54
NKS-PP1335	ジョイントボール(H1335用)	54
NKS-PP1530	ジョイントボール(H1530用)	54
NKS-PP1835	ジョイントボール(H1835用)	54
NKS-RW	ファイルラックワゴン	41
NRS-1	OAデスク	15
NRS-1B	両袖机	19
NRS-1G	両袖机	18
NRS-1GN	両袖机	17
NRS-2	OAデスク	15

NRS-2A	OAデスク	15
NRS-2AB	片袖机	19
NRS-2AG	片袖机	18
NRS-2AGN	片袖机	17
NRS-2B	片袖机	19
NRS-2G	片袖机	18
NRS-2GN	片袖机	17
NRS-3	脇机(2段)	15
NRS-32	インワゴン(2段)	15
NRS-32G	脇机(2段)	18
NRS-32GN	脇机(2段)	17
NRS-33	インワゴン(3段)	15
NRS-33G	脇机(3段)	18
NRS-33GN	脇机(3段)	17
NRS-3B	脇机(3段)	19
NRS-4A	OAチェア(肘付き)	23
NRS-4BU	OAチェア(肘付き)	23
NRS-4CR	OAチェア(肘付き)	24
NRS-4EX	OAチェア(肘付き・メッシュ黒)	23
NRS-4GR	OAチェア(肘付き)	24
NRS-4KCP	カシコチェア(肘付き・ピンク)	24
NRS-4KCR	カシコチェア(肘付き・レッド)	24
NRS-4P	OAチェア(肘付き)	23
NRS-5A	OAチェア	23
NRS-5BU	OAチェア	23
NRS-5CR	OAチェア	24
NRS-5KCP	カシコチェア(肘なし・ピンク)	24
NRS-5KCR	カシコチェア(肘なし・レッド)	24
NRS-5EX	OAチェア(メッシュ黒)	23
NRS-5GR	OAチェア	24
NRS-5P	OAチェア	23
NRS-6MBU2	ミーティングチェア(ブルー)	25
NRS-6-1F	ミーティングテーブル	31
NRS-6-2C	ミーティングチェア(キャスター付き)	24
NRS-6-3C	ワークスツール(ブラック)	24
NRS-6-3P	丸椅子(プラスチック座)	26
NRS-P0415G	パーティション	51
NRS-P0419G	パーティション	51
NRS-P0915G	パーティション	51
NRS-P0919G	パーティション	51
NRS-P1215G	パーティション	51
NRS-PB	安定脚(白)	51
NRS-PDLG	ドア付きパーティション(左開き用)	51
NRS-PDRG	ドア付きパーティション(右開き用)	51
NRS-PP1500	ジョイントボール	51
NRS-PP1950	ジョイントボール	51
NRS-TW	ファイルトレイワゴン	20

P

P-4	シュレッター	79
P-5	シュレッター	79
PT-A1C3	カラープロッタ iPF680	64
PT-A1C4	カラープロッタ TM-200	64
PT-A1EMP	インクジェット複合機(カラーA1)	63

Q		
Q-2A	ヘルボード	48
Q-2B	ヘルボード	48

R

RS-6-1AN	会議テーブル	29
RS-6-1ANH	ハイテーブル	32
RS-6-1AG1	会議テーブル	30
RS-6-1G1	会議テーブル	30
RS-6-1LN	会議テーブル	29
RS-6-1N	会議テーブル	29
RS-6-1NH	ハイテーブル	32
RS-6-1S	会議テーブル	29
RS-6-1SN	会議テーブル	29
RS-6-1SNH	ハイテーブル	32
RS-6-2K	ミーティングチェア	26
RS-6-2WD	木製チェア(ダークブラウン)	25, 34
RS-6-2WN	木製チェア(ナチュラル)	25, 101
RS-7-1	キャビネット(B4タイプ)	38
RS-7-2	キャビネット(B4タイプ)	38
RS-7-3	キャビネット(A4タイプ)	38
RS-7-4A	ペーパーケース	40, 41
RS-7-4B	整理ケース	41
RS-7-5	ファイルキャビネット(下置き用・引出しタイプ)	37
RS-8-1	引き違い書庫スチール戸(小)	39
RS-8-1A	引き違い書庫スチール戸(大)	39
RS-8-1AB1	引き違い書庫(両面ホワイトボード扉)	39
RS-8-1AB2	引き違い書庫(左ホワイトボード/右月予定扉)	39
RS-8-1AW	引き違い書庫スチール戸(奥深型大)	39
RS-8-1AWB1	引き違い書庫(奥深・両面ホワイトボード扉)	39
RS-8-1AWB2	引き違い書庫(奥深・左ホワイトボード/右月予定扉)	39
RS-8-1W	引き違い書庫スチール戸(奥深型小)	39
RS-8-2	引き違い書庫ガラス戸(小)	39
RS-8-2A	引き違い書庫ガラス戸(大)	39
RS-8-2AW	引き違い書庫ガラス戸(奥深型大)	39
RS-8-2W	引き違い書庫ガラス戸(奥深型小)	39
RS-8-3	両開き書庫	40
RS-8-3A	両開き書庫(上置き用)	37
RS-8-3B	両開き書庫(下置き用)	37
RS-8-4	コンビ書庫	40
RS-8-5	カウンター(大)	38
RS-8-5A	カウンター(小)	38
RS-8-6	オープン書庫	40
RS-8-6A	オープン書庫	40
RS-10	ロッカー(1人用)	45
RS-11	ロッカー(2人用)	45
RS-12	ロッカー(3人用)	45
RS-13D	ロッカー(9人用)	46
RS-13DK	ロッカー(9人用・ダイヤル式)	46
RS-14	ロッカー(6人用)	45
RS-14DK	ロッカー(6人用・ダイヤル式)	46
RS-14S	ロッカー(6人用)	46
RS-15	ロッカー(4人用)	45
RS-16	ロッカー(8人用)	45
RS-L8P	ポーチロッカー(8人用)	46
RS-S-T4S	書庫用天板(D450用)	37

RS-1575WD	木製テーブル(ダークブラウン)	34
RS-1275WD	木製テーブル(ダークブラウン)	34
RS-1575WN	木製テーブル(ナチュラル)	101
RS-1275WN	木製テーブル(ナチュラル)	101

S

SB-1	シューズボックス(24人用)	47
SB-2	長靴入れ(12人用)	47
SB-3	シューズボックス(12人用)	47
SB-3A	シューズボックス(16人用)	47
SB-4	シューズボックス(24人用)	48
SB-5	シューズボックス(3列4段可変式)	47
SF-3	耐火金庫	40
SK-16	カサ立て(16本用)	40
SK-32	カサ立て(32本用)	48
SKT-7000	スモークキングテーブル	95
SKT-7000D	スモークキングテーブル(灰皿付き)	95
SR-1ANC	スチール棚(キャスター付)	44
SR-1ANF	スチール棚	43
SR-1ANS	スチール棚(ハーフサイズ)	43
SR-1ANSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	44
SR-1INC	スチール棚(キャスター付)	44
SR-1NF	スチール棚	43
SR-1NS	スチール棚(ハーフサイズ)	43
SR-1NSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	44
SR-2ANC	スチール棚(キャスター付)	44
SR-2ANF	スチール棚	43
SR-2ANS	スチール棚(ハーフサイズ)	43
SR-2ANSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	44
SR-2NC	スチール棚(キャスター付)	44
SR-2NF	スチール棚	43
SR-2NS	スチール棚(ハーフサイズ)	43
SR-2NSC	スチール棚(ハーフサイズ・キャスター付)	44
SR-4N	スチール棚	43

T

T-1	レンタル電話回線	71
T-2	プッシュホン	71
T-4	多目的台(白)	31
T-IEA410	主装置 IE(アナログ4回線10台用)	71
T-IED210	主装置 IE(ISDN2回線10台用)	71
T-IET36	ビジネスホン IE	71
TC-1	デジタル無線機(5W/1W)	72
TC-1B	予備バッテリー	72
TC-1S	スピーカーマイクロホン	72
TC-1T	タイヤピンマイク(イヤホン付き)	72
TDS-QU37	サイネージ(37インチ)屋外用タッチパネル	75
TDS-QU55	サイネージ(55インチ)屋外用タッチパネル	75
TDS-QU55NT	サイネージ(55インチ)屋内用	75
TS-1A	コードレス留守番電話(子機2台付き)	71
T-T2	電話回線申請手数料	71
T-T3	電話回線申請手数料	71
T-T4	電話回線申請手数料	71

Y

Y-1ALN	3ドア冷蔵庫(300ℓクラス)	91
--------	-----------------	----

Y-1AMNS	2ドア冷蔵庫(230ℓクラス)	91
Y-1ASN	2ドア冷蔵庫(140ℓクラス)	91
Y-1BMNS	1ドア冷蔵庫(80ℓクラス)	91
Y-2	ウォータークーラー タンク式	97
Y-2A	ウォータークーラー 床置きプレッシャー型	92
Y-2C	電気ポット	97
Y-2CL	電気ポット	97
Y-3S18K	加湿空気清浄機(18畳用)	96
Y-3S30K	加湿空気清浄機(30畳用)	96
Y-4A24A	液晶テレビ(24V型LED)	89
Y-4T32A	液晶テレビ(32V型LED)	89
Y-4S40A	液晶テレビ(40V型LED)	89
Y-4S50A	液晶テレビ(50V型LED)	89
Y-5T20	除湿機	96
Y-5T20A	除湿機	96
Y-6	扇風機	84
Y-7	フロア扇風機	84
Y-7B	工場扇風機	84
Y-7S	フロア扇風機	84
Y-8A	全自動洗濯機(5kg)	98
Y-8D1	衣類乾燥機(4.0kg)	98
Y-8DS	乾燥機スタンド	98
Y-9B	家庭用掃除機	94
Y-9B-N	スキマノズル	94
Y-9C	業務用乾湿両用掃除機	94
Y-9C-N	スキマノズル	94
Y-9D	オフィス用掃除機	94
Y-9RC	業務用ロボット掃除機	93
Y-9RC-2DC	充電器(2口)	93
Y-9RC-BL5	バッテリー18V 5.0Ah	93
Y-9ST	コードレススティック掃除機	93
Y-9ST-N	スキマノズル	93
Y-9ST-1DC	充電器(1口)	93
Y-9ST-BL3	バッテリー18V 3.0Ah	93
Y-15A	オープントースターレンジ	98
Y-15H50	電子レンジ(50ヘルツ用)	98
Y-15H60	電子レンジ(60ヘルツ用)	98
Y-16SD6	シーリングライト(LED・昼光色・~6畳用)	101
Y-16SDP8	シーリングライト(LED・昼光色・~8畳用)	101
Y-424T	テレビ台(19~24V型対応)	90
Y-432T	テレビ台(26~32V型対応)	90
Y-442T	テレビ台(32~42V型対応)	90
Y-452T	テレビ台(43~52V型対応)	90
Y-455ST	チャリアブルスタンド(~55V型)	90
Y-CW	缶ウォーマー	97
Y-IH	IHクッキングヒーター(一口)	98
Y-SMH	製氷機45kgタイプ	92
Y-SSH	製氷機25kgタイプ	92

会社概要

会社名	コーユーレンティア株式会社
本社所在地	〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6F
設立	1970年(昭和45年)10月
代表者	代表取締役社長 梅木孝治
資本金	9,000万円
従業員	356名(2019年1月期)
事業内容	FF&Eレンタル業 建設業界・不動産業界・イベント業界はじめ、国内外の企業向けに什器備品をレンタル

沿革

1970年(昭和45)	広友リース株式会社設立(廣友物産のレンタル事業部より分離独立)
1980年(昭和55)	港区赤坂に広友グループの新社屋を建設
1989年(平成1)	オフコンによるデータ管理一元化
1996年(平成8)	不動産販売センター向けレンタル事業を開始
1999年(平成11)	事務機器、電化製品、家具などのリサイクルショップ事業を開始(リサイクルショップ「リスタ」の全国展開)
2000年(平成12)	イベント向けレンタル事業を開始
2003年(平成15)	社内基幹システムを導入し、全国の情報ネットワークを完成。
2006年(平成18)	広友イノテックス株式会社設立(IT・リペアサービス部門が広友リースより分離独立) 法人向けレンタル事業を開始
2007年(平成19)	代理店向けレンタル事業を開始 ファシリティ・マネジメント事業を開始
2008年(平成20)	株式会社リスタ設立(広友リースのリサイクルショップ部門より分離独立)
2010年(平成22)	スマートレンタルシステム事業を開始
2013年(平成25)	賃貸オフィス・賃貸テナント仲介サービス事業を開始
2014年(平成26)	ONEデザインズ株式会社設立 【ミラノ、広友リース(インテリア部門)、ワーク・ステーションのインテリア事業を統合】 広友リースが資本金を9000万円に増資
2015年(平成27)	建設現場で働く女性向けレンタルサービスを開始
2016年(平成28)	広友リース株式会社の商号を広友レンティア株式会社に変更 社名変更に伴い本社を移転(港区) ICタグによるレンタル品の「個体管理」システムの運用開始
2018年(平成30)	広友レンティア株式会社の商号をコーユーレンティア株式会社に変更

全国ネットワーク

日本全国を網羅した営業サービスと物流のネットワークにより、地域にかかわらず、納入から、設置、引き取り、メンテナンスのすべてにわたって、お待たせしない対応を実現しています。

- コーユーレンティア 本社・支店・営業所
- コーユーロジックス



本社 / 営業推進部 / 建設ソリューション営業部

営業所住所一覧

北海道地区

札幌支店
〒007-0870 北海道札幌市東区伏古10条4-3-1
TEL.011-784-1321(代) FAX.011-784-7333

東北地区

東北支店
〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田5-3-21
TEL.022-306-2771(代) FAX.022-306-2772

八戸営業所
〒031-0077 青森県八戸市長根3-7-6
TEL.0178-38-1131(代) FAX.0178-38-1132

盛岡営業所
〒020-0022 岩手県盛岡市大通3-2-2 第6大通ビル5F-1
TEL.019-658-8931(代) FAX.019-658-8932

郡山営業所
〒963-8052 福島県郡山市八山田5-13メインビル八山田D-3
TEL.024-935-2311(代) FAX.024-935-2332

関東地区

建設ソリューション営業部
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F
TEL.03-6758-3520(代) FAX.03-6758-3521

関東支店
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5北浦和大栄ビル7F
TEL.048-815-4110(代) FAX.048-815-4113

茨城営業所
〒310-0803 茨城県水戸市城南3-10-17カーニープレイス水戸2F-A
TEL.029-226-1322(代) FAX.029-226-1325

千葉営業所
〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-11-11
ウィステリアビル津田沼302
TEL.047-403-5612(代) FAX.047-403-5613

多摩営業所
〒192-0081 東京都八王子市横山町22-1エフ・ティービル八王子502
TEL.042-656-1171(代) FAX.042-656-1172

横浜営業所
〒231-0005 神奈川県横浜市中央区本町4-43-A-PLACE馬車道6階
TEL.045-514-3211(代) FAX.045-514-3212

東海地区

中部支店
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4-14-24
TEL.052-332-3100(代) FAX.052-332-1360

静岡営業所
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常盤町1-4-12
第一ヨシコン常盤町ビル703
TEL.054-275-2803(代) FAX.054-275-2806

近畿地区

関西支店
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10
梅田パシフィックビルディング3F
TEL.06-6313-1172(代) FAX.06-6313-1173

京都営業所
〒604-8181 京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1
京ビル2号館801号室
TEL.075-222-1172(代) FAX.075-222-1173

中国・四国地区

中国支店
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41広島三栄ビル603号室
TEL.082-544-1171(代) FAX.082-544-1181

四国営業所
〒761-8013 香川県高松市香西東町304-1新栄ビル301
TEL.087-882-1165(代) FAX.087-882-6116

九州地区

九州支店
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-6-22メナード福岡ビル6F
TEL.092-518-1111(代) FAX.092-518-1112

北九州営業所
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-1-21駅西幹線ビル501
TEL.093-513-1108(代) FAX.093-513-1109

大分営業所
〒870-0025 大分県大分市顕徳町3-1-16アクセス21-102
TEL.097-532-1181(代) FAX.097-532-1320

熊本営業所
〒861-8011 熊本県熊本市東区鹿蹄瀬町463-18
TEL.096-292-7711(代) FAX.096-292-7712

鹿児島営業所
〒899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓308-4VI棟-101
TEL.0995-58-9022(代) FAX.0995-58-9023


沖縄営業所
〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-7-17
TEL.098-890-1311(代) FAX.098-890-1411

本社
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F

営業推進部
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15菱進御成門ビル6F
TEL.03-6758-3501(代) FAX.03-6758-3502

ビジネスサポートセンター
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5北浦和大栄ビル7F
TEL.048-815-4116(代) FAX.048-815-4117


コーユーロジックス(物流拠点)



札幌ステーション
〒007-0870 北海道札幌市東区伏古10条4-3-1
TEL.011-558-1121(代) FAX.011-784-7333



東北ステーション
〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田5-3-21
TEL.022-306-3831(代) FAX.022-306-3832



関東エリアセンター
〒270-1402 千葉県白井市平塚2668-5白井第二工業団地内
TEL.047-497-1751(代) FAX.047-497-1754



中部エリアセンター
〒496-0913 愛知県愛西市西條町大池58-3
TEL.0567-32-5010(代) FAX.0567-32-5170



関西エリアセンター
〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上77-1
TEL.072-363-1134(代) FAX.072-369-0233



九州エリアセンター
〒818-0115 福岡県太宰府市内山字平田497-5
TEL.092-928-1160(代) FAX.092-928-1137

レンタル約款

第1条 (総則)

- 本約款は、コーユーレンタリア株式会社(以下「貸貸人」という)が提供する什器・備品レンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様(以下「賃借人」という)は本約款に予め同意するものとします。
- 本約款に基づき賃借人と賃借人が締結する契約(以下「本契約」という)とは別に書面による合意(以下「別途契約」という)がなされた場合、本契約と別途契約と矛盾する規定があるときは別途契約が優先するものとし、別途契約に規定のない事項については本契約の条項を適用するものとします。

第2条 (レンタル商品及び賃借人)

- 賃借人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル商品(以下「商品」という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。商品の所有権は全て賃借人に帰属します。2. 本サービスの提供は、事業者のみを対象としております。したがって、個人のお客様(個人事業主を除く)は賃借人になれませんので、予めご理解ください。
- 本契約は、次の各号に掲げる方法によって商品の品名、仕様、規格、数量、発注年月日、納期、納入場所、代金の額、代金以外に支払うべき費用、使用場所、レンタル期間等を定めることにより成立します。
 - 賃借人の発注の意思表示を受けて、賃借人が受注の意思を表示した書面を賃借人に交付したとき。(ファクシミリ又は電子メールでの送信を含む)。
 - 賃借人の見積書の交付(ファクシミリ又は電子メールでの送信を含む)に対し、賃借人が書面又は電子メールにより発注の意思表示をしたとき。

第3条 (料金及び支払方法)

- 賃借人は賃借人に対し、本契約の規定に従い商品のレンタル料金及びレンタル料金以外の費用を支払うものとします。但し、賃借人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件によります。
- 賃借人は賃借人に対し、賃借人からの請求書記載の料金を支払期限までに賃借人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。

第4条 (レンタル期間延長及びキャンセルポリシー)

- レンタル期間終了後も賃借人が継続して商品のレンタルを希望し、延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出を行った場合は、賃借人に本約款の違反がない限り賃借人はこの申し出を承諾するものとし、この延長期間のレンタル料金は、賃借人所定の延長レンタル料金を適用します。
- 賃借人の都合による、発注のキャンセル又は変更につきましては、レンタル規約に規定されたキャンセル料が発生します。

第5条 (商品の納入)

賃借人は、本契約で合意した設置場所(日本国内に限ります)において納入するものとします。

第6条 (検査)

- 賃借人は、賃借人による商品の納入後、直ちに検査を行い、商品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という)のないことを確認するものとします。
- 賃借人は、検査の結果について書面をもって賃借人に通知するものとします。
- 商品の納入後7日以内に前項の通知がない場合、商品は納入時に於いて検査に合格したものとみなします。

第7条 (不適合品の取扱い)

- 賃借人は、前条の検査の結果、不適合となった場合(以下、不適合となった物品を「不適合品」という)、速やかに代品納入、修繕又は不足分の納入(以下「不適合責任」という)を行うものとします。賃借人が不適合責任を履行した場合、賃借人は前条の規定により、検査を行うものとします。なお、賃借人が不適合責任を履行する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。
- 前項の規定に基づく不適合箇所の修繕を行うことのできない不適合品は、賃借人の負担でこれを引取るものとします。なお、賃借人が相当の期間内に引取らない場合は、賃借人は賃借人の費用で賃借人に返却することができるものとします。
- 前項の引取りまでの保管中に、これらに生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、賃借人の責任に帰すべき事由による場合を除き、賃借人の負担とします。

第8条 (契約不適合責任)

商品のレンタル期間中に、第6条第1項規定の検査で発見し得なかった、契約不適合があった場合、賃借人は、すみやかに不適合責任を履行するものとします。賃借人が不適合責任を履行する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。なお、本条の規定は、当該契約不履行が賃借人の責に帰すべき事由により生じたのであるときは、適用しません。

第9条 (商品の使用保管)

- 賃借人は善管注意義務を以って商品を使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
- 賃借人は賃借人の書面による承諾なしに次の行為はできません。
 - 商品の譲渡、転賃、改造をすること。
 - 商品を本契約に記載された設置場所以外に移動すること。
 - 商品に貼付された賃借人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。

- 商品について賃権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 賃借人は、商品が他からの強制執行その他に法的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、借にこのような事態が発生した時は速ちにこれを賃借人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
- 前項の場合において、賃借人は、賃借人が商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
- 賃借人は、商品の占有中、商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃借人は何らの責任を負いません。

第10条 (使用地域の範囲)

- 賃借人は、商品を日本国内の本契約に記載された設置場所においてのみ使用します。
- 賃借人は、賃借人による事前の承諾のない限り、商品を日本国外へ移動することはありません。なお、賃借人が賃借人の事前承諾を得て商品を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
- 賃借人が商品を日本国外へ移動する場合、第7条、第8条及び第12条は適用されないものとし、賃借人は、不合格及び契約不適合の責任並びに商品への付保義務を負いません。

第11条 (商品の使用管理義務違反)

賃借人が自己の責による事由に基づき、商品を滅失・毀損または汚損した場合は、賃借人は賃借人に対して代替商品(新品)の購入代金相当額、または商品の修理代を支払います。賃借人にその他の損害があるとき賃借人はこれを賠償します。但し、第12条の規定により保険金が賃借人に支払われた場合は、補填された損害額から控除するものとします。

第12条 (保険)

- 賃借人は、商品に対してレンタル期間中継続して、動産総合保険を付保するものとします。但し、一部例外商品があるものとします。
- 商品にかかる保険事故が発生したとき、賃借人は、賃借人に対し、直ちにその旨を通知し、かつ、保険金受領に必要な一切の書類を遅滞なく提出するものとします。
 - 保険金が賃借人に支払われた場合は、補填された額を損害額から控除するものとします。
 - 保険の適用条件等は、レンタル規約に規定します。

第13条 (秘密の保持)

- 賃借人及び賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方すべての情報(個人情報も含む)を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
- 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。

第14条 (期限の利益の喪失)

賃借人は、次の各号のいずれか一つにても該当する場合、賃借人からの何ら催告を要することなく、賃借人の賃借人に対する債務につき当然に期限の利益を失うものとします。

- 本契約に違反し、賃借人から是正を求められたにもかかわらず、15日以内に是正がなされない場合。
- 支払停止、支払不能に陥った場合。
- 自ら振出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡を1回でも出した場合。
- 差押、仮差押、仮処分、競売の申立、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自らなされた場合若しくは特定調停の申立てをした場合。
- 解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合で、かつ、それにより本契約の履行が不能又は著しく困難となるような影響をおよぼす場合。
- 本契約の履行に関連する事業を廃止した場合。
- 監督官庁より本契約の履行に関連する事業停止命令を受け、当該事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合。
- その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化した場合。

第15条 (契約の解除)

- 賃借人は、賃借人が本契約の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 賃借人に前条各号に掲げる事由が生じた場合、賃借人は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 賃借人が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、賃借人は、賃借人に対し解除によって被った損害の賠償を請求することができます。
- 賃借人が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、賃借人は、本契約に基づき受領済みの代金についての返還義務を免れます。

第16条 (商品の返還)

- 賃借人は、賃借人に対して本契約のレンタル終了日に商品を賃借人の指定する

- 場所に賃借人の費用をもって返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日商品を前記により返還します。
- 賃借人は、商品の返還にあたって、商品に遺失物がないことを確認してください。賃借人は、本契約に係る賃借人の遺失物に対する補償、損害に関しては、賃借人の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
 - 商品にデータ(電子的情報)が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃借人に返還します。データが残存しているときは、賃借人が消去し、消去に要した費用を賃借人に請求することができます。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人及び第三者に損害が発生した場合、賃借人は一切責任を負わないものとします。
 - 賃借人の責に帰すべき事由により商品を滅失または紛失し、商品を返還期限内に賃借人返還できないとき、あるいは汚損した商品を返還したときは、賃借人は賃借人に対して、商品についての損害賠償として第11条による額を支払います。

第17条 (商品返還の遅延の損害金)

賃借人が、賃借人に対して商品の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金を賃借人に支払います。この場合、損害金の計算については、毎月1日から月末までの1ヶ月単位で計算し、日割計算をします。

第18条 (遅延利息)

賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第19条 (不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、仕入先の製造中止・操業停止、その他の不可抗力により、賃借人が商品を納入できないとき、賃借人は、本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能について責任を負わないものとします。この場合、賃借人又は賃借人は、本契約の全部又は一部を解除することができますが、当該解除によって賃借人に損害が生じたとしても、賃借人は賃借人に対し損害賠償請求することはできないものとします。

第20条 (賃借人の通知義務)

商品が修理を要し、または商品について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃借人に通知しなければなりません。

第21条 (反社会的勢力の排除)

- 賃借人は賃借人(役員及び従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ヒョロ、その他各号に準ずるもの(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないことを確約します。
- 賃借人は賃借人(役員及び従業員を含む)が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
 - 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
 - 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
 - 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
 - その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 賃借人は、賃借人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかの行為を行わないこととします。
 - 暴力的な要求行為
 - 法的な責任を超えた不当な要求行為
 - 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 - 風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃借人の信用を毀損し、又は賃借人の業務を妨害する行為
 - その他前各号に類する行為

第22条 (本約款の改定)

賃借人は、必要に応じて本約款を随時改定することができます。賃借人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。

第23条 (消費税等の負担)

消費税は、賃借人の負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、消費税従に従い税率を決定します。

第24条 (裁判管轄)

賃借人及び賃借人は本契約に基づく紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専断的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第25条 (付則)

本約款は、2020年11月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

キャンセル料金規定

お客様のご都合により、ご発注をキャンセルもしくは変更された場合、以下の割合でキャンセル料金が発生します。

- キャンセル料の設定
 - 納品、引取、移動、引越等、すべて同じ割合で設定します。
 - キャンセルには延期と取消がありますが、同じ割合で設定します。
 - 請求予定額から養生作業料金を引いた金額を基本額とします。
 - 基本額に各条件で示す割合をかけて設定します。

2. 条件と割合

	延期	取消
実施日当日	100%	100%
実施日前日午後(12時以降)	30%	30%

*天災地変等、偶発事故や如何なる不可抗力に因る場合でもキャンセル料金規定に従うものとします。

レンタル備品の動産総合保険概要

当社ではレンタル備品(規格外品を除く通常レンタル商品)に、動産総合保険を付保しております。

万が一レンタル期間中に盗難、破損など不測の事故が発生した場合でも、規定の必要書類を提出して頂き、保険会社に保険事故と認められれば、一定の免責のみでその他の負担はございません。

1. 保険の対象物

- 当社に所有権があるレンタル備品
 - 事務用スチール製品
 - 電化製品
 - OA・通信機器
 - 冷暖房機器
 - 厨房用品
 - 電気自動車は対象外
 - 販売した商品、転賃品は対象外
- 適用期間
レンタル備品の引渡し完了時から、レンタル契約が終了するまでの期間を適用範囲とします。
- 保険が適用される偶発な外來事故等の種類
火災、破損、落塵、風、雹、雷、雪災、破裂、爆発等、及び 盗難
免責金額：一事故につき5,000円を負担して頂きます。
- 保険が適用されない場合
 - 保険が適用されない主な損害の種類
ア お客様による故意又は重大な違反又は法令違反による損害
イ 保険適用対象品の欠陥による損害
ウ 自然の消耗、劣化又は性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食腐食、ひび割れ、割れもしくは自然発熱による損害
エ ねずみ食い、虫食いによる損害
オ 電気的事故又は機械的事故(過負荷・保守不全によるものを含む)による損害
カ 修理・清掃等の作業上の過失等による損害
キ 地震・噴火・津波による損害
ク 台風・暴風雨・豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害
ク 詐欺・横領・紛失・置忘れによる損害
コ 事故発生に起因する休業損・代替品に関する工事費、運搬費、消耗品等の間接損害
サ 輸送中の破損等による損害
 - 保険が適用されない被害備品の対応
被害を受けたレンタル備品の補償については、お客様に全額負担して頂きます。
- 保険手続き
お客様より必要な書類を頂き次第、当社が保険会社への手続きを行います。
- 保険手続きに必要な書類(ご提出頂く書類)
 - 火災事故の場合：写真、消防署の罹災証明書
 - 盗難事故の場合：警察署発行の盗難証明書又は盗難届けの受理番号
 - 損害事故の場合：写真(全体、損傷箇所等)
- 被害備品の交換
交換に要する運搬費・設置工事費については、お客様に全額負担して頂きます。

2020年11月1日改定



コーユーレンティア株式会社

本社〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6F
www.koyou.co.jp