RENTAL STYLE

オフィス備品レンタルカタログ　VOL.5.1



KOYOU RENTIA Co., Ltd.

オフィスづくりこうする！

スムーズな仕事を支える機能、

人に活力と安らぎを与える快適さ、

環境への配慮や変化する状況に対応できる柔軟性など、

時代とともにオフィスづくりには多くの課題が生まれています。

これらをコストを抑えながら実現する、その知恵が「レンタル」です。

最適なモノを、必要なときに、必要なだけ調達でき、資源をムダ遣い

しないというレンタルのメリットを最大限に活用いただくために、

コーユーはオフィスのあらゆるレンタルニーズに対応。

スチール製品からOA機器まで多彩な商品をご用意し、

これまでに培ったレンタルノウハウをベースに、

お客様の期待以上の満足をご提供いたします。

お客様の代わりにコーユーこともできます!

1 不動産仲介サービス

広さや人員計画、用途に合わせたオフィスをご提案いたします。またプロジェクトに合わせた短期間のオフィスもご案内いたします。

2 オフィス設計・施工／レイアウト

お客様の「想い」をお伺いしながら、内装・レイアウト・商品選定に至るまで、最適空間をご提案いたします。



3 備品調達Ⅰ（ファニチャ）

レンタル
＋
新品・中古販売

レンタル商品を中心に新品・中古販売を組み合わせたハイブリッド提案でコストを抑えながら理想のオフィスづくりをお手伝いいたします。

新品販売は各メーカーから
KOKUYO
okamura
ITOKI

中古販売はこちらから
Re-STA
株式会社リスタより（コーユーグループ会社）

消耗品はこちらから
アスクルエージェント
ASKUL AGENT
当社はアスクルの販売代理店です

4 備品調達Ⅱ（OA機器）PC・コピー機

レンタルのみ

「家具だけじゃないコーユー」では、OA機器も多数取り扱っています。PC、タブレット、コピー機のトータル出荷数は年間**10,000**台以上です。

OA機器もおまかせください!

5 電話・LAN各種配線工事

各種OA機器類の設置、配線やLAN工事も専門のスタッフが行います。電話回線やインターネット関連など、煩わしい手続きもまとめて代行いたします。

6 保守・サポート

万一の故障時などの対応や各種サポートについても、保守窓口にて一括してご対応。安心してお使いいただけます。

7 クリーニング・リペア

現在お使いのOAチェアのクリーニングから傷ついたデスクの天板の補修まで、レンタル商品再生技術で培ったノウハウで、お客様の商品を再生いたします。

8 オフィス引越しサービス

コーユーグループの物流専門スタッフが引越しのお手伝いをいたします。

お客様のご要望にしっかり応える 3つのコーユーサポート!

営業 Sales

営業担当とアシスタントで ダブルサポート

営業担当はもちろんのこと、担当不在時でもアシスタントが「見積り作成」「納品・引取手配」など、各種業務の対応を行います。

納品・引き取り立ち会い

納品時には当社社員が立ち会いし、作業監督を実施。お客様は作業完了時にご確認いただくだけです。

現場調査

❶ご希望があれば、「車両進入経路・高さ制限」「養生」「作業申請の有無」などをビル側に事前調査を実施いたします。
❷ご希望があれば、設置レイアウト(CAD)図面を作成いたします。

配送 Delivery

納品スピード

在庫保有商品であれば中2~3日で納品可能。
急な人員追加の場合でもご対応いたします。

設置業務

レイアウト通りに設置作業まで行いますので、
設置後はすぐに業務を始めていただけます。

全国対応(北海道~沖縄まで)

❶地域ごとにレンタル会社を変える必要がなく、
コーユーの全国ネットワークで対応可能です。
❷全国どこでも、同じ商品と環境をお届けできます。(離島を除く)
詳しくは(144ページ)をご参照ください

商品 Products

選べる商品グレード

ご予算・コンセプトに合わせたオフィスづくりが可能です。

豊富な在庫量

OAデスクは約45,000本、OAチェアなら約47,000脚と、豊富な在庫量を保有しています。デスク・チェア×100セットという大量需要にも対応可能です。

OAデスク 45,000
OAチェア 47,000
東京ドーム 2杯分の
オーディエンスにご利用いただけます!

多彩な品種　10,000種類! 900,000アイテム!

オフィス家具だけではなく、PC・コピー機から加湿器に至るまで、オフィスで使われる備品であればほぼレンタル可能。購入を悩んだり別々のレンタル会社に発注していたなどの手間をワンストップサービスで解決いたします。

高品質

お届け前に、外観清掃から塗装に至るまで徹底的なメンテナンスを実施。配送中の汚れについても、現場にてご対応し、高品質の商品をお届けいたします。

WEBでもご覧いただけます。QRコードはこちらから▶▶▶▶
http://www.koyou.co.jp/support/maintenance/

■ カタログのご活用にあたって

●本カタログに掲載している商品のカラーは、実物と若干異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
●商品によっては、色・サイズ・仕様が若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様はメーカーの都合により、予告なく変更する場合があります。
●同種類の商品の数量が揃わない場合があります。事前にお問い合わせください。
●レンタル商品の破損、部品・付属品などの紛失は、実費をご請求させていただきます。
　また、全損滅失の場合は、販売価格をご請求させていただきます。
●レンタル契約をいただいた商品の所有権は、全て当社に帰属します。
　契約期間中のレンタル商品は、当社の承諾なしに他へ移動または転用できません。

■ 商品スペックの見方

■ サイズ表示



■ 商品番号及び商品名表記の種類

通常スペックの場合（1画像1品番）

3連パネル
NKS-3P18
W1800×D410×H1800mm
連結可

複数スペックの場合（1画像複数品番）

ミーティングテーブル
FS-1890 W1800×D900×H700mm
FS-1875 W1800×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

※製品サイズはmm単位で表示しております（一部商品を除く）

■ 各種アイコン

インワゴンが収納可能な商品です。
重ねることができる商品です。
取付可能で脚の長さを調整。
設置には工事が必要な商品です。
NRS-H対応 NRS-H(チェア用ハンガー)に対応している商品です。
IC カードに対応している商品です。
販売品 レンタルではなく、販売専用の商品、または消耗品です。ご返却は不要です。

Contents

オフィスのつくり方 …… 009
デスク・テーブル …… 045
チェア …… 057
パーティション・ホワイトボード …… 071
収納用品 …… 083
応接セット …… 093
OA機器 …… 105
家電製品 …… 113
オフィスロビー・アクセサリー …… 125
照明・映像・音響 …… 131
セレモニー …… 139

How to Office Layout

コーユーことが知りたかった!

オフィスのつくり方

オフィスの立ち上げや、引越しに関する疑問、お悩みに
Q&Aで解決するオフィスづくりマニュアル



▶相談

Q プロジェクト用の臨時事務所を開設することに!具体的なスケジュールが知りたい! …… 011

Q オフィスの広さはどうやって決める? 1人あたりどれくらいの面積が必要? …… 013

▶デスク・会議テーブル

Q 作業効率を高めるための、効果的なデスク配置を教えて! …… 015

Q 通路幅はどれくらいあればいいですか? …… 017

Q 使いやすいデスクを探しています。デスクの種類や選び方を教えて! …… 019

Q 会議室のレイアウトにはどのような種類と特徴がありますか? …… 021

Q 会議に適したテーブルとサイズ、設置間隔が知りたい! …… 023

▶OAチェア

Q OAチェアの選び方次第で、業務効率も変わってくるものですか? …… 025

▶パーティション

Q パーティションを選ぶポイントを教えてください! …… 027

Q パーティションや書庫の設置では、消防設備をどこまで考慮すべき? …… 029

▶書庫

Q 書庫の種類って意外に多い! どのタイプを選ぶのがいいの? …… 031

▶耐震対策

Q 地震などの災害時にも安全を確保できるオフィスづくりの秘訣は? …… 033

Q 家具の固定などの耐震対策。具体的にはどうすればいいの? …… 035

▶OA・回線

Q OA機器はできるだけ効率的に使いたい。適正な台数と配置方法を教えて! … 037

Q 有線LAN、無線LANその仕組みの違いと活用シーンは? …… 039

Q 回線別の導入コストや日々の運用状況などを比較したい! …… 041

▶リフレッシュ

Q 香り(アロマ)のあるオフィス空間を検討中です。どのような効果が期待できますか? … 043

Q 観葉植物などのグリーンを置くことは業務的にもどんなメリットがありますか? … 044

How to Office Layout

Q

A

プロジェクト用の臨時事務所を開設することに！具体的なスケジュールが知りたい！

事務所の移転となると約半年前から準備期間を設けることも多いですが、プロジェクト案件に伴う臨時事務所の開設はよりスピーディに行う必要があります。ここでは最短2ヵ月～3ヵ月で開設するスケジュールをご紹介します。

当社とお客様が一緒に進める項目

当社が実施する項目



参考：ITOKI「WORKPLACE DATA BOOK 2015-2016」

How to Office Layout

Q A オフィスの広さはどうやって決める？1人あたりどれくらいの面積が必要？

近年、働き方の多様性に伴うフリーアドレス導入などによって、90個のデスクを100人でシェアするような省スペース化が進んでいます。
1デスク1人というようなオフィスづくりを希望される場合は7.8㎡より、もう少しゆとりをもった8.7～9.7㎡/人のオフィスをお探しください。

1人あたりのスペース標準値

デスクエリア **4.8㎡/人**
＋
会議、ミーティングエリア **1.5㎡/人**
＋
リフレッシュエリア **0.4㎡/人**
＋
書庫・図書エリア **0.4㎡/人**
＋
その他 **0.7㎡/人**



1人あたりのオフィス面積

7.8㎡/人

会議室、ミーティングスペースの設置席数

●会議室

会議室を持つ会社のうち、全体の約75%が座席規模12名以下であり、そのなかでも5～6名の座席規模が28%となっています。

12名以下の規模　全体の75%



●ミーティングスペース

少人数で頻繁行うことの多いミーティングには、4名用のスペースが約60%と、最も多く採用されています。



会議とミーティングの違いは？

会社組織で考える会議とは、会社全体の重要なテーマを課題とする規模の大きなものが多く、参加者は社員のみということがほとんどです。対してミーティングとは社外スタッフも含めたメンバー内で、情報やスケジュールを共有する小規模な打合せを指します。

参考：ITOKI「WORKPLACE DATA BOOK 2015-2016」

How to Office Layout

Q

A

作業効率を高めるための、効果的なデスク配置を教えて!

代表的なデスク配置は大きく3種類。それぞれのメリットを知ったうえで、業務内容や特徴を考慮して決定しましょう。
良好なデスク環境は仕事の生産性を高めることにつながります。

❶ 対向式レイアウト

デスクが向かい合わせになり、長手方向に並べて配置するレイアウト。省スペース化に有効で、日本のオフィスでは最も多く採用されている一般的なレイアウトです。



メリット

- ●コミュニケーションが容易で仲間意識が高まる
- ●同一方向に密接しているため省スペース
- ●LAN配線などのインフラ整備がしやすい

問題点

- ●プライバシーの確保がむずかしく、仕事に集中しにくい
- ●隣席の電話や話し声が聞こえやすい
- ●自席での打合せがしにくい

プライバシーの確保はパーティションなどで改善!

対向するデスクの間や端部にパネルを組みこむことにより、対向式レイアウトの長所を損なうことなく、プライバシーの確保が可能です。

❷ 背面式レイアウト

メンバーが互いに背を向けて座れるようデスクを配置するレイアウト。前方に人がいないため、企画や制作など集中して作業を行うのに適しています。



メリット

- ●通路がひとつなので省スペース化が可能
- ●振り向くことでメンバー内のコミュニケーションも容易に取れる

問題点

- ●チェアや引き出しの出し入れ時に背後の注意が必要

❸ スクール式レイアウト

学校の教室のように、デスクを一定の方向に向けて並べるレイアウト。伝票や書類の流れに応じて配置できるため、銀行の店舗や受付業務が多い秘書室などで採用されています。



メリット

- ●定常業務の効率的な処理向き
- ●左右前後のコミュニケーションがとりやすい
- ●管理者の目が届きやすい

問題点

- ●通路が多くスペース効率がよくない

参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード　第四版」

How to Office Layout

Q 通路幅はどれくらいあればいいですか?

A 対向式デスクレイアウトであれば900㎜、背面式レイアウトなら1800㎜が標準です。
また書庫とデスク間の場合は、書庫の扉の開閉スペースも考慮して、無理のない通路幅を確保してください。

対向式レイアウトの場合



背面式レイアウトの場合



書庫とデスク間隔

●対向式（引き出し扉の場合）



●背面式（開き扉の場合）



人とモノの寸法

人の寸法を把握することは、オフィスづくりにとって、とても重要です。通路幅や出入口の幅の設定、非常時の動線確保には十分に配慮する必要があります。
「日本人の成人男女の標準的な身体の寸法」と「台車」、「車いす」のおおよそのサイズをご参考ください。



参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード　第四版」

How to Office Layout

Q

A

使いやすいデスクを探しています。デスクの種類や選び方を教えて!

まず、デスク位置は固定にするのか?フレキシブルにするのか?
また仕事内容によってどれくらいの広さが必要なのかを明確に。
作業面は、デスク上には常になにが必要かをイメージすることが大切です。

デスクの種類と特徴

デスクの種類	フリーアドレスデスク	ミーティングテーブル	OAデスク	袖机
デザイン性	★★★ 天板の継ぎ目がないシンプルな構造。空間デザインにも有効的	★★ 天面と4本脚のシンプルな構造は、空間デザインにも有効	★ 従来のスタンダードなデザインを踏襲	★ 従来のスタンダードなデザインを踏襲
レイアウト変更	★ バーツの連結や専門作業員による施工が必要なため困難	★★★ チェアの位置が全方向に取れるため、移動や配置が容易	★★ チェアの位置確保が一定方向に限られている点に配慮すれば、移動が可能	★★ チェアの位置確保が一定方向に限られている点に配慮すれば、移動が可能
オプション充実度	★★★ デスクパネルや卓上カウンター、各種トレイなど自由度が高い	★ 市販のデスクパネルなど、限られた商品以外との連動性は低い	★ 市販のデスクパネルなど、限られた商品以外との連動性は低い	★ 市販のデスクパネルなど、限られた商品以外との連動性は低い

ミーティングテーブルとデスクを兼用する活用法

横幅1200㎜のミーティングテーブルにキャビネットをセットすると、簡単にフリーアドレスデスクと同様の使い方ができます。

サイズセレクト

デスクの天板サイズは、作業内容と配置する備品によって適正なものを選ぶことが大切です。一般的な備品配置を想定して、どれくらいの作業スペースが確保できるかをイメージして選びましょう。





※ビジネスホン:W200㎜　PC:W400~500㎜　レターケース:W300㎜　卓上カレンダー:100~200㎜で計算しています。

サイズ別レンタル出荷比率 (2016年1月現在OAデスク・袖机にて調査)



レンタル中デスク 総数約 38,924本

人気No.1は横幅1400㎜です!

横幅1400㎜ »17,457本
横幅1200㎜ »13,878本
横幅1000㎜ » 7,589本

How to Office Layout

Q

A

会議室のレイアウトには どのような種類と特徴がありますか?

会議室のレイアウトは、議題に応じて適切に進行できるものであることが肝心です。そのために必要な環境がすぐに整えられるか、また、片付けや配置が効率的にできるかもシミュレートしてください。

会議室のレイアウトの種類と特徴

レイアウトの種類	スクール型	口の字型	コの字型	島　型	円　型
					
利用シーン	講習、セミナー	重役会議 企画会議	プレゼン発表 業務改善	作品制作 グループディスカッション	ブレーンストーミング グループディスカッション
効　果	講師が参加者の 様子を確認できる	全員の顔が見え、 適度な距離感で 意見交換ができる	ホワイトボード、 プロジェクターの 情報共有がしやすい	活発な意見交換がしやすい。 円型の方が、よりリラックス効果は高い	
オススメテーブル					
オススメチェア					

How to Office Layout

Q 会議に適したテーブルとサイズ、設置間隔が知りたい！

A 会議テーブルは、PCを置くかどうか、配布資料の量などによって必要なサイズが違ってきますので、使用目的を明確にしてから選びましょう。

会議テーブルの設置間隔

会議テーブルは、人が座る、チェアを引く、人が通行するなどの条件と、その安全性を十分に考慮して設置しましょう。





避難経路確保のポイント

非常時のスムーズな避難経路を確保するために、「建築基準法施行例第119条」ではオフィスの廊下通路は1200㎜以上の幅を取るよう定められています。会議室における通路幅については具体的に定められてはいませんが、避難時に人が集中しやすいドア付近は、十分な空間を確保するよう心掛けましょう。

会議テーブルの選び方

会議はひとつのテーブルを複数人で共用することが多いため、座る間隔に留意することが大切です。

STEP 1 座る人の距離で決める » 横幅（W）の決定



STEP 2 どんな作業をするか » 奥行き（D）の決定



STEP 3 レイアウト変更が容易か » 脚タイプの決定

参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード　第四版」

How to Office Layout

Q OAチェアの選び方次第で、業務効率も変わってくるものですか?

A 「疲れにくい=業務効率の低下が軽減」すると考えられています。
疲れにくいOAチェアを選ぶことで、社員のモチベーションを高め、
ひいては業務効率や生産性の向上に有効的であると考えます。
多様な構造や機能のなかから、納得のいくものをお選びください。

背もたれの高さ

背もたれの低いチェアは腰椎に力がかかり、疲労の原因になります。肩甲骨までサポートできるハイバックチェアで疲労度の軽減が見込めます。

アームレスト(肘置)

アームレストは上半身を支える機能があり、机の高さとアームレストの高さがフラットになるのがよいと言われています。体格や姿勢に応じて、アームレストの上下・左右を調整できると、身体への負担が軽減されます。

張材

●メッシュ

ほどよい弾力で自然と身体にフィットします。
通気性にも優れ、長時間の着座でもむれにくいのが特長。



●ファブリック(布)

多くのチェアに使用されている一般的な素材です。
カラーバリエーションも豊富です。

リクライニング(ロッキング)機能

多くのオフィスではリラクゼーションスペースがなかったり、就業時間中の休息を取るのは難しい状況にあります。リクライニング機能は自席でリフレッシュできる点も注目されています。

●シンクロロッキング

背もたれと座面が別々に可動するので、伸び運動の可動範囲が広がります

●背ロッキング

背もたれだけが後ろに倒れるシンプルな機能です



その他の機能

●前傾サポート

シートを約5°前傾させることにより、手元作業が多い前傾姿勢での疲れ軽減をサポートします。

●ランバーサポート

背もたれの下方部分と骨盤部分の隙間をなくして、背骨が正しいS字カーブを描くように骨盤をサポートします。

How to Office Layout

Q パーティションを選ぶポイントを教えてください!

A パーティション選びのポイントは目線の高さ。パネル高が高いほどプライバシーが確保でき、低くなるほどコミュニケーションが取りやすくなります。
業務内容に合わせて高低のバランスを図ることが大切です。

視線とパネル高の関係性

視覚的プライバシーの確保は、周囲の人たちとのコミュニケーションと、仕事の特性を考慮する必要があります。



コミュニケーションレベルとプライバシー確保は反比例します。



デスクエリア（高さ1035~1335㎜）

デスク周りなど個人スペースを確保するには、座ったときの目線と同じくらいのパネル高を採用します。

高さ1035㎜
座ったままで、書類などの受け渡しが可能な高さです。手元は見えにくい状態

高さ1335㎜
座った状態で、プラベートスペースが確保できる高さ

ミーティング・接客エリア（高さ1335~1530㎜）

気軽なミーティング・接客スペースづくりなら、座ったときには目線が隠れ、立てば外側の様子もわかるパネル高を。

高さ1335~1434㎜
座っている人の頭が見える

高さ1434~1530㎜
立つと周囲が見渡せ、座ると周囲の動きや話し声が気にならない高さ

ミーティング・接客エリア（高さ1800~2100㎜）

空間をしっかり仕切り、プライバシー確保を重視するならこのパネル高を。
高さによって機密性の精度が変わります。

高さ1800㎜
視界を遮断する高さです。話し声は聞こえやすい

高さ2100㎜
完全に視界を遮断する高さです。ロッカールームも使用可能

参考：JOIFA「オフィス環境スタンダード　第四版」

How to Office Layout

Q

A

パーティションや書庫の設置では、消防設備をどこまで考慮すべき?

スプリンクラーや火災報知機は、オフィスの規模に応じて設置基準が設けられています。さらに緊急時にその作動を妨げることがないよう、オフィスレイアウトを決める際には、パーティションや書庫の設置場所に十分な注意が必要です。
※設置基準についてはビル側の管理になります。

「スプリンクラー」とパーティションや書庫などの位置関係

注意点1 スプリンクラーヘッドから垂直方向に450㎜、水平方向に300㎜以内に物を置いてはいけません。



スプリンクラーヘッドとは
スプリンクラーの床面に一番近い部分

注意点2 半径2300~2600㎜の散水範囲を確保しなければなりません。



書庫やパーティションの設置で散水障害となるエリアが出来る場合は消防による指導が入る場合があります。散水角度については定義付けされていないので、計画段階で対象オフィスの最寄消防署に相談が必要。

参考:「消防法　第13条」

火災報知機には2種類あります

火災報知機	煙感知式	火災発生時は熱より煙の方が先に天井に上がるため、一般のオフィスビルでは煙感知式が主流
	熱感知式	飲食店はなどでは調理に伴う煙による誤作動を防ぐため、熱感知式を設置することが多い

「火災報知機(煙感知式)」とパーティションの位置関係

ランマ・パーティションでオフィスを区切っている場合は下記の点に注意が必要です。



火災報知器煙感知式

注意点1 ランマ・パーティションの開口部が横幅1800mm以上確保できる場合

- ランマサイズ:高さ200mm以上確保
- 火災報知器からパーティションまでの距離は規定なし



注意点2 ランマ・パーティションの開口部が横幅1800mm未満の場合

- ランマサイズ:幅300mm×高さ200mm以上確保
- 火災報知器から300mm以内にパーティションを設置する。



参考:消防庁「予防事務審査・検査基準」

How to Office Layout

Q 書庫の種類って意外に多い！どのタイプを選ぶのがいいの？

A 書庫を利用するメンバーの共有範囲や、文書の保管効率を考慮してお選びください。また設置場所と動線スペースの関係も重要なポイントです。

書庫の種類と特徴

書庫の種類	オープン	両開き	2枚引き違い	ラテラル
保管用途	カタログや雑誌など共有資料に	バインダーやファイルなど機密資料の管理に	デスク横や背面など省スペースで個人用を設置したい場合に	カルテやクリアファイルなどバインダー綴じしない書類の保管に
視界	見えやすさ 100%	見えやすさ 100%	見えやすさ 50%	見えやすさ 30%
開閉スペース	なし	扉が通路をふさぐ	なし	引き出し分通路をふさぐ
組合せ	上下兼用	上下兼用	上下兼用	下置き専用
収納容量	収納容量は書庫サイズによって異なりますので、 詳しくは収納用品（P83〜）をご確認ください。			

How to Office Layout

Q

A

地震などの災害時にも安全を確保できるオフィスづくりの秘訣は?

緊急時に「避難動線が確保できているか」どうかが大切!
避難動線上に落下物、転倒物の心配はないか? 全員が落ち着いて移動できるか?をシミュレートして万全の体制を整備しておきましょう。



オフィスの危険度をチェック!

**あてはまる箇所が多いほど、
緊急時の危険度が増すので要注意です。**



まとめ 緊急時のトラブルを減らすオフィスレイアウトの秘訣



家具・什器を避難経路上に置かない。



デスクまわりやフロアの中央に背の高い家具を置かない。



利用頻度の少ない書類や重量物は、執務室とは別の場所で管理。



避難経路は幅1200㎜以上確保して緊急時に備える。



How to Office Layout

Q

A

家具の固定などの耐震対策。具体的にはどうすればいいの?

家具は連結部品やOAフロア用ベースなどを使って倒れない工夫を。
万が一転倒した場合も、被害を最小限に抑えられるよう安全性を高める努力をしておきましょう。

オフィス家具の地震対策例



●上下・左右連結
システム書庫などは上下・左右にユニット連結が可能。一体化することで転倒を防止

●ラッチ機能
ラッチ機能とは、意図しない扉の開閉防止に役立つ簡易施錠機能。地震の揺れなどで扉が勝手に開いて収納物が飛び出したり、引き出しが落下するのを防止する。既存の家具への取り付けも可能

●飛散防止フィルム
収納物が倒れた場合に、ガラスの破損・飛散を防止

●セーフティロック
引き出しが同時に開いて収納が転倒しないよう、同時に二段以上引き出せない構造に

●OAフロア用ベース
コンクリート床面に直接固定するためのベース



●天板で固定する
背面とともに天板で連結させて一体化し、安定性を高める

●天つなぎパーツで連結
背が高く、重量が重い書庫・書棚は、連結用の専門パーツを利用して固定



●壁に固定
スチールパーティションは建築構造体に結合されていないことが多く、収納家具など大型家具の固定には向かないので注意が必要



緊急時に備えて防災用品の整備を!

東京都では「東京都帰宅困難者対策条例」を平成25年4月に施行。そのなかで事業者に対する努力義務(罰則等の規定の対象外)として、従業員の3日分の飲料水、食料その他災害時における必要な物資の備蓄を呼びかけています。備蓄物資は、災害時に被害を受けにくい場所に設置するよう心掛けてください。

従業員の防災グッズ・水・食料などの保管に!

How to Office Layout

Q OA機器はできるだけ効率的に使いたい。適正な台数と配置方法を教えて！

A OA機器の設置には、大きく2つの考え方があります。
オフィスの間取りや動線から考える「1.レイアウトから配置を考える」
機器の稼働時間や使用枚数などの「2.稼働率から配置を考える」方法です。

方法1 レイアウトから配置を考える

C コピー機
スタッフ20人～30人の島（デスクのまとまり）ごとに1台の配置が効果的です。

P プリンタ
2つの島と島の間に設置して共有するのが効果的です。



この台数や配置で大丈夫かな?という場合は、次ページの稼働率を確認してみましょう!

近年は複合機が主流!

コピー機やプリンタなどを個別の専用機ではなく、複合機でまとめて対応することが可能です。近年では、複合機を利用して業務の効率化を図る会社が多くなっています。

方法2 稼働率から配置を考える



1ヶ月の稼働日を20日と想定　20日×8時間×60分=9600分
（使用頻度や用途にあわせて最適な組み合わせをご提案いたします。お気軽にご相談ください）

稼働率	台数	特記事項
～1.9%	過剰	稼働率が低い=過剰台数と判断できます。 台数を減らしてみてはいかがでしょうか?
2～6%	最適	最適な稼働率と判断できます。 現状プランの台数でよいと思われます
6.1%～	不足	稼働率が高い=台数が不足していると判断できます。 台数を増やして効率化を図ってください

参考：OA機器メーカーC社集積データ

OA機器と周囲スペースの快適度

OA機器周辺は、機器を使用している人と壁、通行人との距離によって、オフィスの快適度が違ってきます。できるだけゆとりのある配置を心掛けましょう。



How to Office Layout

Q

A

有線LAN、無線LAN その仕組みの違いと活用シーンは?

有線LANはケーブルを使用して安定した大容量のデータ通信に、無線LANは電波を利用して設置場所の制限をなくしたデータ通信に活用します。
業務内容と使用頻度、安定性を考慮して好適な回線環境を整備してください。

LAN設備イメージ図



用語解説

※1 ONU:光ファイバーで伝送される光信号とLANなどの電気信号を相互に変換
※2 ルーター:複数のコンピューターで1つのインターネット回線を共有
※3 HUB:ネットワーク上でケーブルを分岐・中継
※4 主装置:電話回線を複数のビジネスホンに分岐

シーンに合わせて有線・無線を使い分けましょう!

有線

固定席で安定したインターネット回線が必要な場合に

コールセンターなどに

有線
無線

業務内容に応じて有線・無線の併用も

商談・接客スペースを持つオフィスに

無線

グループワーキング、フリーアドレスなど、PCの利用場所が都度異なる場合に

研修・会議などに

How to Office Layout

Q

A

回線別の導入コストや日々の運用状況などを比較したい!

以下に一般的な比較項目を一覧でご紹介します。
通信データの送受信容量やセキュリティ内容、さらに導入に関して、工事にかかる日数や初期費用も把握しておく必要があります。



回線の特徴

回線タイプ	コスト	手配期間	データ送受信	セキュリティ	通信安定度	工事
光ファイバー回線 データ送受信が多いヘビーユーザー向け 速度　約100M~1G	比較的高い	約1ヶ月	大	安全	安定	必要
ADSL回線 料金を抑えたいライトユーザー向け 速度　約1M~50M	比較的安い	約2週間	中	安全	安定	必要
モバイル回線 場所を選ばずPCを持ち歩いての通信向け 速度　約1M~40M	普通	約2週間	中	要注意	不安定	不要

How to Office Layout

Q 香り（アロマ）のあるオフィス空間を検討中です。どのような効果が期待できますか?

A アロマというとリフレッシュやリラックス効果が一般的ですが、それ以外にも多様な効果が期待できます。数ある機能性アロマのなかでも、特にオフィスに役立つ効果をご紹介します。

集中モードを高めて効率アップ Supplement air

日常生活をイメージして、目覚め、仕事、休息、睡眠などシーンに合わせてアロマオイルをブレンドしたシリーズ。デスクワーク向けの香りは、疲れた時や作業がはかどらない時などに、気分をスッキリさせて頭の回転をよくする効果が期待できます。

清潔で安全な空気環境づくり Clean air

天然精油（エッセンシャルオイル）の多くは、抗菌・抗ウイルス作用のある成分を含んでいます。さわやかな香りでリフレッシュするとともに、清潔で安全な空気環境を保つことで、オフォスの健やかな業務環境を整えることができます。

非日常感を気軽に演出 Design air

海、空、森など、さまざまな情景やシーンをイメージして、非日常感あふれる個性的な香りをブレンドしたシリーズ。香りによる空間演出効果が高いため、イベントや展示会などにも活用できます。仕事中にリフレッシュしたい時にもオススメです。

資料協力：アットアロマ株式会社

How to Office Layout

Q 観葉植物などのグリーンを置くことは業務的にもどんなメリットがありますか?

A 観葉植物は鑑賞して楽しむだけでなく、科学的にもさまざまな効果が認められています。そうした効果を知ることで、より快適で心地よいオフィス環境を整えることが可能です。

生産性の向上

英国エクセター大学クリス・ナイト博士らの研究チームにより、「オフィスに観葉植物を置くと、仕事の生産性が15%向上する」という研究結果が出ています。

アルファ波の増加

安静や覚醒状態で多く確認される脳からの電気的信号「アルファ波」の発生が、植物を目にすることで増加し、リラックス効果を高めます。

眼精疲労の軽減

観葉植物の自然なグリーンは、網膜への負担が少ないことが特徴。さらに植物から放出される水分でドライアイを軽減し、眼精疲労に効果的に働きます。

空気清浄・加湿効果

植物には空気中の有害物質を吸収・分解する作用があり、消臭・シックハウス予防にも効果的です。また水分の放出により天然加湿の役割も果たします。

Desk&Table
デスク・テーブル

フリーアドレスデスク対面基本セット

FRS-D2K24 W2400×D1400×H722mm
FRS-D2K20 W2000×D1400×H722mm
FRS-D2K16 W1600×D1400×H722mm
FRS-D2K14 W1400×D1400×H722mm
FRS-D2K12 W1200×D1400×H722mm

フリーアドレスデスク対面増設セット

FRS-D2Z24 W2400×D1400×H722mm
FRS-D2Z20 W2000×D1400×H722mm
FRS-D2Z16 W1600×D1400×H722mm
FRS-D2Z14 W1400×D1400×H722mm
FRS-D2Z12 W1200×D1400×H722mm

インワゴン（A4×2段・ベントレー）
FRS-32I-P

W395×D585×H650mm
カギ×1、仕切板（大）×2

フリーアドレスデスク片面基本セット

FRS-D1K24 W2400×D725×H722mm
FRS-D1K20 W2000×D725×H722mm
FRS-D1K16 W1600×D725×H722mm
FRS-D1K14 W1400×D725×H722mm
FRS-D1K12 W1200×D725×H722mm

フリーアドレスデスク片面増設セット

FRS-D1Z24 W2400×D725×H722mm
FRS-D1Z20 W2000×D725×H722mm
FRS-D1Z16 W1600×D725×H722mm
FRS-D1Z14 W1400×D725×H722mm
FRS-D1Z12 W1200×D725×H722mm

フリーアドレスデスク用引出し

FRS-DH-551 W519×D350×H35.4mm
（引出内有効寸法）
FRS-DH-351 W319×D350×H35.4mm
（引出内有効寸法）

OAデスク
NRS-1A W1600×D700×H700mm
NRS-1 W1400×D700×H700mm

OAデスク
NRS-2A W1200×D700×H700mm
NRS-2 W1000×D700×H700mm

デスクパネル
DP1400-3 W1400×D14×H300mm
DP1200-3 W1200×D14×H300mm

インワゴン(3段)
NRS-33
W398×D581×H613mm
カギ×1、仕切板(大)×1、(中)×1、(小)×1
ベントレー×1

インワゴン(2段)
NRS-32
W398×D581×H613mm
カギ×1、仕切板(大)×2

脇机(2段)
NRS-3
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)×2
OAデスクの天板高と同じです

両袖机
NRS-1GN
W1400×D700×H700mm
カギ×2、仕切板(大)×3、(中)×1、ベントレー×1

片袖机
NRS-2AGN W1200×D700×H700mm
NRS-2GN W1000×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)×1、(中)×1、ベントレー×1

卓上 LED ライト
M45-EL1-B (ブラック)
M45-EL1-W (ホワイト)
W411×D190×H110mm
電源コード1.8m、明るさ5段階調節700Lux

脇机(2段)
NRS-32GN
W400×D700×H700mm
カギ×1、仕切板(大)×2

脇机(3段)
NRS-33GN
W400×D700×H700mm
カギ×1　仕切板(大)×1、(中)×1、ベントレー×1

ミーティングテーブル
NRS-6-1F
W1200×D700×H700mm

ミーティングテーブル

FRS-2112 W2100×D1200×H700mm
FRS-1812 W1800×D1200×H700mm
※コードホール付

付属品

01. コードホール付：天板中央に大型のコードホールを設置。OA タップ等も収納でき、パソコンを利用した打ち合わせ時もすっきりとした机上で最適使用が可能。

スタッキング可

キャスターテーブル

FRS-1860C W1800×D600×H700mm
FRS-1845C W1800×D450×H700mm
FRS-1560C W1500×D600×H700mm
FRS-1545C W1500×D450×H700mm
天板：表面（高圧メラミン）・エッジ（ソフトエッジ巻）、
キャスター：Φ53双輪キャスター（手前2ヶ所ストッパー付）

折畳時

平行スタック機能で125mmピッチで収納時の省スペース化が可能。

バッグフック

脚上部にバッグ等を掛けられるフックを標準装備。

キャスターテーブル用幕板（ダークグレー）

FRS-18C-M W1541×D290×H45mm（W1800用）
FRS-15C-M W1241×D290×H45mm（W1500用）
素材：ABS樹脂

キャスターテーブル用棚板

FRS-18C-T W1374×D170×H83mm（W1800用）
FRS-15C-T W1074×D170×H83mm（W1500用）

インクゴン収納可

組み合わせ例

インワゴンを入れて、オフィスデスクとしても使用できます。

ミーティングテーブル
FS-1890 W1800×D900×H700mm
FS-1875 W1800×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

ミーティングテーブル
FS-1260 W1200×D600×H700mm
FS-960 W900×D600×H700mm
天板：メラミン化粧

インクゴン収納可

組み合わせ例

インワゴンを入れて、オフィスデスクとしても使用できます。

ミーティングテーブル
NKS-6-1L W1500×D900×H700mm
NKS-6-1A W1500×D750×H700mm
NKS-6-1 W1500×D600×H700mm
NKS-6-1S W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

スクエアテーブル 900
ES-90K
W900×D900×H700mm
天板：メラミン化粧

エクステンション脚対応

会議テーブル
RS-6-1LN W1800×D900×H700mm
RS-6-1N W1800×D600×H700mm
RS-6-1AN W1800×D450×H700mm
RS-6-1SN W1500×D600×H700mm
RS-6-1S W1500×D450×H700mm
天板：メラミン化粧　※棚までの高さ：550mm
※**RS-6-1LN**にはエクステンション脚は対応不可

エクステンション脚対応

会議テーブル（Sエッジ）
RS-6-1G1 W1200×D600×H700mm
RS-6-1AG1 W1200×D450×H700mm
天板：メラミン化粧　棚板無

エクステンション脚
RS-6EF45（D450テーブル用）
RS-6EF60（D600テーブル用）
※H950mmにテーブル高さをアップできます。
2本セット

テーブルクロス
ETC-K（黒）W2300×D1400mm
ETC-B（紺）W2300×D1400mm
ETC-W（白）W2400×D1300mm
※クリーニングによるサイズの伸縮があります。

デスクパネル W1500 対面用
DP1500-T
W1500×D10×H640mm（天板面から H455mm）
（側パネル:W370×D10×H340mm）
素材：発泡樹脂



プラスチックテーブル
FS-1850PT
W1800×D500×H700mm
天板：PE樹脂

ハイテーブル
ES-1860H W1800×D600×H950mm
ES-1845H W1800×D450×H950mm
天板：メラミン化粧

ハイテーブル
RS-6-1NH W1800×D600×H950mm
RS-6-1ANH W1800×D450×H950mm
RS-6-1SNH W1500×D600×H950mm
天板：メラミン化粧

ラウンジテーブル（ナチュラル）
FC-LTLN W1800×D750×H705mm
FC-LTMN W1500×D750×H705mm
FC-LTSN W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

ラウンジテーブル（ウェンゲ）
FC-LTLW W1800×D750×H705mm
FC-LTMW W1500×D750×H705mm
FC-LTSW W1200×D750×H705mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル（ナチュラル）
SFC-PTLN1 W1800×D750×H700mm
SFC-PTMN2 W1500×D750×H700mm
SFC-PTSN1 W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

エレガントテーブル（ウェンゲ）
SFC-PTLW1 W1800×D750×H700mm
SFC-PTMW2 W1500×D750×H700mm
SFC-PTSW1 W1200×D750×H700mm
天板：メラミン化粧

セレクトテーブル

セレクトテーブルの選び方

使用シーンやイメージに合わせて自由にお選びいただけます。

STEP1 天板を選ぶ

サイズ(mm) ＼ 色	ホワイト	ブラック	ナチュラル	ウェンゲ
W600×D600	SLT-K60WH	SLT-K60B	SLT-K60N	SLT-K60W
	天板：メラミン化粧			
Φ600	SLT-MSWH	SLT-MSB	SLT-MSN	SLT-MSW
	天板：メラミン化粧			
Φ750	SLT-MMWH	SLT-MMB	SLT-MMN	SLT-MMW
	天板：メラミン化粧			
Φ900	SLT-MLWH	SLT-MLB	SLT-MLN	SLT-MLW
	天板：メラミン化粧			
W900×D500	SLT-KSWH	SLT-KSB	SLT-KSN	–
	天板：メラミン化粧			
W1200×D515	SLT-KMWH	SLT-KMB	SLT-KMN	–
	天板：メラミン化粧			
W1800×D450	SLT-KLWH	SLT-KLB	SLT-KLN	–
	天板：メラミン化粧			

STEP2 脚を選ぶ

サイズ(mm) ＼ 色	シルバー	ブラック
H700	Φ500mm SSF-SLE	Φ500mm SSF-BLE
H1000 ※1	SSF-SHE	SSF-BHE

※1 H1000タイプの脚にΦ900mmの天板は取り付けできません。
W1200×D515mm、W1800×D450mmの天板には天板1枚につき2本の脚が必要です。

組み合わせ例

H700

Φ750

天板：SLT-MMN
脚　：SSF-BLE

Φ900

天板：SLT-MLWH
脚　：SSF-SLE

H1000

Φ600

天板：SLT-MSN
脚　：SSF-SHE

Φ750

天板：SLT-MMW
脚　：SSF-BHE

W600×D600

天板：SLT-K60B
脚　：SSF-SLE

W1800×D450

天板：SLT-KLB
脚　：SSF-SHE

Chair
チェア

長時間着席者の最高峰　作業を最大限活かすチェア

グッドデザイン賞

HermanMiller

快適な座り心地を実現。疲れずに腰痛・肩こりを軽減

人間工学・運動理論に基づいて設計された高機能ワークチェア。座る人の体型や使うシーンに合わせて細かく調整や理想的な体重分散を実現。メッシュの張り地が腰にかかる負担を軽減。

アーロンチェア(ハーマンミラー)
FRS-4HMA
W675×D600×H910～1055
(SH415～560)mm

特許取得

背もたれ・PC 作業を行う人はシートがリクライニングから前傾姿勢までを継続的にサポート



新素材のシートと背もたれが体重を分散

機能レベル

＊社内調査に基づく評価

アーロンチェアに深く座ること
それが腰痛発症を軽減させます

長時間着席者のスタンダード

グッドデザイン賞

KOKUYO

背もたれ調整機能が作業姿勢の変化や体格差に応じた適切サポート

「座る」を最適化する 動画をご覧いただけます。

オフィスチェア 肘付(グリーン)
FRS-4KGR
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背:メッシュ)

オフィスチェア 肘付(ソフトベージュ)
FRS-4KSB
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背:メッシュ)

オフィスチェア 肘付(ソフトグレー)
FRS-4KSG
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背:メッシュ)

オフィスチェア 肘付(ターコイズ)
FRS-4KTQ
W660×D600×H965～1055
(SH415～505)mm
張材：布(背:メッシュ)

機能レベル

＊社内調査に基づく評価

最適なポジションをサポート

無段階でスムーズに動く機能と、角度のついた肘当てで多様化する作業姿勢をサポート。
シートに施した加工が骨盤の安定を促します。

脚のむくみ低減　女性に優しいチェア

グッドデザイン賞

ITOKI

人間工学に基づいて製作された「女性専用 OA チェア」

女性の筋力や骨盤にあった深めのシート形状、
スカートやノースリーブでも安心のやさしい肌触り素材

カシコチェア 肘付(レッド)
NRS-4KCR
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布

カシコチェア 肘無(レッド)
NRS-5KCR
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布

カシコチェア 肘付(ピンク)
NRS-4KCP
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布

カシコチェア 肘無(ピンク)
NRS-5KCP
W605×D580×H850～965
(SH385～500)mm
張材：布

機能レベル

＊社内調査に基づく評価

むくみ軽減を促す

座面の前部分が折れることで、大腿部の圧迫感をなくし、むくみを軽減。

女性の骨盤にフィット

座面形状が女性の骨盤の形状に合わせてくぼみが深くなっている。
フィット感があり、長い時間座っても快適。

充実した機能を持つメッシュチェア

ORIGINAL

作業姿勢の変化や体格差に応じて適切な位置へ調整可能なチェア

座面を前傾させる機能を搭載。
肘掛けの幅等、調整機能を多数搭載。

OAチェア 肘付(メッシュ黒)
NRS-4EX
W664×D685×H1164(SH426~506)mm
張材：座(布)、背(メッシュ)

OAチェア 肘無(メッシュ黒)
NRS-5EX
W511×D685×H1164(SH426~506)mm
張材：座(布)、背(メッシュ)

8つの調整機能
操作説明動画をご覧いただけます
https://youtube/pyAoaTcnxsA

機能レベル

＊社内調査に基づく評価

長時間のディスプレイ作業(後傾姿勢)にも

背のロッキング角度を調整できるため、長時間着座者におすすめの後傾姿勢へも変更可能。

頭部の重さは、体重の10%程度。一定の角度以上にリクライニング姿勢をとった際に、頭部の重さが筋肉に負担となるのを防ぐ。可動式のヘッドレストで体格差をカバー。



エクゼクティブチェア
EC-EX3
W630×D595×H1065~1155(SH440~530)mm
張材：本革

エグゼクティブチェア
EC-EX6
W676×D705×H1180~1240(SH455~515)mm
張材：本革

エクゼクティブチェア
EC-EX1
W670×D740×H1170~1200(SH460~530)mm
張材：本革

FRS-H 対応

オフィスチェア 肘付(ブラック×ブラック)
FRS-4BK
W605×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布

NRS-H 対応

オフィスチェア 肘無(ブラック×ブラック)
FRS-5BK
W465×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布

FRS-H 対応

オフィスチェア 肘付(ブラック×ブルー)
FRS-4BU
W605×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布

FRS-H 対応

オフィスチェア 肘無(ブラック×ブルー)
FRS-5BU
W465×D540×H850~970(SH410~530)mm
張材：布

NRS-H 対応

OAチェア 肘付(ブラック×ブルー)
NRS-4BU
W585×D550×H820~930(SH420~530)mm
張材：布

NRS-H 対応

OAチェア 肘無(ブラック×ブルー)
NRS-5BU
W460×D550×H820~930(SH420~530)mm
張材：布

OAチェア 肘付(ネイビー)
NRS-4A
W600×D550×H880~986(SH430~540)mm
張材：布

OAチェア 肘無(ネイビー)
NRS-5A
W485×D550×H880~986(SH430~540)mm
張材：布

OAチェア用ハンガー
NRS-H

オフィスチェア用ハンガー
FRS-H

ホワイト

ミーティングチェア
FS-6MDG2 （ダークグレー）
FS-6MS2 （ホワイト）

W490×D530×H785×(SH425)mm
張材：ビニールレザー

メモ台は、B4サイズのノートPC使用可能

ミーティングチェア用メモ台
FS-6M2-T

W430×D330×H15mm
天板：メラミン化粧

折畳時

ミーティングチェア（キャスター付）
FRS-6-2C

W515×D540×H800（SH435）mm
張材：布
平行スタッキング

ミーティングチェア（キャスター付）
FRS-6-2XC

W590×D550×H795（SH450）mm
張材：ウレタン布張り・樹脂・メッシュ
平行スタッキング



ミーティングチェア用メモ台
FRS-6-2XT

メモ台寸法：W425×D300mm
FRS-6-2XCに取付可能

ミーティングチェア（ブルー）
NRS-6MBU2

W490×D530×H785×(SH425)mm
張材：ビニールレザー

折りたたみ椅子（ネイビー）
NKS-6-2N

W455×D437×H740（SH420）mm
張材：ビニールレザー

折りたたみ椅子（メモ台付）
KS-6-2T

W520×D670×H775（SH430）mm
張材：ビニールレザー

ミーティングチェア（キャスター付）
NRS-6-2C

W498×D550×H760×(SH430)mm
張材：布

ミーティングチェア（メッシュタイプ）
FRS-6-2M

W510×D550×H770×(SH415)mm
張材：ポリプロピレン樹脂、ポリエステルメッシュ

専用台車
RC-FRS62M

W580×D985×H835mm
※40脚収納可能（40脚積載時H1840mm）

ワークスツール（ブラック）
NRS-6-3C

Φ390×H425(SH425～555)mm
張材：ビニールレザー

ミーティングチェア（ホワイト）
FS-6-3R2

Φ405×SH460mm
張材：ビニールレザー

丸椅子（プラスチック型）
NRS-6-3P

Φ350×H455mm
張材：プラスチック

座：ブラック

カウンターチェア
FS-6HOR（オレンジ座）
FS-6HB（ブラック座）
W430×D465×H880(SH710)mm
張材：ビニールレザー

背：ナチュラル

カウンターチェア
FS-6HWB（ホワイト座・ブラウン背）
FS-6HWN（ホワイト座・ナチュラル背）
W430×D510×H930(SH715)mm
張材：ラバーウッド

ホワイト

ハイチェア
FS-6HC（ブラック）
FS-6HCW（ホワイト）
Φ600×H630～810(SH490～670)mm
張材：ビニールレザー

ベンチソファー(背無・ダークグレー)
FS-6B2
W1800×D460×H380mm
張材：ビニールレザー

ベンチソファー(背付・ダークグレー)
FS-6BS2
W1800×D580×H640(SH380)mm
張材：ビニールレザー

ロイヤルチェアA(ベージュ)
FS-6RDBA
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布

ロイヤルチェアA(ダークブラウン)
FS-6RDDA
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布

ロイヤルチェアA(ホワイト)
FS-6RDWA
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー

ロイヤルチェアB(ベージュ)
FS-6RNBB
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布

ロイヤルチェアB(ダークブラウン)
FS-6RNDB
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：布

ロイヤルチェアB(ホワイト)
FS-6RNWB
W575×D565×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー

ロイヤルチェアC(ベージュ)
FS-6RBE2C
W590×D590×H710(SH435)mm
張材：布

ロイヤルチェアC(ブラック)
FS-6RBL2C
W590×D590×H710(SH435)mm
張材：布

ロイヤルチェアC(グレー)
FS-6RGY2C
W590×D590×H710(SH435)mm
張材：布

ホワイト

ノーブルチェアB
FS-6NBLB（ブラック）
FS-6NWHB（ホワイト）
W430×D550×H810(SH445)mm
張材：布(ブラック)
ビニールレザー(ホワイト)

ブラック

ノーブルチェアC
FS-6NWHB2（ホワイト）
FS-6NBLB2（ブラック）
W430×D550×H795(SH430)mm
張材：ビニールレザー(ホワイト)
布(ブラック)

エレガントチェアG(グレー)
FS-6EDGG
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布

エレガントチェアG(グレージュ)
FS-6EDGRG
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布

エレガントチェアG(ショコラ)
FS-6EDCHG
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布

エレガントチェアG(クラッシィ)
FS-6EDCLG
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布

エレガントチェアG(ベージュ)
FS-6EDBLG
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー

エレガントチェアG(ホワイト)
FS-6EDWG
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー

エレガントチェアG(ブラック)
FS-6EDKG
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー

エレガントチェアH(ダークブラウン)
FS-6ENDH
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：布

エレガントチェアH(ホワイト)
FS-6ENWH
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー

エレガントチェアH(ベージュ)
FS-6ENBLH
W470×D530×H825(SH435)mm
張材：ビニールレザー

エレガントチェアE(ホワイト)
MFS-6EDWE
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー

エレガントチェアF(ホワイト)
MFS-6ENWF
W420×D510×H800(SH430)mm
張材：ビニールレザー

ラ・シックチェアA(フレーバーブラック)
FS-6LDFBA
W460×D570×H835×(SH440)mm
張材：布

ラ・シックチェアA (カームベージュ)
FS-6LDCBA
W460×D570×H835×(SH440)mm
張材：布

B Series

フレームは2種からお選びください。
ナチュラル：SSC-SNF　ウェンゲ：SSC-SWF

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーB(アイボリー)
SSS-SAB
張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーB(ブラウン)
SSS-SBRB
張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーB(オレンジ)
SSS-SORB
張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーB(レッド)
SSS-SRB
張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーB(ライトグリーン)
SSS-SLMB
張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーB(コバルトブルー)
SSS-SCBB
張材：布(ポリエステル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーB(スモークグレー)
SSS-SSGB
張材：布(ポリエステル100%)

C Series

フレームは2種からお選びください。
ナチュラル：SSC-SNF　ウェンゲ：SSC-SWF

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーC(アイボリー)
SSS-SAC
張材：布(アクリル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーC(ベージュ)
SSS-SBC
張材：布(アクリル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーC(グリーン)
SSS-SMC
張材：布(アクリル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーC(ブラウン)
SSS-SBRC
張材：布(アクリル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーC(チャコールグレー)
SSS-SCGC
張材：布(アクリル100%)

フレーム：ナチュラル

フレーム：ウェンゲ

カバーC(グレー)
SSS-SGC
張材：布(アクリル100%)

Partition & Whiteboard

パーティション・ホワイトボード

3連パネル
NKS-3P18

W1800×D410×H1800mm
連結可

端ボールにはマグネットが埋め込まれているので、簡単に連結が可能です。

ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT2

W1500×D50×H1400mm
材質：メラミン化粧

ラウンジパーティション(ウェンゲ)
FP-ZWG2

W1500×D50×H1400mm
材質：メラミン化粧

ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT

W1200×D50×H1200mm
材質：メラミン化粧
上部アクリル、タペシート貼り(H200mm)

ラウンジパーティション(ウェンゲ)
FP-ZWG

W1200×D50×H1200mm
材質：メラミン化粧
上部アクリル、タペシート貼り(H200mm)



パーティション（H1950mm）

NRS-P0919G W900×D40×H1950mm
NRS-P0419G W450×D40×H1950mm

ドア付パーティション

NRS-PDRG（右開き用）
NRS-PDLG（左開き用）
W900×D40×H1950mm

パーティション（H1500mm）

NRS-P1215G W1200×D40×H1500mm
NRS-P0915G W900×D40×H1500mm
NRS-P0415G W450×D40×H1500mm

ジョイントボール

NRS-PP1950（H1950用）
NRS-PP1500（H1500用）
W40mm
※パネルを4方向に連結できます。

安定脚（白）
NRS-PB
※転倒防止の為、本体に取り付けます。



NRSシリーズのパーティション組立て方法を動画で紹介しています。
左記QRコードよりご覧ください。

❶エンド部材不要

突起がなく、安全性を確保している為エンド部材不要

❷工具レス

連結時、工具不要
付属のジョイントレバーで簡単連結可能なため、レイアウト変更が容易

❸段違い連結

H1950・H1500 タイプの高さ違いでも連結使用可能

ドア付きパーティションについて

左開きと右開きがございます。レイアウトに合わせてお選びください。

ドア開き方向

左開き

NRS-PDLG

右開き

NRS-PDRG

ドア取っ手

安全にお使い頂くために ーレイアウトの注意事項ー

- 安定脚は両端とパネル2枚につき1個取り付けてください。
- 直線連結の長さ3600mm以上の場合は、垂直方向にパネルで補強してください。
- ドアパネルは内開きが基本です。
- ドアパネルの吊元側はL字型になるようパネルを連結してください。
- 外開きレイアウトの場合、扉の開き方向にパネルが無い場合は転倒防止の為、ドア吊元側に袖パネルを設置することを推奨します。（※右の画像参照）
- 壁面にドアパネルを設置する場合でも、必ずL字型になるようパネルを連結してください。

外開きドア取付時
袖パネルによる転等防止例

H 1835 mm
設置工事

パーティション
NKS-P-1AH W900×D40×H1835mm
NKS-P-1AHS W450×D40×H1835mm
張地：不燃・難燃非対応

H 1835 mm
設置工事

ドア付パーティション
NKS-P-1AHD
W900×D40×H1835mm
張地：不燃・難燃非対応

H 1835 mm
設置工事

ドア付パーティション（テンキー式）
NKS-P-1AHT W900×D40×H1835mm
張地：不燃・難燃非対応

ドアパーティション テンキー錠の特長

- ●電気を使用しない為、電気工事不要。
- ●1～12桁まで任意番号を設定できる。
- ●カギなしで使える（非常解除キーつき）
- ●オートロックタイプ

設置工事

H 1530 mm

パーティション
NKS-P-1 W1200×D40×H1530mm
NKS-P-1A W900×D40×H1530mm
NKS-P-1S W450×D40×H1530mm
張地：不燃・難燃非対応

H 1335 mm

パーティション
NKS-P-2 W1200×D40×H1335mm
NKS-P-2A W900×D40×H1335mm
張地：不燃・難燃非対応

H 1035 mm

ローパーティション
NKS-P1200 W1200×D40×H1035mm
NKS-P1100 W1100×D40×H1035mm
NKS-P1000 W1000×D40×H1035mm
NKS-P800 W800×D40×H1035mm
NKS-P700 W700×D40×H1035mm
NKS-P450 W450×D40×H1035mm
張地：不燃・難燃非対応

ジョイントポール
NKS-PP1835 H1835用
NKS-PP1530 H1530用
NKS-PP1335 H1335用
NKS-PP1035 H1035用
※パネルを4方向に連結できます。

エンドカバー
NKS-PE1835 H1835用
NKS-PE1530 H1530用
NKS-PE1335 H1335用
NKS-PE1035 H1035用
※パネルの終端に取り付けます。

安定脚（白）
NKS-PB
※転倒防止の為、本体に取り付けます。

販売品

パーティションフック
W18×D54×H68mm
耐荷重：10kgまで
吊り金具の穴径：4.5mm以上
対応可能パーティション厚さ：25～75mm

使用例



マジックパネル
EMP-21
W900×D35×H2100mm

マジックパネルドア（鍵付）
EMP-21D
W900×D35×H2100mm

マジックパネルドア（テンキー式）
EMP-21DT
W900×D35×H2100mm

マジックパネル
EMP-2145
W450×D35×H2100mm

マジックパネル（ブラック）
EMP-21K
W900×D35×H2100mm

マジックパネルドア（ブラック 鍵付）
EMP-21DK
W900×D35×H2100mm

マジックパネル用付属品 材質：スチール（クロムメッキ）

ボール
EMP-P21
H2100mm

L字ボール
EMP-PL21
H2100mm

十字ボール
EMP-PC21
H2100mm

T字ボール
EMP-PT21
H2100mm

ストッパー
EMP-S

十字ストッパー
EMP-SC

ベース
EMP-B

L字ストッパー
EMP-SL

T字ストッパー
EMP-ST

エンドストッパー
EMP-SE

Ⓐ ※ボール・ベースは別になります。
※絵はついていません。



展示パネル用

Ⓐ **EP-P** （ボール）
Φ30・H1800mm
Ⓑ **EP-B** （丸ベース）
Φ300mm
Ⓒ **EP-BH**（半丸ベース）
Φ300・1/2mm
Ⓓ **EP-F** （吊下フック/4個） 販売品
W15・H55mm
Ⓔ **EP-W**（ワイヤーフック） 販売品
Ⓕ **EP-MT**（マジックテープ） 販売品
W25・L1000mm

展示パネル

EP-1 W870×H1170mm
EP-2 W870×H1720mm
EP-3 W1170×H1170mm
EP-4 W1170×H1720mm

DRAPE SYSTEM
ドレープシステムとは？

基本パーツにドレープ（布）を組み合わせたシステムです。
簡単、スピーディーに設営可能なこのシステムは、間仕切りや壁面装飾などにご使用いただけます。

ドレープを選ぶ

ドレープ（H3000mm）

Ⓒ **DS-DW30** （ホワイト）
Ⓔ **DS-DBU30** （ブルー）
Ⓕ **DS-DDG30** （ダークグレー）
Ⓗ **DS-DNV30** （ネイビー）
W1400×H3000mm

ドレープ（H3000mm）

Ⓙ **DS-DK30S**（遮光ブラック/暗幕）
W1400×H3000mm
ポリエステル

ドレープ（H2400mm）

Ⓐ **DS-DR** （レッド）
Ⓑ **DS-DY** （イエロー）
Ⓒ **DS-DW** （ホワイト）
Ⓓ **DS-DLG**（ライトグレー）
Ⓔ **DS-DBU**（ブルー）
Ⓕ **DS-DDG**（ダークグレー）
Ⓖ **DS-DG** （グレー）
Ⓗ **DS-DNV**（ネイビー）
Ⓘ **DS-DK** （ブラック）
W1400×H2400mm

ボール（ドレープシステム用）
DS-P1
Φ60×H1800～3000mm

ビーム（ドレープシステム用）
DS-BE1
Φ40×L1800～3000mm
長さ：3段階調節（1800・2400・3000）

リペアエンド（ドレープシステム用）
DS-RE
※ボール上部に取り付けることで、自由な角度にビームが取り付けられます。

ビーム（ドレープシステム用）
DS-BE2
Φ40×L900～1500mm
長さ：2段階調節（900・1500）

ベース（ドレープシステム用）
DS-B1
W406×D355×H155mm
5.5kg　※ピン含む

クリップロッド（ドレープシステム用）
DS-CL1 L254～450mm
DS-CL2 L508～860mm

電子黒板に必要なもの　本体 ＋ プリンタ ＋ カートリッジ4色

設置工事



Ⓐ電子黒板

BF-1P4-H W2014×D700×H1858mm

Ⓑ電子黒板用プリンタ（台付）

BF-1P4-PH1 W468×D388×H179mm
取扱説明書×1、黒板消し×1、ドライバ(CD-ROM)
BF-1P4-H ＋ BF1P4-PH1　読み取り、出力ともにブラックのみとなります。

※プリンターの在庫状況により仕様が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

販売品

電子黒板用プリントカートリッジ

BF/610H/K ブラック
BF/610H/M マゼンタ
BF/610H/C シアン
BF/610H/Y イエロー

※機能維持のため、インクを各色消費します。長期間ご使用の場合はブラック以外の色がなくなる場合があります。そのため、初回は4色必要となります。追加は単色でご注文いただけます。

キャスター付両面ホワイトボード

BS-2W W1945×D550×H1860mm
板寸法：W1800×H900mm(大)
BS-1W W1345×D550×H1860mm
板寸法：W1200×H900mm(小)
黒板消し×1

キャスター付スクリーン／横書き月予定

BS-2AS W1945×D550×H1860mm
板寸法：W1800×H900mm(大)
BS-1AS W1345×D550×H1860mm
板寸法：W1200×H900mm(小)
黒板消し×1

キャスター付ホワイトボード／縦書き月予定

BS-2A W1945×D550×H1860mm
板寸法：W1800×H900mm(大)
BS-1A W1345×D550×H1860mm
板寸法：W1200×H900mm(小)
黒板消し×1

キャスター付ホワイトボード/横書き月予定

BS-2AY W1945×D550×H1860mm
板寸法：W1800×H900mm(大)
BS-1AY W1345×D550×H1860mm
板寸法：W1200×H900mm(小)
黒板消し×1

壁掛け用ホワイトボード

BW-2 W1800×H900mm
BW-1 W1200×H900mm
BW-5 W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2



壁掛け用横書き月予定

BW-4Y W1800×H900mm
BW-3Y W1200×H900mm
BW-6Y W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2

壁掛け用縦書き月予定
BW-4L

W1800×H900mm
黒板消し×1、吊り金具×2



壁掛け用縦書き月予定

BW-3L W1200×H900mm
BW-6L W900×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2

行動予定表

BW-7（18人用） W600×H900mm
BW-8（12人用） W450×H600mm
黒板消し×1、吊り金具×2

販売品

マーカー

MK/BLC 黒
MK/RED 赤
MK/BLU 青

販売品

曜日マグネット
BM/W1

Storage supplies

収納用品

オープン書庫
FRS-8-6

W900×D400×H1050mm
棚板×2

両開き書庫
FRS-8-3

W900×D400×H1050mm
カギ×1、棚板×2

IC カード対応

両開き書庫

FRS-8-3DK（ダイヤル式）
FRS-8-3IC（ICカード式）
W900×D400×H1050mm
棚板×2

引き違い書庫
FRS-8-1

W900×D400×H1050mm
カギ×1、棚板×2

3段ラテラル書庫
FRS-7-5

W900×D400×H1050mm
カギ×1、仕切板×6

ホワイト

書庫用ベース

FRS-B　（ダークグレー）
FRS-BW（ホワイト）
W900×D399×H60mm
アジャスター付

ペーパーケース（下置用）
FRS-7-4B

W900×D400×H1050mm
引出し：B4浅型×49段　B4深型×10段

書庫内ペーパーケース
FRS-7-4S

W777×D340×H282mm
※オープン書庫・両開き書庫内に収納可能

ICカード対応

パーソナルロッカー（4人用）

FRS-PL4DK（ダイヤル式）
FRS-PL4IC（ICカード式）
W900×D400×1050mm
内寸：W410×D362×（上段）H465（下段）H453mm

ICカード対応

パーソナルロッカー（10人用）

FRS-PL10DK（ダイヤル式）
FRS-PL10IC（ICカード式）
W667×D450×H1800mm
内寸：W290×D430×H340mm

簡単設定で手軽なセキュリティ対策

■個人・部署ごとに利用者を制限

ICカード対応商品

ICカード対応

IC錠　オプション

基本カードセット
FRS-IC-B

メンバーの登録・削除・一括削除を設定するためのカードセット

ユーザーカード
FRS-IC-U

開閉時使用カード。レンタル品のユーザーカードの代わりにお持ちのフェリカ。マイフェアカードでも対応可能。

非常解除キー
EKEY-ICDK

※鍵自体で登録、登録削除できます。

収納サイズ

A4縦ファイルが
3段収納できます。

両開き書庫（上置用）
RS-8-3A

W900×D450×H1030mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

収納サイズ

A4縦ファイルが
3段収納できます。

両開き書庫（下置用）
RS-8-3B

W900×D450×H1070mm
カギ×1、棚板×2、フック×8

収納サイズ

A4ファイルが
収納可能です。

ファイルキャビネット（下置専用・引出タイプ）
RS-7-5

W900×D450×H1070mm
カギ×1、仕切板×6

書庫用天板（D450用）
RS-S-T45

W900×D450×H20mm
RSシリーズのW900×D450用天板

従業員の防災グッズ・水・食料などの保管に！

コーユーレンティアでは防災用品の代理店も行っております。特に大人気商品、A4ファイルサイズの「災害備蓄セット」、「災害帰宅セット」は書庫にもぴったりおさめられて便利です。

その他「保存食3日分」など幅広く取り揃えておりますのでお気軽にご相談ください。

(上)RS-8-2
H880mm
連結時
H1760mm
(下)RS-8-1
H880mm

引き違い書庫(小)

RS-8-2	ガラス戸	W880×D400×H880mm
RS-8-1	スチール戸	W880×D400×H880mm カギ×1、棚板×2、フック×8 A4縦×2段分収納可
RS-8-2W	ガラス戸(奥深型)	W880×D515×H880mm
RS-8-1W	スチール戸(奥深型)	W880×D515×H880mm カギ×1、棚板×2、フック×8 A4縦×2段分収納可　奥行：A3横対応

(上)RS-8-2A
H880mm
連結時
H1760mm
(下)RS-8-1A
H880mm

引き違い書庫(大)

RS-8-2A	ガラス戸	W1760×D400×H880mm
RS-8-1A	スチール戸	W1760×D400×H880mm カギ×1、棚板×4、フック×16 A4縦×2段分収納可
RS-8-2AW	ガラス戸(奥深型)	W1760×D515×H880mm
RS-8-1AW	スチール戸(奥深型)	W1760×D515×H880mm カギ×1、棚板×4、フック×16 A4縦×2段分収納可　奥行：A3横対応

両開き書庫
RS-8-3

W880×D380×H1790mm
カギ×1、棚板×4、フック×16　A4×5段収納可

オープン書庫
RS-8-6

W880×D400×H1790mm
棚板×4、フック×16、A4×5段収納可

キャビネット(B4タイプ)
RS-7-2

W455×D620×H1400mm
カギ×1、仕切板×8　B4×4段収納可

キャビネット(A4タイプ)
RS-7-3

W387×D620×H1015mm
カギ×1、仕切板×6　A4×3段収納可

キャビネット(B4タイプ)
RS-7-1

A：W455×D620×H740mm　関東・仙台地区を除く
B：W455×D700×H700mm　関東・仙台地区のみ
カギ×1、仕切板×4　B4×2段収納可

コーユーレンティアがご要望にあわせて、レンタル家具に耐震対策をいたします!

地震による負傷理由の30%以上が家具の転倒、落下、移動によるものです。大きな地震に備えて、レンタル家具も耐震対策しましょう!

STEP 1 家具同士を連結する(工事必要)



上下・左右を連結する

さらに



天繋ぎで連結する

STEP 2 家具を床・壁・天井に固定する(一部工事必要)

(条件・ご希望に合わせ、下記の方法でお取り付けいたします)

	ストッパー式	マット式	ボール式	ガムロック	L型金具
固定方法					
固定位置					
			家具と天井に十分な強度が必要		家具、壁面や器具に十分な強度が必要
固定場所	床	床	天井	壁	壁 床
オススメシーン	背の低い商品の場合		壁に隣接していない場合	壁に穴が開けられない場合	万全な地震対策をする場合
取付器具の効果	小 → 大				

マルチ収納台
F-1T

W700×D570×H680mm
棚板×1

マルチ収納台
F-1TW

W700×D570×H700mm
棚板×1

整理ケース(A4対応)
RS-7-4A

W805×D332×H725mm
引出し：(右・中)A4深×16、(左)A4浅×16
※**RS-8-3**(両開き書庫)内収納可

整理ケース(B4対応)
RS-7-4B

W880×D400×H880mm
引出し：(右・中)B4深×18、(左)B4浅×18

整理ケース(A4対応)
RS-7-4C

W784×D345×H880mm
引出し：A4浅×60

ペーパーケース
NKS-7-4

W486×D400×H880mm
引出し：A3×10

ペーパーケース
NKS-7-4A

W540×D400×H880mm
引出し：A4浅×20

収納サイズ

A4縦ファイルが2段収納できます。

ファイルラックワゴン
NKS-RW

W610×D395×H1060mm
上段可動棚、ファイルストッパー・キャスター付

収納サイズ

下段はA4ファイル、上段はCDや小物などが収納できます。OAデスク下にも入る簡易収納です。

ファイルトレーワゴン
NRS-TW

W570×D400×H600mm
キャスター(ストッパー)付

スチール棚
SR-4N

W1815×D465×H1805mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：120kg／段
棚板フック可動式
(中3段のみ／トンボフック)

スチール棚

SR-2ANF W1215×D615×H1805mm
SR-2NF W1215×D465×H1805mm
SR-1ANF W890×D615×H1805mm
SR-1NF W890×D465×H1805mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：120kg／段
100kg／段(SR-1NFのみ)
棚板フック可動式(中3段のみ／L型フック)

スチール棚(ハーフサイズ)

SR-2ANS W1215×D615×H880mm
SR-2NS W1215×D465×H880mm
SR-1ANS W890×D615×H880mm
SR-1NS W890×D465×H880mm
棚板×3(天地含む)
最大積載質量：上段・下段→100kg/段
中段→80kg/段
中央棚板可動式(トンボフック)

スチール棚(キャスター付)

SR-2ANC W1215×D615×H1898mm
SR-2NC W1215×D465×H1898mm
SR-1ANC W890×D615×H1898mm
SR-1NC W890×D465×H1898mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：200kg／全体
棚板フック可動式(中3段のみ／トンボフック)
キャスター4個(内2個ストッパー付)

スチール棚(ハーフサイズ/キャスター付)

SR-2ANSC W1215×D615×H978mm
SR-2NSC W1215×D465×H978mm
SR-1ANSC W890×D615×H978mm
SR-1NSC W890×D465×H978mm
棚板×3(天地含む)
最大積載質量：200kg／全体
中央棚板可動式(トンボフック)
キャスター4個(内2個ストッパー付)

メタルラック

FMR-1A W1200×D460×H1785mm
FMR-1 W910×D460×H1785mm
棚板×5(天地含む)
最大積載質量：500kg／全体

増設棚板(オプション)

お客様のご要望に応じて棚板の増減が可能です。

スチール棚

08SR-2ANT (W1215×D615mm用)
08SR-2NT (W1215×D465mm用)
08SR-1ANT (W890×D615mm用)
08SR-1NT (W890×D465mm用)

メタルラック

47FMR-1AT (W1200×D460mm用)
47FMR-1T (W910×D460mm用)

※在庫状況により外形寸法が異なる場合がございます。

ロッカー（1人用）
RS-10

W317×D515×H1790mm
内寸：W315×D463×H1700mm
カギ×1、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（2人用）
RS-11

W608×D515×H1790mm
内寸：W290×D463×H1700mm
カギ×2、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（3人用）
RS-12

W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D463×H1700mm
カギ×3、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（4人用）
RS-15

W900×D515×H1790mm
内寸：W220×D463×H1700mm
カギ×4、鏡、ネクタイ掛け、傘立て

ロッカー（6人用）
RS-14

W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D463×H850mm
カギ×6、鏡、ネクタイ掛け

ロッカー（8人用）
RS-16

W900×D515×H1790mm
内寸：W220×D463×H850mm
カギ×8、ネクタイ掛け

ロッカー（9人用）
RS-13D

W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D413×H572mm
カギ×9

ロッカー（6人用・ダイヤル式）
RS-14DK

W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D463×H850mm
開閉表示ダイヤル錠

ロッカー（9人用・ダイヤル式）
RS-13DK

W900×D515×H1790mm
内寸：W290×D413×H572mm
カギ×6、ネクタイ掛け

ロッカー（6人用）
RS-14S

W900×D450×H880mm
内寸：W295×D410×H400mm
カギ×6、ネクタイ掛け

ポーチロッカー（8人用）
RS-L8P

W442×D250×H1194mm
内寸：W165×D210×H143mm
開閉表示ダイヤル錠

シューズボックス（24人用 ホワイトグレー）
SB-1WG

W1000×D330×H1590mm
内寸：W220×D315×H235mm
棚板×24
※ボックス内の棚板取り外し可

シューズボックス（24人用 扉付）
SB-4

W1044×D350×H1666mm
内寸：W231×330×H253mm
アクリル窓付
※ボックス内に棚板取り付け可

シューズボックス（12人用 ホワイトグレー）
SB-3WG

W1044×D350×H898mm
内寸：W231×D330×H253mm
棚板×12
※ボックス内の棚板取り外し可

シューズボックス（16人用）
SB-3A

W1000×D330×H1090mm
スリッパ用数板付

シューズボックス（3列4段 可変式）
SB-5

W900×D350×H1200mm
内寸：W277×D347mm　※右側のみW266mm

増設棚板
08SB-5T



オプションで棚板を増やすことができます。

長靴入れ（12人用 ホワイトグレー）
SB-2WG

W1044×D350×H1666mm
内寸：W320×335×H349mm

Reception set

応接セット

チェア/EC-EX6(P.62参照)

Ⓐエグゼクティブデスク(両袖W1600)
EXF-BD1680W
W1600×D800×H720mm
天板：メラミン化粧

Ⓑエグゼクティブサイドボード
EXF-SBW
W900×D450×H700mm
天板：メラミン化粧

Ⓒエグゼクティブロッカー(1人用)
EXF-LW
W500×D450×H1800mm
材質：メラミン化粧

Ⓐ応接ソファ(ブラック・3人掛け)
ES-6L3B1
W1765×D755×H700(SH390)mm
張材：ビニールレザー

Ⓑ応接ソファ(ブラック・1人掛け)
ES-6L1B1
W750×D750×H700(SH390)mm
張材：ビニールレザー

Ⓒ応接ソファ(ブラック・スツール)
ES-6LSB1
W540×D520×H420mm
張材：ビニールレザー

Ⓓセンターテーブル
ES-3C4S
W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板

Ⓔサイドテーブル
ES-3C4SS
W730×D450×H490mm
天板：オーク突板

Ⓐ応接ソファ（ブラック・3人掛け）
ES-6L3B2
W1760×D725×H720（SH380）mm
張材：ビニールレザー

Ⓑ応接ソファ（ブラック・1人掛け）
ES-6L1B2
W700×D725×H720（SH380）mm
張材：ビニールレザー

Ⓒセンターテーブル
ES-3C5S
W1200×D600×H520mm
天板：オーク集成材

Ⓐ応接ソファ（ブラウン・3人掛け）
ES-6L3S
W1800×D720×H710（SH385）mm
張材：布

Ⓑ応接ソファ（ブラウン・1人掛け）
ES-6L1S
W740×D720×H710（SH385）mm
張材：布

Ⓒセンターテーブル
ES-3C3S
W1200×D600×H450mm
天板：オーク突板

Ⓓサイドテーブル
ES-3C3SS
W600×D400×H490mm
天板：オーク突板

Ⓔサービス台
ES-3C3TS
W700×D450×H700mm
天板：オーク突板

QUICK UP SCENE
オフィスのつくり方
デスク・テーブル
チェア
パーティション・ホワイトボード
収納用品
応接セット
OA機器
家電製品
オフィスロビー・アクセサリー
照明・映像・音響
セレモニー



Ⓐ応接ソファ（ブラック・3人掛け）
KK-1C
W1770×D730×H720（SH380）mm
張材：ビニールレザー

Ⓑ応接ソファ（ブラック・1人掛け）
KK-2C
W710×D730×H720（SH380）mm
張材：ビニールレザー

Ⓒ応接テーブル
KK-3C
W1200×D600×H430mm
天板：メラミン化粧

応接セット設置スペースの目安



KKシリーズの場合
※応接セットは約H2600mm×W1770mmの配置目安となります。
設置サイズに加え通路幅600～1200mmがソファの左右どちらか一方に必要です。

アームソファ（1人掛け）
ES-6ACNB
W830×D787×H866（SH420）mm

サイドテーブル
ES-3C6SS
W600×D600×H610mm

アームソファ（ホワイト・1人掛け）
ES-6ACW
W790×D810×H725（SH400）mm
張材：ビニールレザー

アームソファ（アイボリー・1人掛け）
ES-6ACA
W790×D810×H725（SH400）mm
張材：ビニールレザー

アームソファ（ブラック・1人掛け）
ES-6ACK
W790×D810×H725（SH400）mm
張材：ビニールレザー

ガーデンシステムソファ（両肘）
GS-6L1M
W750×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

ガーデンローテーブル
GS-3CM
W750×D400×H350mm
天板：アクリル

ガーデンシステムソファ（右肘）
GS-6L1RM
W650×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

ガーデンシステムソファ（肘無）
GS-6L1NM
W540×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

ガーデンシステムソファ（左肘）
GS-6L1LM
W650×D750×H690（SH345）mm
背・座クッション付

システムソファ（ホワイトレザー・両アーム）
FS-SSWAW
W810×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ホワイトレザー・スツール）
FS-SSOTW
W600×D600×SH380mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ホワイトレザー・コーナー）
FS-SSC0W
W745×D745×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ブラックレザー・両アーム）
FS-SSWAK
W810×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ブラックレザー・スツール）
FS-SSOTK
W600×D600×SH380mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ブラックレザー・コーナー）
FS-SSC0K
W745×D745×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ホワイトレザー・右アーム）
FS-SSRAW
W710×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ホワイトレザー・アーム無）
FS-SSNOW
W600×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ホワイトレザー・左アーム）
FS-SSLAW
W710×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ブラックレザー・右アーム）
FS-SSRAK
W710×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ブラックレザー・アーム無）
FS-SSNOK
W600×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

システムソファ（ブラックレザー・左アーム）
FS-SSLAK
W710×D750×H660（SH380）mm
張材：ビニールレザー

シルフソファ（ホワイトレザー・3人掛け）
FS-6SY3W
W2000×D820×H660（SH400）mm
張材：ビニールレザー　背クッション付

シルフソファ（ホワイトレザー・2人掛け）
FS-6SY2W
W1400×D820×H660（SH400）mm
張材：ビニールレザー　背クッション付

シルフソファ（ホワイトレザー・1人掛け）
FS-6SY1W
W800×D820×H660（SH400）mm
張材：ビニールレザー　背クッション付

シルフスツール（ホワイトレザー）
FS-6SYSW
W400×D400×SH380mm
張材：ビニールレザー

脚は3種よりお選びいただけます

ウェンゲ
FS-6SYC-W

ナチュラル
FS-6SYC-N

アルミ
FS-6SYC-S

シルフソファ（スレードグレー布・3人掛け）
FS-6SY3G
W2000×D820×H660（SH400）mm
張材：布　背クッション付

シルフソファ（スレードグレー布・2人掛け）
FS-6SY2G
W1400×D820×H660（SH400）mm
張材：布　背クッション付

シルフソファ（スレードグレー布・1人掛け）
FS-6SY1G
W800×D820×H660（SH400）mm
張材：布　背クッション付

シルフスツール（スレードグレー布）
FS-6SYSG
W400×D400×SH380mm
張材：布

センターテーブル
ES-3C4S
W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板

サイドテーブル
ES-3C4SS
W730×D450×H490mm
天板：オーク突板

センターテーブル
ES-3C5S
W1200×D600×H520mm
天板：オーク集成材

サイドテーブル
ES-3C5SS
W700×D450×H500mm
天板：オーク集成材

ローテーブル（ナチュラル）
FS-3LNL
W1000×D500×H450mm
天板：メラミン化粧

ローテーブル（ナチュラル）
FS-3LNS
W500×D500×H450mm
天板：メラミン化粧

ローテーブル（ウェンゲ）
FS-3LWL
W1000×D500×H450mm
天板：メラミン化粧

ローテーブル（ウェンゲ）
FS-3LWS
W500×D500×H450mm
天板：メラミン化粧



ローテーブル（ナチュラル）
FS-3CNL
W1000×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

ローテーブル（ナチュラル）
FS-3CNS
W600×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

ローテーブル（ウェンゲ）
FS-3CDBL
W1000×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

ローテーブル（ウェンゲ）
FS-3CDBS
W600×D550×H420mm
天板：メラミン化粧

センターテーブル
ES-3C2
W1200×D600×H430mm
天板：オーク突板

センターテーブル
ES-3C3S
W1200×D600×H450mm
天板：オーク突板

Office Automation Appliances

OA機器

パソコン

ノートパソコン
Windows10
Core i7/i5 モデル

デスクトップパソコン
Windows10
インテル Core i7/i5 モデル

PC モニター
17 インチスクエア型
21.5 インチワイド～ 27 インチワイド

英語仕様ノートパソコン
DELL Latitude15 3540
Windows7 Professional SP1 32bit 英語版
インテル Core-i5 4210U プロセッサ

英語仕様ディスクトップパソコン
DELLOptiplex3020
Windows8 /Windows7
Professional SP1 32/64bit 英語版
インテル Core-i5 4570 プロセッサ

4K PC 液晶モニター
32 インチ～ 42.5 インチ

通信端末

データ通信カード
SoftBank / 403ZT

WiFi ルーター
602HW
最大 14 台まで同時接続可能

オフィス

Microsoft Office (2013, 2016)
Standard:Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Professional:Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, その他

NAS

ネットワーク ファイルサーバー（NAS）
バックアップ機能・クラウド連携サービス・セキュリティ対策など兼ね備えたサーバー



ネットワークに接続利用する記録装置のため、LAN に繋がったパソコン同士であればファイルを簡単に共有することが出来ます。

PC 関連サービス

パソコンデータ消去及び証明書発行データ復旧作業も可能です。

※用途により提案商品が異なります。
※商品と写真・スペックが異なる場合があります。

iPad

iPad・iPad mini

Wi-Fi(無線 LAN) 及び SIM 付きモデル

iPad オプション

Lightning-VGA アダプタ

対応機種：iPad Retina ディスプレイモデル、iPad mini

iPad カバー

ショルダーベルト付き iPad ケース
防塵・防滴タイプ、防水ケースも取り扱いございます。

携帯電話

国内用携帯電話

各種取り扱いございます

iPhone

各種取り扱いございます

翻訳機 ―世界74ヵ国語対応―

音声翻訳機　ポケトーク (R)

W110×D59.8×H15.8mm
連続待ち受け時間：約 240 時間
（翻訳時間約 7 時間）　質量：100g
※ソースネクストの商品です

イヤホンガイド

イヤホンガイド（国内用・充電式）

0A-01KN（発信機）
0A-02KN（受信機）
W40×D12.1×H83mm
質量：47g　最大電波到達：100m
バッテリー内蔵　最大40時間使用可

※イヤホンは耳差し、耳かけタイプより選択可能です。

例
・ツアーガイドや広範囲で
・工場見学など周囲の騒音が気になる場所で
・解説や大きな声を出せない場所で

サイネージ

サイネージモニター

32～98インチ/室内用・屋外用
壁掛け・スタンド・縦・横　各種取り揃えあり
静止画や動画を記録したUSBメディアをモニター本体に挿すだけで、自動でコンテンツ再生が可能

マルチディスプレイ

4面マルチディスプレイモニター

60V型×4面
1つの映像を大画面で表示させることや、4分割で異なるコンテンツを映し出すことが可能

※用途により提案商品が異なります。※商品と写真・スペックが異なる場合があります。

タッチディスプレイ（BIGPAD）　タッチパネル一体型ディスプレイ

ビッグパッド

SV-01SR（70型）
W1647×D94×H1010mm
53-PAD40（40型）
W939×D65×H546mm
タッチペン×1
縦・横使用可能

特長1　画面に映し出された資料に情報の追記が可能。

特長2　こまかな部分の拡大・4 人同時にタッチペン操作が可能な為、大人数での会議や意見だしに活躍。
＊タッチペン使用の場合

特長3　オプションのクラウド型 Web 会議サービスの使用で遠隔会議も実現。

70 型スタンド

SV-02SR
W1339×D1143×H1739mm

BIGPAD　40 型スタンド A

53-PAD40-SA
W620×D560×H1265mm

BIGPAD　40 型スタンド B

53-PAD40-SB
W1180×D990×H1555mm

ディスプレイの種類　―看板では実現しなかった「映像空間」を作り出す―

カラー複合機(毎分50枚クラス)
52-FCKF
W615×D695×H1222mm
質量：130kg
消費電力：最大1.45kW以下

フィニッシャー
52-FPKF
消耗品としてステープル針が必要です

カラー複合機(毎分40枚クラス)
CC5240FPH
W620×D712×H1179mm
質量：約175kg
消費電力：最大1.5kW以下

フィニッシャー
CC5240-FS1
W677×D646×H1097mm
質量：約 46kg

カラー複合機(毎分30枚クラス)
CC2230FP
W565×D680×H1177mm
質量：約120kg
消費電力：最大1.5kW以下

インナーフィニッシャー
CC2230-FS
W565×D550×H260mm
質量：約 14kg

※フィニッシャーとは、仕分け後に、ステープル止めをし、仕上げ処理を自動でこなします。本体内部に装着するコンパクトに納まるインナータイプと、外付けの大容量タイプがあります。
※レンタル料金の他、カウント料金が別途かかります。
※その他多機種取り揃えております。下記目安を参考にお問い合わせください。

複合機の印刷速度選定の目安

月間印刷枚数	10,000枚以上	10,000~5,000枚	5,000枚以下
推奨印刷速度(毎分)	45枚~	35~45枚	25~35枚
参考商品	50枚機	40枚機	30枚機

オフィスのつくり方 P37 も併せてご参照ください。

複数の回線を使用したい

回線増設キットを追加することで、1台の複合機で2つのFAX番号を持つことができます。
※カウントを番号ごとに分けることはできません。

複数部署間で共有
複数部署で1台の複合機を共有する場合に番号を分けることが可能です。

同時通信可能
2つの番号があるので、FAXを受信中にも送信作業が可能です。



スキャンした文書データを簡単に登録・保存したい

スキャンした文書データをわかりやすいナビゲートで簡単に登録・保存ができます。

複合機のパネルから簡単操作

あて先を選択



あらかじめあて先の名前を設定して置くことで迷わず選択ができます。

保存先フォルダを選択

保存先のフォルダが一覧で見られます。

スキャンして完了

PC上でのフォルダの仕分けやファイル名付与の必要がありません。

ファイル名やファイル形式等、お客様にあわせて様々な設定が可能です。

ミスプリントを減らししたい

PCからのプリントジョブを複合機のタッチパネル上で一度確認し、必要なデータだけプリントできます。

ミスプリント削減
必要なデータを「えらんで」プリントするので無駄なプリントが出ません。

重要書類の閲覧防止
機密情報等、重要な書類を自分のタイミングでプリントできます。



ipadやiPhoneからデータを出力したい

iPhoneやiPad対応のプリント専用アプリケーションをご用意しました。
無線LANアクセスポイント経由で、WebページPDFファイルなどをモバイル機器から簡単に出力できます。
※印刷にはWiFi環境が必要になります。

アプリをインストール　　モバイル機器からプリント指示

カラー COPY　モノクロ FAX
カラー プリンタ　スキャナ
A3 最大　自動原稿送り

卓上複合機（A3）
52-FYKF

W565×D658×H663mm
質量：68kg　消費電力：1300W
カラー26枚／分、モノクロ34枚／分、メモリ512MB、
機能：コピー・FAX・プリンタ・スキャナ

LEDプリンタとレーザープリンタの違い

感光ドラムに画像（出力物）を描く際、光を直接照らすのがLEDプリンタ。
光源をミラーで拡散させて描くのがレーザープリンタです。

LEDプリンタ



●光を直接照射するシンプルな構造なので、機器の小型化が容易。
●高速プリントが可能。

レーザープリンタ



●ミラーやレンズなどの中間構造が必要になるため、小型化に不向き。
●プリントの高速化に制限。

カラーレーザープリンタ（LBP-9600C）
52-LCIT

W545×D591×H361mm
質量：34kg
消費電力：1270W以下、平均約520W

増設カセット（LBP-9600C 用）
52-LPIT

550枚／段
3段まで増設可能

モノクロ プリンタ　A3 最大

モノクロレーザープリンタ（A3）
52-LBKF

W485×D521×H373mm
質量：26kg　消費電力：1200W
モノクロ40枚／分

カラー LED プリンタ（C811dn）
52-LCIT

W449×D552×H360mm
質量：32kg
消費電力：1400W以下、平均約700W

増設カセット（C811dn 用）
52-LPIT

550枚／段
3段まで増設可能

カラー プリンタ　A3 最大

カラーインクジェットプリンタ（A3）
52-JCKF

W559×D418×H365mm
質量：19.1kg　消費電力：20W

静音

シュレッダー（A3）
P-4-1

W500×D500×H900mm
質量：75kg　消費電力：560W
最大同時裁断25枚　細断寸法：3×25mm

シュレッダー（A3）
P-5

W650×D300×H700mm
質量：48kg　消費電力：240W
最大同時裁断15枚　細断寸法：2.3×18mm

コンパクトシュレッダー
FE-CSHN1

W440×D300×H700mm
質量：26kg　消費電力：250W
対応サイズ：A4（投入幅：230mm）
最大同時裁断13枚　細断寸法：3×25mm

※連続で長時間運転する場合、内蔵モーターが熱を帯びて、シｗ全に使用できるまで自動停止する場合がございます。

ビジネスホン（18 ボタン）
0A-01WG

W185×D259×H95mm

ビジネスホン（24 ボタン）
0A-02WG

W185×D259×H95mm

主装置
0A-03WG（タイプS）
W389×D124×H312mm
最大収容数　外線4回線・内線10回線
0A-04WG（タイプM）
W445×D124×H312mm
最大収容数　外線12回線・内線30回線

コードレス留守番電話
TS-1A

W149×D173×H70mm
親機・子機2台・充電器・読上げボイスダイヤル

コードレス留守番電話
FE-CTN2

W183×D152×H74mm
親機・子機・充電器・自作メッセージ30秒

プッシュホン
T-2

W143×D219×H83mm
プッシュ回線・ダイヤル回線兼用

使用例

レターオープナー
FE-LOP

W395×D240×H230mm
重量：7.0kg　電源：100V

レターオープナーの特長

特長1 **封入物を損なわない安心構造**
封筒の一辺にスリットを入れるため封入物を傷つけません。



特長2 **開封作業の時間短縮**
毎分300通の開封スピードが生産性を向上させます。

特長3 **汚さないクリーン仕様**
封筒の紙片や紙粉が出ない構造でオフォスをいつもダストレス。

※在庫状況により、同等品に変更となる場合があります。

Home appliances

家電製品

液晶テレビ(50V型)
Y-4S50A

W1123×D295×H684mm
質量：21kg　消費電力：102W　取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付

液晶テレビ(40V型・LED)
Y-4S40A

W938×D263×H610mm
質量：14.5kg　消費電力：95W　取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付

液晶テレビ(32V型)
Y-4T32A

W786×D224×H567mm
質量：9.5kg　消費電力：109W　取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付

液晶テレビ(19V型・LED)
Y-4S19

W469×D158×H345mm
質量：4.4g　消費電力：53W　取扱説明書、リモコン×1
B-CASカード、同軸ケーブル(2m)、耐震マット付

設置工事

キャリアブルスタンド(～55型対応)
Y-455ST

W780×D660×H1679mm
質量：44kg　総耐荷重：約110kg(取付ディスプレイ：80kg以下)

テレビ台(～52型対応)
Y-452T

W1200×D396×H321mm
質量：22kg　総耐荷重：約80kg　棚板×2、キャスター受皿×5
転倒防止ロープ

ブルーレイプレーヤー
FE-BD

W270×D208×H38mm
電源：AC100V　取扱説明書、リモコン×1
HDMIケーブル(1m)×1

DVDプレーヤー
FE-DVD

W270×D208×H38mm
電源：AC100V　リモコン×1
映像・音声接続ケーブル×1

コンパクトステレオ
FE-IP

W500×D92×H205mm
消費電力：18W　電源：AC100V
リモコン×1、電源コード×1

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

3ドア冷蔵庫300Lクラス
（ノンフロン）
Y-1ALN

W600×D660×H1690mm
質量：64kg　年間消費電力：410kwh／年
電源：AC100V　冷蔵室：185L
冷凍室：97L　野菜室：68L

2ドア冷蔵庫230Lクラス
（ノンフロン）
Y-1AMNS

W585×D605×H1609mm
質量：43kg　年間消費電力：340kwh／年
電源：AC100V　冷蔵室：162L
冷凍室：63L

2ドア冷蔵庫140Lクラス
（ノンフロン）
Y-1ASN

W480×D590×H1125mm
質量：36kg　年間消費電力：300kwh／年
電源：AC100V　冷蔵室：91L
冷凍室：46L

1ドア冷蔵庫80Lクラス
（ノンフロン）
Y-1BMNS

W480×D440×H840mm
質量：23kg　年間消費電力：160kwh／年
電源：AC100V　容量：75L

1ドア小型冷蔵庫50Lクラス
（ノンフロン）
Y-1BSN

W478×D482×H489mm
質量：17kg　年間消費電力：120kwh／年
電源：AC100V

缶ウォーマー（30本）
Y-CW

W248×D425×H484mm
質量：9kg　消費電力：310W
350mlペットボトル／缶飲料：30本
190～250ml缶飲料：36本
缶設定温度：55±4℃外気温20℃のとき）

食器棚（木製・白）
N-4WH（大）W600×D400×H1800mm
N-4WHZ（小）W600×D400×H966mm

ウォーターサーバー
52-WSS

W313×D323×H966mm
（ボトル装着時H1235mm）
最大消費電力：465W

販売品

ウォーターボトル（12L）
52-WSB12

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

電子レンジ
Y-15H50（50Hz）W460×D375×H200mm
Y-15H60（60Hz）W460×D375×H200mm
消費電力：700W（20L）、（50Hz/60Hz）
電源：AC100V

電気ポット
Y-2C（3L）W217×D288×H272mm
Y-2CL（5L）W230×D300×H330mm
消費電力：700W（3L）、985W（5L）
電源：AC100V

電気ケトル（1L）
Y-2D

W265×D165×H215mm
消費電力：1450W
電源：AC100V

全自動洗濯機（4.2kg）
Y-8A

W563×D580×H957mm
質量：26kg
消費電力：360／435W（50／60Hz）
電源：AC100V

乾燥機ユニット

衣類乾燥機
Y-8D1

W650×D468×H650mm
質量：22kg　乾燥要領：4.5kg

乾燥機ユニット
Y-8DS

W650×D475×H980～1280mm

オフィス用掃除機
Y-9D

W351×D308×H340mm
消費電力：1200W　電源：AC100V
ダストコンテナ容量：7L
※水、セメント、粉塵などは吸わないでください。

- ●洗濯機の取付はお客様にてお願いします。
- ●ご使用前に槽洗浄コースによる洗浄の実施をお願いします。

ロボット掃除機（リモコン付）
Y-9RC

W460×D460×H180mm
質量：7.8kg

ロビーなどの清掃に

大型サイドブラシと大型パワーブラシで大量の集塵可

コードレススティック掃除機
Y-9ST

W999×D114×H152mm
質量：1.4kg

高輝度LEDライト搭載

ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ

バッテリー2本と充電器が必要です

バッテリー18V 3.0Ah
Y-9ST-BL3

バッテリー2本使用時
約120分
約300㎡の掃除が可能

バッテリー18V 5.0Ah
Y-9RC-BL5

バッテリー2本使用時
約200分
約500㎡の掃除が可能

バッテリー1本と充電器が必要です

バッテリー18V 3.0Ah
Y-9ST-BL3

バッテリー1本使用時
約20分
約300㎡の掃除が可能

バッテリー18V 5.0Ah
Y-9RC-BL5

バッテリー1本使用時
約33分
約500㎡の掃除が可能

充電器（1口）
Y-9ST-1DC

W190×D164×H106mm
質量：1kg
充電時間：約22分（3.0Ah使用時）、約45分（5.0Ah使用時）
充電完了メロディ付

充電器（2口）
Y-9RC-2DC

W340×D205×H100mm
質量：2kg
充電時間：約22分（3.0Ah使用時）、約45分（5.0Ah使用時）
充電完了メロディ付

※Y-9RCとY-9STのバッテリーはロボット掃除機、コードレス掃除機に共有で使用可能です。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

壁掛け型エアコン
AT25KW（1馬力）

［室内ユニット］W790×D208×H275mm　質量：10kg
［室外ユニット］W780×D290×H550mm　質量：31kg
7～10畳（11～17㎡）　電源：単相 100V　リモコン付き
※工事必要

壁掛け型エアコン
AT63KW15E（2.5馬力）
［室内ユニット］W1050×D288×H320mm　質量：12kg
［室外ユニット］　W859×D309×H714mm　質量：49kg
20～30畳（33～49㎡）　電源：単相 200V　リモコン付き

AT80KW15E（3馬力）
［室内ユニット］W1050×D288×H320mm　質量：12kg
［室外ユニット］　W859×D309×H714mm　質量：49kg
25～38畳（42～62㎡）　電源：三相 200V　リモコン付き
※すべて工事必要





※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

		AT25KW		AT63KW15E		AT80KW15E	
		冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力(KW)(能力範囲)		2.5(0.7～3.3)	3.0(0.7～5.0)	5.6(1.8～6.3)	5.6(1.3～8.0)	7.1(1.9～8.0)	7.1(1.3～10.0)
消費電力(KW)		0.5(0.155～0.89)	0.54(0.17～1.29)	1.66	1.5	2.38	2.28
運転電流(A)		5.56	5.63(最大14.8)	12.8		10.7	
冷媒配管径	ガス側(mm)	Φ 9.52		Φ 12.7		Φ 15.9	
	液側(mm)	Φ 6.35		Φ 6.4		Φ 9.5	

●上記は参考スペックです。
●在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
●電気工事はお客様にて手配願います。
●本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

⚠ 取り付け時の注意
室外機に電源を直結する機種の場合は、室外機設置位置に電源をご準備ください。

⚠ 簡易点検のお願い
フロン排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検の実施は、お客様にてお願いします。



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

床置き型エアコン
AT112FW1（4馬力）
［室内ユニット］W600×D390×H1750mm　質量：65kg
［室外ユニット］W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
36～53畳（59～87㎡）　電源：三相 200V

AT140FW1（5馬力）
［室内ユニット］W600×D390×H1750mm　質量：65kg
［室外ユニット］W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
45～66畳（74～109㎡）　電源：三相 200V
※すべて工事必要

天吊り型エアコン
AT112HW15E（4馬力）
［室内ユニット］W1586×D690×H235mm　質量：35kg
［室外ユニット］W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
36～53畳（59～87㎡）　電源：三相 200V　リモコン付き

AT140HW15E（5馬力）
［室内ユニット］W1586×D690×H235mm　質量：35kg
［室外ユニット］W1010×D370×H1050mm　質量：86kg
45～66畳（74～109㎡）　電源：三相 200V　リモコン付き
※すべて工事必要



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

		AT112FW1		AT140FW1		AT112HW15E		AT140HW15E	
		冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力(KW)(能力範囲)		10.0(3.1～11.2)	10.0(2.6～12.5)	12.5(3.1～14.0)	12.5(2.6～16.0)	10.0(3.1～11.2)	10.0(2.6～12.5)	12.5(3.1～14.0)	12.5(2.6～16.0)
消費電力(KW)		3.4	2.77	5.14	3.77	3.21	2.26	4.88	3.14
運転電流(A)		19.5		23.6		19.1		23	
冷媒配管径	ガス側(mm)	Φ 15.9		Φ 15.9		Φ 15.9		Φ 15.9	
	液側(mm)	Φ 9.5		Φ 9.5		Φ 9.5		Φ 9.5	

●上記は参考スペックです。
●在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
●電気工事はお客様にて手配願います。
●本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

⚠ 解体時の注意
エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。
エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。
回収の際には電源が必要になりますので、撤去せずにそのそのままの状態でおまちください。
※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。

※在庫状況により、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

可動式エアコン（4馬力）
AT112FWC

W900×D1350×H1930mm　質量：171kg
ブレーカーボックス：30A
36～53畳(59～87㎡)
電源：三相200V

解体時の注意

エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。

エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。回収の際には電源が必要になりますので、撤去せずにそのままの状態でおまちください。

※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。

冷風機（気化式・RKF400系）
CSZ40R

W543×D521×H1382mm　質量：46kg
消費電力：175／245W(50／60Hz)
電源：AC100V　タンク貯水量：50L

■仕様

冷房能力(kW)(50/60Hz)	3.6/4.1
消費電力(kW)(50/60Hz)	0.18/0.24
風　量(㎥/min)(50/60Hz)	34/38
水蒸発量(ℓ/h)(50/60Hz)	5.3/6

■冷風分布図



注意　狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり、冷却性能が発揮できません。冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。（約20分間の乾燥運転）

スポットクーラー（1馬力・首振り装置内蔵）
CSU25P

W390×D430×H1260mm　質量：40kg
消費電力：660／840W(50／60Hz)
電源：AC100V
※延長ダクトはオプションです。

■仕様

冷房能力(kW)(50/60Hz)	2.2/2.5
消費電力(kW)(50/60Hz)	0.63/0.79
運転電流(A)(50/60Hz)	8.0/8.6
始動電流(A)(50/60Hz)	33/30
圧縮機出力(kW)	0.5
送風機出力(kW)	0.147

■冷風分布図



注意　本体から排気熱が放出されますので、狭い密閉された空間で使用すると室温は上がります。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

扇風機（フロアー型40cm）
Y-7S

W450×D416×H1140～1400mm
消費電力：48／57W(50／60Hz)
電源：AC100V　リモコン付

扇風機（卓上型30cm）
Y-6

W400×D400×H600mm
消費電力：37／41W(50／60Hz)
電源：AC100V

工場扇風機
Y-7B

W400×D400×H1170～1280mm
消費電力：120／160W(50／60Hz)
電源：AC100V

サーキュレーター
US-10WD

W285×D165×H320mm

タワーファン（リモコン付）
Y-6T

W220×D220×H800mm
消費電力：強38W／中28W／弱25W(50Hz)
OFFタイマー付(1・2・4時間)
コード長:1.8m
風量調節:強・中・弱の3段階風量切替

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

デスクヒーター（マグネット式）
G-9DH

W380×D40×H330mm
消費電力：50W
ヒーター：面状カーボンヒーター
電源ケーブル長：約1.8m
取付方法：マグネット取付式

コンパクトフットヒーター
G-9FH

W400×D350×H110mm
消費電力：100W
電源／AC100V(50／60Hz)　コード長／1.6m
表面温度／約 45～55 度
オートオフタイマー／4時間　質量：1.6kg

遠赤外線ヒーターキャスター付
（マイヒートセラフィ）
G-4NC

W600×D258×H491mm
消費電力：強 700W／弱 350W
電源：AC100V
転倒時電源オフ機能　温度過昇防止装置
自動停止機能(無操作・無動作8時間)

電気ファンヒーター
G-4C

W310×D183×H422mm
最大消費電力：
強 1200／1150W(50／60Hz)・
弱 600／550W(50／60Hz)
電源：AC100V

電気ストーブ
G-3U1

W360×D170×H435mm
消費電力：
強 935W・中 635W・弱 335W
転倒OFFスイッチ付

遠赤外線ヒーター
G-4N1

W300×D300×H666mm
消費電力：速暖＋遠赤970W・遠赤470W
電源：AC100V
自動首振り　手動温度コントロール
転倒OFFスイッチ付

石油ストーブ（20坪用・ファン付）
G-5F

W507×D581×H724mm
木造：47畳(77㎡)
コンクリート造：65畳(107㎡)　タイマー点火
電源：AC100V　排気筒不要
置台付　タンク容量：19L

設置例

ストーブガード
G-5-G

W1110×D800×H867mm
折畳可能

石油温風ファンヒーター（20畳）
G-7D

W466×D349×H445mm
木造：15畳(25㎡)
コンクリート造：20畳(33㎡)
排気筒不要　タンク容量：9L

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

ミスト加湿装置（最大200㎡）
OA-01IG

Φ400×H1190mm

特長1　最大200㎡の空間に対応

特長2　1時間に最大6ℓのミストを強力噴射
群を抜く加湿力の業務用大容量加湿器。

特長3　20ℓタンク内臓で給水の手間も削減
複数台の加湿器を使う場合に比べ、給水に掛かる手間が軽減。

■仕様

サイズ	Φ 400 × 1190mm
定格電源	単相 AC100V (50/60Hz)
消費電力	280W
ミスト粒径	約 10μm
ミスト噴霧量	約 0.1L ／ min
水タンク容量	20L
運転時間	約 2.5 時間（連続運転） 約 17 時間（最長間欠）
自動運転	湿度センサーによる ON-OFF 自動制御 （ミスト噴霧のみ）
首振り角度	60°
間欠運転	プリセット（4 モード）
重量	約60kg

※実際の加湿量は室内温度等により増減します。

空気清浄機能付き業務用加湿器（最大150㎡）
OA-02IG

W600×D470×H1130mm

特長1　最大150㎡の空間に対応

特長2　乾燥対策と感染予防のダブル効果
加湿と共に感染予防、更に脱臭効果もあります。

特長3　業務用加湿器で最高クラスの低騒音
弱運転で29dBの低騒音仕様。置き場所選ばずご利用頂けます。

■仕様

サイズ	W600 × D470 × H1,130mm
定格電源	単相 AC100V (50 ／ 60Hz)
消費電力	84 ／ 103W
電気料金目安	約 20 円／日（1 日 8 時間使用として）
加湿方式	浸透膜式
標準加湿量※	2.3kg ／ h (24℃・20% の時)
水タンク容量	給水：約 30L・排水：約 3.5L
集塵方式	二段式荷電型電気集塵方式
風量	13m³ ／ min（風量：強の場合）
集塵効率 D.O.P 法 (1.0 μ m)	95% 以上（風量：弱の場合）
運転音	29dB（弱）・39dB（中）・50dB（強）
重量	約 58kg

※実際の加湿量は室内温度等により増減します。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

ハイブリッド式

加湿器12L型(25~42畳)
K-12L

W450×D348×H410mm
質量：9.2kg　消費電力：380W
25~42畳(41~69㎡)
タンク貯水量：6L×2

気化式

加湿器9L型(25~42畳)
K-9L

W445×D350×H410mm
質量：9.6kg　消費電力：45W
25~42畳(41~69㎡)
タンク貯水量：4.5L×2

ハイブリッド式

加湿器4L型(12~20畳)
K-4L2

W355×D165×H362mm
質量：3.9kg　消費電力：345W
12~20畳(20~33㎡)
タンク貯水量：4L

気化式

加湿空気清浄機(30畳)
Y-3S30K

W399×D278×H603mm
質量：9.2kg　消費電力：77W
空気清浄：~31畳(51㎡)
加湿空気清浄：10~17畳(17~28㎡)
タンク貯水量：3.6L
集塵・加湿・脱臭・センターフィルター

コンプレッサー方式

除湿機(10~20畳)
Y-5T20

W324×D217×H577mm
質量：12kg　消費電力：260W
木造：10畳(17㎡)　鉄筋：20畳(30㎡)
タンク貯水量：1.7L　除湿量：7~8L／日

デシカント方式

除湿機(20畳)
Y-5T20A

W212×D320×H476mm
質量：6.1kg　消費電力：660W
木造：10畳(17㎡)　鉄筋：20畳(33㎡)
タンク貯水量：2.2L　除湿量：8L／日

オフィスには、温風や湯気、霧の発生を抑えたタイプの加湿器が好適です。

ハイブリッド式 加湿器(温風気化式／気化式)

温風気化式と気化式を組み合わせた構造。水を含んだフィルターに、風または温風をあてて加湿。



特長
・ハイスピードの加湿が可能
・加湿風が熱くならない

メモ
・送風ファンの音が気になることも

気化式 加湿器(ヒーターレス)

水を含んだフィルターに、風をあてて加湿。

特長
・水が熱くならない
・消費電力が低く運転コストが低い

メモ
・送風ファンの音が気になることも
・急速に加湿したい場合には不向き

(スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。吹き出す風は暖かくありません。)

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、予めご承知ください。

加湿器を設置する際のワンポイントアドバイス

設置場所を工夫することで、より快適な湿度を保つことができます

●換気扇・出入口から離れた場所に設置

空気の流れが多い場所では、加湿効果が低くなってしまいます。





●外壁に面している場所から離れた場所に設置

外壁に面している場所は気温が低く、加湿風が急激に冷やされて結露の原因に。結露はカビの原因になりやすく、建物や内装を痛めてしまうこともあるので要注意です。





●エアコンの空気循環システムを上手に利用

暖房運転時のエアコンの空気循環を考慮して加湿器を設置することで、加湿された空気が部屋全体に行き渡ります。



温風の影響を受けて加湿器の温度センサーが
誤作動を起こすことも

加湿された空気がエアコンの空気循環システムによって
部屋全体に行き渡る

Office Lobby & Accessories

オフィスロビー・アクセサリー



ユニットカウンター
FS-8-5HA W1500×D600×H930mm
FS-8-5LA W1500×D600×H750mm

ラウンジカウンター(ナチュラル)
FS-8LAZN
W1200×D700×H700mm

ラウンジカウンター(ウェンゲ)
FS-8LAZW
W1200×D700×H700mm

ラ・シックカウンター
FS-8L75W W1800×D750×H730mm
FS-8LM75W W1500×D750×H730mm
FS-8LS75W W1200×D750×H730mm

カウンター
RS-8-5 W1760×D450×H920mm
棚板×2　フック×8
RS-8-5A W1200×D450×H920mm
棚板×1　フック×4

インフォメーションカウンター
FS-8H
W1200×D456×H885mm

ローカウンター
MFS-8LA7
W1200×D700×H700mm

カサポン（2000枚用）

EUP-1 W332×D338×H840mm
EUP/200/N（袋200枚入） 販売品
※最大10束装着可

カサポン（スリムタイプ／600枚用）

EUP-2 W288×D338×H840mm
EUP/200/N（袋200枚入） 販売品
※最大3束装着可

カサ袋スタンド

EUS-1 Φ300×H1000mm
EUF-200（袋200枚入） 販売品

傘立て（60人用・シルバー）
SK-6S
W906×D320×H500mm

傘立て（30人用・シルバー）
SK-3S
W481×D320×H500mm

傘立て（32人用）
SK-32
W590×D320×H505mm

傘立て（16人用）
SK-16
W310×D325×H505mm

傘立て（60人用・鍵付）
SK-6K W1315×D520×H1040mm

傘立て（45人用・鍵付）
SK-4K W1315×D410×H850mm

傘立て（30人用・鍵付）
SK-3K W895×D410×H850mm



コートハンガー
FS-CH
W900×D500×H1600mm

コートハンガー
FS-CH1
W900×D450×H1120～H1760mm

ハンガー
51-1Z0089

販売品
壁掛け時計
FE-CL
Φ320×D46mm

コートハンガー（ボールタイプ）
FS-CHP
Φ400×H1750mm

コートハンガー（ボールタイプ）
FS-CHP1
W400×D330×H1830mm

手提げ金庫
SF-2
W400×D284×H168mm

耐火金庫
SF-4
W490×D500×H620mm
内寸：W350×D287×H460mm
質量：85kg　内容量：47L

耐火金庫（テンキー式）
SF-5
W484×D429×H372mm
内寸：W354×D257×H214mm
質量：56kg　内容量：19.5L
電源：単3電池4本付（テンキー部分）

耐火金庫
SF-3
W480×D430×H368mm
内寸：W348×D257×H214mm
質量：50kg　内容量：20L

アロマディフューザー
Y-ARD1

W380×D121×H320mm
質量：7.5kg　電源：AC100-240V 50/60Hz
消費電力：12W　最大拡散能力：約500㎡

タイマー運転、曜日ごとの詳細な設定や噴霧量の調節など、こまかな演出が可能です。

販売品

別途、オイル用専用ボトルが必要です。
450mlボトルで約 2～3ヵ月
250mlボトルで約 1ヵ月

アロマディフューザーの設置例

	エントランス	執務スペース	リフレッシュスペース	喫煙スペース
設置場所				
香り	シトラス系	メントール系	柑橘系	グリーン系
香りのイメージ				
効果	**リフレッシュ効果** シトラス系の香りには、中枢神経のバランスを取る働きがあり、リフレッシュ効果が期待できます。お客様への“おもてなし”の香りとして、企業のイメージアップも図れます。	**集中力アップ 体感温度を下げる** メントール系の香りには、脳に刺激を与える働きがあり、眠気を覚まして集中力を高める効果が期待できます。また、体感温度を下げる働きもあり、夏季のオフィスづくりに最適です。	**感染症対策 虫除け効果** 柑橘系の香りには、殺菌作用の働きがあり、呼吸器系や泌尿器系の感染症対策にも効果が期待できます。また、虫が嫌がる成分が含まれるため、虫除けにも効果を発揮します。	**消臭効果** グリーン系の香りには、消毒作用や殺菌作用があり、部屋の消臭効果や空気を浄化する効果が期待できます。入り口に設置することで、臭いの広がりを予防できます。

植栽レンタル

選べるラインナップ

かわいい小鉢から大きなものまで、様々なサイズをご用意しています。ご希望にあった商品をお選びください。

アフターメンテナンスが万全

観葉植物の手入れは意外と大変です。定期的なメンテナンスにより、いつも最高の状態でグリーンを楽しめます。

職場環境のイメージアップ

レンタルでは定期的な交換で、いつもイキイキとした新鮮なグリーンが職場環境のイメージアップへと繋がります。

Video, lighting, acoustic

照明・映像・音響

ストレートBAR
SL-4STB
W900×D780×H1100mm
RGBW LED　消費電力：10W

ブレークBAR
SL-4BRB
W1800×D600×H1100mm
RGBW LED　消費電力：10W

スナックBAR
SL-4SNB
W1730×D430×H1000mm
RGBW LED　消費電力：10W

コーナーBAR
SL-4C0B
W780×D780×H1100mm
RGBW LED　消費電力：10W

アイスBAR
SL-4CEB
W970×D430×H880mm
RGBW LED　消費電力：10W



スネーク
SL-5SN
W1250×D420×H430mm
RGBW LED　消費電力：10W



カクテルテーブル

SL-2T Φ700×H1200mm
SL-2S Φ700×H815mm
RGBW LED　消費電力：10W

キューブ
SL-3C

W430×D430×H430mm
RGBW LED　消費電力：10W



コーン

SV-01AS Φ800×H4000mm
SV-02AS Φ800×H3000mm
SV-03AS Φ800×H2000mm
RGBW　LED 10W　消費電力：10W
※充電式バッテリー使用の場合配線不要



ロック

SL-3R Φ280×H310mm
RGBW　LED 10W　消費電力：10W
※充電式バッテリー使用の場合配線不要

スポットライト（LED）

EL-8LEDW（昼光色）
EL-8LEDY（電球色）
消費電力：6W　電源：AC100V

アームスポット

SV-03WD（LED）　消費電力：10.6W
SV-04WD（レフ球）消費電力：100W
W160×D200×H600mm
電源：AC100V

３灯式ライトスタンド
EL-8STD

W600×D400×H1440～2400mm
電源：AC100V
※写真は3灯式ライトスタンドとスポットライト3個の組み合わせになります。

フロアランプ（LED・電球付）
ELF-2

W330×D330×H1470mm
消費電力：60W　電源：AC100V

スポットライト（LED）
SL-6S60

W253×D279×H296mm
消費電力60W　充電式：AC100V
連続使用時間：最大20時間
最大投影距離：約300m

クリップライト（LED・電球別）
EL-6CL1（本体）

EL-6BD100（昼光色）
EL-6BL100（電球色）
Φ120×L160mm
消費電力：100W　電源：AC100V

テーブルランプ（LED・電球付）
ELT-1

W240×D240×H480mm
消費電力：7.8W　電源：AC100V

アップライト
SV-05WD

W450×D300×H450mm　ビーム球
消費電力：100W　電源：AC100V

アッパーライト（ホワイト）
SV-06WD

W180×D190×H219mm　ハロゲン球
消費電力：100W　電源：AC100V

アッパーライト（ブラック）
SV-07WD

W180×D190×H219mm　ハロゲン球
消費電力：100W　電源：AC100V

プロジェクター（3000ルーメン・短焦点16：10）
EV-3CTW

W282×D267×H118mm（突起含む）
質量：2.8kg　単焦点　16：10対応　表示方式：DLP方式
輝度：3000lm　消費電力：330W

プロジェクター（5000ルーメン・短焦点16：10）
EV-5EW

W377×D291×H101mm
質量：4.3kg　16：10対応　表示方式：3LCD方式
輝度：5000lm　消費電力：429W

プロジェクターカート
ET-PJC

W490×D330×H660～810mm 使用時
W600×D330×H254mm 折畳時
天板有効サイズ：W330×D396mm
質量：7.0kg　天板耐荷重：30kg
バネ方式：手を離すと自動的にロック
チルト機能：0～15°まで投影角度調節可能

プロジェクターカート
ET-PJCN

W540×D438×H550～800mm 使用時
W540×D438×H630mm 天板折畳時
天板有効サイズ：W473×D371.5mm
質量：10.6kg　天板耐荷重：約6kg
チルト機能：-15～15°まで投影角度調整可能
ネスティング収納可　無段階高さ調整付　天板折畳式

簡易スクリーン（100インチ・16：10）
ES-10SPW

W2365×D340×H2480mm
（スクリーン面：W2154×H1346mm）

簡易スクリーン（4：3）

ES-10SP（100インチ）W2181×D110×H2500mm
（スクリーン面：W1987×H1490mm）
ES-8SP（80インチ）　W1779×D145×H2050mm
（スクリーン面：W1620×H1220mm）

プロジェクター・スクリーン

●プロジェクター投影距離の目安



プロジェクターとスクリーンの間には、一定の距離が必要です。映像が最も鮮明に映る距離は、プロジェクターの機種によって異なりますので、上記を参考に、実際に投影しながら距離を設定してください。
※単焦点プロジェクターの場合、至近距離からの設定が可能です。

●プロジェクター・スクリーン選びの目安

明るさ lm（ルーメン※）	スクリーンサイズ	適用人数 場面	使用事例
1000 lm以下	80型まで	少人数 暗い部屋	レストラン 小規模会議
1000 lm～3000 lm	100型まで	約30人 少し明るい部屋	中規模会議 研修会
3000 lm～5000 lm	150型まで	約70人 明るい部屋	大規模会議 セミナー
5000 lm～10000 lm	300型まで	約100～150人 明るい部屋	展示会 株主総会

※ルーメン（lm）とは、光の量を計測する単位のひとつ。数値が高いほど鮮明で明るい画像になり、明るい部屋でも映し出すことができます。

TC-1（デジタル無線機）とTR-1（トランシーバー）の何が違うの!?

品番（品名）	TC-1（デジタル無線機）	TR-1（トランシーバー）
商品写真		
区分	業務用デジタル無線機	特定省電力無線機
通信距離		
特　性	・「見通し」、「建物内外」に関係なく使用は可能 但し、「地下」「トンネル内」での使用は困難 ・防水性：水中に落としても大丈夫な設計に なっているので、雨天時でも問題なく使用可	・見通しのよい、平地での通信に適している ・建物内外での通信は、困難なケースが多い ・防水性：生活防水程度である為、 雨天時の使用は避けたほうがよい
役所への申請	必要 （購入時、使用時共に申請が義務となっています）	不要 （購入時、使用時共に申請は要りません）

デジタル無線機（5W ／ 1W）
TC-1

W56×D33×H98mm
アンテナ装着時：H315mm
質量：約273g
※付属品は右上を参照

デジタル無線機 TC-1 付属品

バッテリー

卓上急速充電器

ACアダプター

ベルトクリップ

ハードケース

ハードケース用ショルダーストラップ

デジタル無線機 TC-1 オプション

スピーカーマイクロホン
TC-1S
防水対応

タイピンマイク（イヤホン付）
TC-1T
防水対応
（マイクロホン部分除く）

予備バッテリー
TC-1B
使用時間：9~11時間

トランシーバー（特定省電力）
TR-1

W46×D22×H80mm
アンテナ装着時：H157mm
質量：約105g
バッテリー、急速充電器

トランシーバー TR-1 オプション

TR-1 用タイピンマイク（イヤホン付）
TR-1T

ワイヤレスアンプ（CDデッキ付）
FE-ARC

W298×D205×H460mm
消費電力：42W、出力：20W
電源：AC100V
※単1電池×8本でも使用可

増設チューナー（FE-ARC用）
FE-ZTC

ワイヤレスマイク
FE-WMCT

ワイヤードマイク
FE-MC

拡声器
EH-1

W210×D319×H219mm
電源：単2電池6本付、または単3電池6本付

マイクスタンド
FE-MCS

マイクスタンド
FE-MCTT

コードリール
EX-1（屋内型・30m）
EX-1B（屋外型・30m）

※巻いた状態500W、
伸ばした状態1500Wまで。

Ceremony
セレモニー

ステージシステム

パフォーマンスステージから観覧席まで多用途で組み替え自在なステージシステムを動画で紹介しています。右記QRコードよりご覧ください。

プラットフォーム
STS-P1890 W1818×D909×H102mm
STS-P9030 W909×D303×H102mm

脚
STS-L200 H200mm
STS-L400 H400mm
STS-L6090 H600～900mm
50mmピッチ

ガードレール
STS-GR180 W1818×H1100mm
STS-GR90 W909×H1100mm

ステップ用ガードレール
STS-SGRR（右）
STS-SGRL（左）
W303×H1100mm

プラットフォーム（STS-P9030）と脚の組み合わせでステップ等が簡易で作れます。

ステージシステム用付属品

レッグクランプ（4本用）
STS-LC4

レッグクランプ（2本用）
STS-LC2

ガードレールクランプ
STS-GRCP

クロスブレス
STS-BR1 L1626mm
STS-BR2 L838mm

ブレス取付金具
STS-BRP

スカートクリップ
STS-CLIP

ブレスはプラットフォーム高さが800mm以上の場合必要となります。

H600mm時

H400mm時

H200mm時

ステージ
ST-1
W2400×D1200×H600・400・200mm

ステージ用ステップ H200
ST-K1
ステージH400mmで使用

ステージ用ステップ H400
ST-K2
ステージH600mmで使用

ステージ用スカート H600(ワインレッド)
ST-S3
L7200×H600mm

ステージ用スカート H400(ワインレッド)
ST-S2
L7200×H400mm

ステージ用スカート H200(ワインレッド)
ST-S1
L7200×H200mm

ステージ用スカート H600(ブラック)
ST-S3K
L7200×H600mm

ステージ用スカート H400(ブラック)
ST-S2K
L7200×H400mm

ステージ用スカート H200(ブラック)
ST-S1K
L7200×H200mm

演台
ST-2W(ホワイト)
ST-2M(ブラウン)
W900×D450×H1000mm

司会者演台
ST-3W(ホワイト)
ST-3M(ブラウン)
W630×D450×H1000mm

花台
ST-4W(ホワイト)
ST-4M(ブラウン)
W450×D450×H750mm

演壇
ST-5W(ホワイト)
ST-5M(ブラウン)
W1800×D1200×H200mm

テープカットポール
CE-01WD ポールL(リボン付)
Φ400×H1400mm 1本
CE-02WD ポールS(リボン付)
Φ390×H1100mm 1本
CE-03WD センターリボン
CE-04WD 紅白テープ

黒盆(ふくさ付)
CE-05WD

ハサミ(リボン付)
CE-06WD

白手袋
CE-07WD



紅白幕
CE-08WD W5400×H2100mm
CE-09WD W3600×H2100mm

浅黄幕
CE-10WD W5400×H2100mm
CE-11WD W3600×H2100mm

賞状用黒盆
ETY-04(特大) W608×D425mm
内寸:W520×D400mm
ETY-03(大) W516×D358mm
内寸:W500×D355mm
ETY-01(小) W390×D290mm
内寸:W375×D240mm

名刺受け盆
ETY-02
W215×D140mm
内寸:W170×D85mm



金屏風(6枚折り)
CE-12WD
W3600×H2100mm



卓上カタログスタンド
CS-4
W110×D130×H360mm　2段フリー

パネルスタンド
SS-3
W500×D430×H800～1350mm
パネル：W500～900×H720～1270mm
厚さ30mm

サインフレーム
SS-T2700B W600×H2700mm
SS-T1500B W600×H1500mm

ユニバーサルスタンド
SS-6
SS-6A（両面式）
W475×D450×H1125～1773mm
パネル：W500～900×H210～1100mm
厚さ34mm

掲示板
FS-K1
W645×D480×H1380mm
掲示スペース：W560×H860mm
表面：ホワイトボード仕様（マグネット可）
裏面：木パネル仕様（画鋲可）

サインスタンド
SS-1
W380×D420×H660～1060mm
パネル：W300×H280mm

ピサスタンド
SS-5
W416×D471×H1070～1820mm
パネル：W420～900×H190～1750mm
厚さ31mm

サインスタンドタイプ 1
SS-4
W400×D400×H1370～1945mm
パネル最大H：1750mm



サインウェイト
SS-W1 Φ150×H88mm　質量：5.4kg
SS-W2 Φ193×H110mm　質量：6kg

カタログスタンド
CS-1
W722×D400×H1400mm　4段フリー

カタログスタンド
CS-6
W770×D300×H1500mm　3段フリー

カタログスタンド（壁寄せ専用）
CS-7
W600×D300×H1180mm　5段フリー
材質：メラミン化粧
色：ウェンゲ

パネルスタンド
SS-2
W380×D430×H560～930mm
パネル：W250～500×H400～600mm
厚さ30mm

サインスタンド
SS-4B
W300×D300×H1120～1950mm
パネル取り付け部：W150×H150mm

カタログスタンド
CS-2
W350×D520×H1500mm　A4判 10段
折畳時：W350×D120×H1590mm

カタログスタンド
CS-2S
W250×D460×H1450mm　A4判 10段
折畳時：W250×D100×H1450mm

カタログスタンド
CS-2G
350W×D520×H1500mm　A4判 10段
折畳時：W350×D190×H1500mm

カタログスタンド
CS-3
W450×453D×H1414mm
A4判 3つ折 10段

イーゼル
FS-K2

W600×D630×H1600mm
対応パネルサイズ:W283~800　H406~1100mm
パネル受けD45mmまで　A1、B1対応

クリップ式ポップスタンド
SS-7

W400×D360×H1400～2500mm

クリップ式ポップスタンド
DP-53WD

W770×D400×H1300～2200mm

ベルトリールパーティション(レッド)
BP-1S

Φ350×H857mm／1本
ベルト2m

ベルトリールパーティション(ブルー)
BP-1BS

Φ350×H857mm／1本
ベルト2m

ベルトリールパーティション(グレー)
BP-1GS

Φ350×H857mm／1本
ベルト2m

BP-1 用3方向パーツ
BP-1-P

ポールパーティション(ホワイト・フック)
RP-1AF

Φ303×H925mm／1本
※チェーン別途

ロープ

R-Y イエロー
R-R レッド
R-W ホワイト
R-B ブルー
Φ25×L1200mm

チェーン

R-CR レッド
R-CY イエロー
R-CW ホワイト
Φ20×L1000mm

■立看板の種類



■推奨サイズ

	H1300	H1500	H1800	H2400	H2700
W450	○	○	○	—	—
W600	○	○	○	○	—
W900	—	—	○	○	○

出力:溶剤インクジェット出力(油性インク)
用紙:塩ビ　メディア　ラミネーター加工
　　UVカット無し

■吊看板

出力:溶剤インクジェット出力(油性インク)
用紙:塩ビ　メディア　ラミネーター加工
字数:上段／20文字程度
　　下段／23文字程度

吊看板 H450・H600

W2700×H450mm (2分割)
W3600×H450mm (2分割)
W4500×H600mm (3分割)
W5400×H600mm (3分割)
W7200×H600mm (4分割)

吊看板 H600・H900

W2700×H600mm (2分割)
W3600×H600mm (2分割)
W4500×H900mm (3分割)
W5400×H900mm (3分割)
W7200×H900mm (4分割)

■横断幕・懸垂幕



出力:溶剤インクジェット出力(油性インク)
用紙:ターポリン
縫製なし　カッター裁断　ハトメ加工
※縫製加工もございます。別途お問合せください

横断幕・懸垂幕

W1800×H600mm　W3600×H900mm
W3600×H600mm　W5400×H900mm
W5400×H600mm　W7200×H900mm

※カタログ掲載以外のサイズ・形状も対応します。
詳しくは営業担当者までお問合せください。

スモーキングテーブル（灰皿付）
SKT-7000D

W1200×D600×H956mm
電源：AC100W
人体感知センサー　キャスター付



		50Hz	60Hz
処理風量（㎥／分）	HIGH	20	20
	MID	16	16
	LOW	11	10
消費電力（W）	HIGH	96	120
	MID	85	97
	LOW	68	69
運転音（dB）	HIGH	49	50
	MID	45	45
	LOW	37	37

オプション

FL／7000D　メンテナンス（スモーキングテーブル）

①強アルカリ液による集塵セルの洗浄
②プレフィルター等本体清掃
③脱臭フィルター交換（消耗品）
④機械点検
⑤訪問料金

定期メンテナンスを行わないと、汚れにより機械が停止してしまう場合があります。
2～3カ月に1度の定期メンテナンスをお勧めします。
※一部地域においては、追加出張訪問料金がかかる場合及び訪問できない場合がございます。

スタンド灰皿
FH-1

Φ190×H600mm

販売品

消火器（蓄圧式）
A-1C

W200×D128×H470mm

消火器置き台
A-1B

EDB-6　EDB-7　EDB-8　EDB-9

分別ゴミ箱（90L）
EDB-6 もえるゴミ
EDB-7 もえないゴミ
EDB-8 あきかん
EDB-9 ペットボトル
W408×D571×H900mm

ダストボックス（74L）
EDB-4

W515×D340×H668mm
74L(35L×2分別)

ダストボックス（70L）
EDB-5

Φ507×H555mm

ダストボックス（42L）
EDB-2

W275×D400×H640mm

ダストボックス（8L）
EDB-3

Φ225×270mm

電動自転車
BY-2AL

W1850×D580×H1080mm
26型　変速3段
走行目安：パワーモード 約23km
　　オートモード 約25km
　　エコモード　約35km

自転車
BY-1

※色・形・仕様は、写真とは異なる場合があります。



自転車空気入れ
BY-1A

W196×D84×H620mm

車椅子（自走式）
MS-2

W605×D980×H875mm
折畳時:W320×D970×H875mm
使用者最大体重:100kg(積載物含む)
質量：14kg

台車（大）
RC-2L

W900×D600×H896mm
折畳時：W900×D600×H269mm
最大積載質量：300kg

台車
RC-2

W740×D480×H850mm
折畳時：W740×D480×H190mm
最大積載質量：150kg

連結イメージ

平台車
RC-5

W600×D400×H143mm
最大積載質量：150kg　連結可能

かごテナー
RC-3

W1400×D1100×H1700mm

かごテナー
RC-3M

W1100×D960×H1700mm

折畳時



折畳ベッド
KK-7

W980×L2080×H395(SH300)mm
（折畳時：W980×D430×H1060mm）
※ふとんは別途レンタルになります。

布団セット
US-01KY

セット内容:掛布団、敷布団、枕、
各カバー、マットレス、毛布 全て各1

エコボックス

ECB-1（A4対応）
W455×D322×H310mm
（折畳時：W750×D495×H32mm）
内容物容量：15kg　容量：40L

ECB-2（A3対応）
W530×D346×H325mm
（折畳時：W845×D528×H32mm）
内容物容量：15kg　容量：53L

INDEX 商品名検索（あいうえお順）

あ

アームソファ 97
アーロンチェア 58
iPad・iPad mini 107
iPad カバー 107
iPhone 107
浅黄幕 142
アロマディフューザー 129
安定脚 73・76
イーゼル 145
イヤホンガイド 107
衣類乾燥機 116
インナーフィニッシャー 109
インフォメーションカウンター 126
インワゴン 46・47
ウォーターサーバー／ボトル 115
液晶テレビ 114
エクステンション脚 52
エグゼクティブサイドボード 94
エグゼクティブチェア 62
エグゼクティブデスク 94
エグゼクティブロッカー 94
エコボックス 148
エレガントチェア 67・68
エレガントテーブル 54
遠赤外線ヒーター 121
遠赤外線ヒーターキャスター付 121
演台 142
演壇 142
エンドカバー 76
応接ソファ 94・95・96
応接テーブル 96
OA チェア 61・62
OA チェア用ハンガー 62
OA デスク 47
オープン書庫 84・87
オフィスチェア 59・62
オフィスチェア用ハンガー 62
オフィス用掃除機 116
折りたたみ椅子 64
折畳ベッド 148
音声翻訳機 107

か

ガーデンシステムソファ 98
ガーデンローテーブル 98
ガードレール 140
会議テーブル 52
カウンター 126
カウンターチェア 65
拡声器 138
カクテルテーブル 133
かごテナー 148
傘立て 127
カサボン 127
カサ袋スタンド 127
カシコチェア 60
加湿器 123
加湿空気清浄機 123
片袖机 48
カタログスタンド 144
可動式エアコン 119
壁掛け型エアコン 117
壁掛け時計 128
壁掛け用月予定 82
壁掛け用ホワイトボード 82
カラーインクジェットプリンタ 111
カラー LED プリンタ 111
カラーレーザープリンタ 111
カラー複合機 109
簡易スクリーン 135
缶ウォーマー 115
乾燥機ユニット 116
キャスターテーブル 50
キャスター付スクリーン 81
キャスター付ホワイトボード 81
キャスター付両面ホワイトボード 81
キャビネット 87
キャリアブルスタンド 114
金屏風 142
空気清浄機能付き業務用加湿器 122
クリップ式ポップスタンド 145
クリップライト（LED・電球別） 134
車椅子 148
黒盆（ふくさ付） 142
掲示板 143
工場扇風機 120
行動予定表 82
紅白幕 142
国内用携帯電話 107
コートハンガー 128
コードリール 138
コードレススティック掃除機 116
コードレス留守番電話 112
コンパクトシュレッダー 111
コンパクトステレオ 114
コンパクトフットヒーター 121

さ

サーキュレーター 120
サービス台 95
サイドテーブル 94・95・97・103
サイネージモニター 107
サインウェイト 143
サインスタンド 143・144
サインフレーム 143
3 段ラテラル書庫 84
3 灯式ライトスタンド 134
3 連パネル 72
司会者演台 142
システムソファ 99・100
自転車 148
自転車空気入れ 148
シューズボックス 92
シュレッダー 111
ジョイントボール 73・76
消火器／消火器置き台 147
賞状用黒盆 142
照明関連 134
植栽 130
書庫内ペーパーケース 85
書庫用天板 86
書庫用ベース 84
除湿機 123
食器棚 115
シルフスツール 102
シルフソファ 101・102
白手袋 142
スクエアテーブル 51
スタンド灰皿 147
スチール棚 90
ステージ 141
ステージ用スカート 141
ステージ用ステップ 141
ステップ用ガードレール 140
ストーブガード 121
スポットクーラー 119
スポットライト（LED） 134
スモーキングテーブル 147
整理ケース 89
石油温風ファンヒーター 121
石油ストーブ 121
セレクトチェア 69・70
セレクトテーブル 55・56
全自動洗濯機 116
センターテーブル 94・95・103・104
扇風機 120
増設カセット 111
増設チューナー 138

た

耐火金庫 128
台車 148
卓上 LED ライト 48
卓上カタログスタンド 143
卓上複合機 111
ダストボックス 147
タワーファン 120
DVD プレーヤー 114
データ通信カード 106
テープカットボール 142
テーブルクロス 52
テーブルランプ（LED・電球付） 134
手提げ金庫 128
デジタル無線機 137
デスクパネル 47・52
デスクヒーター 121
テレビ台 114
電気ケトル 116
電気ストーブ 121
電気ファンヒーター 121
電気ポット 116
電子黒板 81
電子黒板用プリンタ 81
展示パネル 79
電子レンジ 116
天吊り型エアコン 118
電動自転車 148
ドア付パーティション 73・75
トランシーバー 137
ドレープ 79

な

長靴入れ 92
70 型スタンド 108
ネットワークファイルサーバー 106
ノーブルチェア 66

は

パーソナルロッカー 85
パーティション 73・75・76
ハイチェア 65
ハイテーブル 53
ハサミ（リボン付） 142
花台 142
パソコン 106
パネルスタンド 143・144
ハンガー 128
PC モニター 106
引き違い書庫 84・87
ビサスタンド 143
ビジネスホン 112
ビジネスホン主装置 112
ビッグパッド 108
BIGPAD スタンド 108
平台車 148
ファイルキャビネット 86
ファイルトレーワゴン 89
ファイルラックワゴン 89
フィニッシャー 109
プッシュホン 112
布団セット 148
プラスチックテーブル 53
プラットフォーム 140
フリーアドレスデスク 46
ブルーレイプレーヤー 114
フロアランプ（LED・電球付） 134
プロジェクター 135
プロジェクターカート 135
分別ゴミ箱 147
ペーパーケース 85・89
ベルトリールパーティション 145
ベンチソファー 65
ポーチロッカー 92
ボールパーティション 145

ま

マーカー 82
マイクスタンド 138
Microsoft Office 106
マジックパネル 77・78
マジックパネルドア 77・78
丸椅子 64
マルチ収納台 89
ミーティングチェア 63・64
ミーティングチェア用 メモ台 63・64
ミーティングテーブル 48・49・51
ミスト加湿装置 122
名刺受け盆 142
メタルラック 90
モノクロレーザープリンタ 111

や

床置き型エアコン 118
ユニットカウンター 126
ユニバーサルスタンド 143
曜日マグネット 82
4 面マルチディスプレイモニター 107

ら

ラ・シックカウンター 126
ラ・シックチェア 68
ライティングファニチャー 132・133
Lightning-VGA アダプタ 107
ラウンジカウンター 126
ラウンジテーブル 54
ラウンジパーティション 72
両袖机 48
両開き書庫 84・86・87
冷蔵庫 115
冷風機 119
レターオープナー 112
ロイヤルチェア 66
ローカウンター 126
ローテーブル 103・104
ローパーティション 76
ロッカー 91・92
ロボット掃除機 116

わ

ワークスツール 64
WiFi ルーター 106
ワイヤードマイク 138
ワイヤレスアンプ 138
ワイヤレスマイク 138
脇机 47・48

品番	品名	ページ
A		
A-1B	消化器置き台	147
A-1C	消化器（蓄圧式）	147
AT112FW1	床置き型エアコン（4 馬力）	118
AT112FWC	可動式エアコン（4 馬力）	119
AT112HW15E	天吊り型エアコン（4 馬力）	118
AT140FW1	床置き型エアコン（5 馬力）	118
AT140HW15E	天吊り型エアコン（5 馬力）	118
AT25KW	壁掛け型エアコン（1 馬力）	117
AT63KW15E	壁掛け型エアコン（2.5 馬力）	117
AT80KW15E	壁掛け型エアコン（3 馬力）	117
B		
BF-1P4-H	電子黒板	81
BF-1P4-PH1	電子黒板用プリンタ（台付）	81
BF/610H/C	電子黒板用プリントカートリッジ シアン	81
BF/610H/K	電子黒板用プリントカートリッジ ブラック	81
BF/610H/M	電子黒板用プリントカートリッジ マゼンタ	81
BF/610H/Y	電子黒板用プリントカートリッジ イエロー	81
BM/W1	曜日マグネット	82
BP-1-P	BP-1 用 3 方向パーツ	145
BP-1BS	ベルトリールパーティション（ブルー）	145
BP-1GS	ベルトリールパーティション（グレー）	145
BP-1S	ベルトリールパーティション（レッド）	145
BS-1A	キャスター付ホワイトボード／縦書き月予定	81
BS-1AS	キャスター付スクリーン／横書き月予定	81
BS-1AY	キャスター付ホワイトボード／横書き月予定	81
BS-1W	キャスター付両面ホワイトボード	81
BS-2A	キャスター付ホワイトボード／縦書き月予定	81
BS-2AS	キャスター付スクリーン／横書き月予定	81
BS-2AY	キャスター付ホワイトボード／横書き月予定	81
BS-2W	キャスター付両面ホワイトボード	81
BW-1	壁掛け用ホワイトボード	82
BW-2	壁掛け用ホワイトボード	82
BW-3L	壁掛け用縦書き月予定	82
BW-3Y	壁掛け用横書き月予定	82
BW-4L	壁掛け用縦書き月予定	82
BW-4Y	壁掛け用横書き月予定	82
BW-5	壁掛け用ホワイトボード	82
BW-6L	壁掛け用縦書き月予定	82
BW-6Y	壁掛け用横書き月予定	82
BW-7	行動予定表（18 人用）	82
BW-8	行動予定表（12 人用）	82
BY-1	自転車	148
BY-1A	自転車空気入れ	148
BY-2AL	電動自転車	148
C		
CC2230FP	カラー複合機（毎分 30 枚クラス）	109
CC2230-FS	インナーフィニッシャー	109
CC5240FPH	カラー複合機（毎分 40 枚クラス）	109
CC5240-FS1	フィニッシャー	109
CE-01WD	テープカットボール（ボール L）	142
CE-02WD	テープカットボール（ボール S）	142
CE-03WD	センターリボン	142
CE-04WD	紅白テープ	142
CE-05WD	黒盆（ふくさ付）	142
CE-06WD	ハサミ（リボン付）	142
CE-07WD	白手袋	142
CE-08WD	紅白幕	142
CE-09WD	紅白幕	142
CE-10WD	浅黄幕	142
CE-11WD	浅黄幕	142
CE-12WD	金屏風（6 枚折り）	142
CS-1	カタログスタンド	144
CS-2	カタログスタンド	144
CS-2G	カタログスタンド	144
CS-2S	カタログスタンド	144
CS-3	カタログスタンド	144
CS-4	卓上カタログスタンド	143
CS-6	カタログスタンド	144
CS-7	カタログスタンド（壁寄せ専用）	144
CSU25P	スポットクーラー（1 馬力・首振り装置内蔵）	119
CSZ40R	冷風機（気化式・RKF400 系）	119
D		
DP-53WD	クリップ式ポップスタンド	145
DP1200-3	デスクパネル	47
DP1400-3	デスクパネル	47
DP1500-T	デスクパネル W1500 対面用	52
DS-B1	ベース（ドレープシステム用）	80
DS-BE1	ビーム（ドレープシステム用）	80
DS-BE2	ビーム（ドレープシステム用）	80
DS-CL1	クリップロッド（ドレープシステム用）	80
DS-CL2	クリップロッド（ドレープシステム用）	80
DS-DBU	ドレープ H2400（ブルー）	79
DS-DBU30	ドレープ H3000（ブルー）	79
DS-DDG	ドレープ H2400（ダークグレー）	79
DS-DDG30	ドレープ H3000（ダークグレー）	79
DS-DG	ドレープ H2400（グレー）	79
DS-DK	ドレープ H2400（ブラック）	79
DS-DK30S	ドレープ H3000（遮光ブラック / 暗幕）	79
DS-DLG	ドレープ H2400（ライトグレー）	79
DS-DNV	ドレープ H2400（ネイビー）	79
DS-DNV30	ドレープ H3000（ネイビー）	79
DS-DR	ドレープ H2400（レッド）	79
DS-DW	ドレープ H2400（ホワイト）	79
DS-DW30	ドレープ H3000（ホワイト）	79
DS-DY	ドレープ H2400（イエロー）	79
DS-P1	ポール（ドレープシステム用）	80
DS-RE	リベアエンド（ドレープシステム用）	80
E		
EC-EX1	エクゼクティブチェア	62
EC-EX3	エクゼクティブチェア	62
EC-EX6	エクゼクティブチェア	62
ECB-1	エコボックス（A4 対応）	148
ECB-2	エコボックス（A3 対応）	148
EDB-2	ダストボックス（42L）	147
EDB-3	ダストボックス（8L）	147
EDB-4	ダストボックス（74L）	147
EDB-5	ダストボックス（70L）	147
EDB-6	分別ゴミ箱 90L（もえるゴミ）	147
EDB-7	分別ゴミ箱 90L（もえないゴミ）	147
EDB-8	分別ゴミ箱 90L（あきかん）	147
EDB-9	分別ゴミ箱 90L（ペットボトル）	147
EH-1	拡声器	138
EKEY-ICDK	非常解除キー	85
EL-6BD100	クリップライト（LED・電球別）（昼光色）	134
EL-6BL100	クリップライト（LED・電球別）（電球色）	134
EL-6CL1	クリップライト（LED・電球別）（本体）	134
EL-8LEDW	スポットライト（LED）（昼光色）	134
EL-8LEDY	スポットライト（LED）（電球色）	134
EL-8STD	3 灯式ライトスタンド	134
ELF-2	フロアランプ（LED・電球付）	134
ELT-1	テーブルランプ（LED・電球付）	134
EMP-21	マジックパネル	77
EMP-2145	マジックパネル	77
EMP-21D	マジックパネルドア（鍵付）	77
EMP-21DK	マジックパネルドア（ブラック 鍵付）	78
EMP-21DT	マジックパネルドア（テンキー式）	77
EMP-21K	マジックパネル（ブラック）	78
EMP-B	ベース	78
EMP-P21	ポール	78
EMP-PC21	十字ポール	78
EMP-PL21	L 字ポール	78
EMP-PT21	T 字ポール	78
EMP-S	ストッパー	78
EMP-SC	十字ストッパー	78
EMP-SE	エンドストッパー	78
EMP-SL	L 字ストッパー	78
EMP-ST	T 字ストッパー	78
EP-1	展示パネル	79
EP-2	展示パネル	79
EP-3	展示パネル	79
EP-4	展示パネル	79
EP-B	展示パネル用（丸ベース）	79
EP-BH	展示パネル用（半丸ベース）	79
EP-F	展示パネル用（吊下フック /4 個）	79
EP-MT	展示パネル用（マジックテープ）	79
EP-P	展示パネル用（ポール）	79
EP-W	展示パネル用（ワイヤーフック）	79
ES-10SP	簡易スクリーン（100 インチ・4：3）	135
ES-10SPW	簡易スクリーン（100 インチ・16：10）	135
ES-1845H	ハイテーブル	53
ES-1860H	ハイテーブル	53
ES-3C2	センターテーブル	104
ES-3C3S	センターテーブル	95・104
ES-3C3SS	サイドテーブル	95
ES-3C3TS	サービス台	95
ES-3C4S	センターテーブル	94・103
ES-3C4SS	サイドテーブル	94・103
ES-3C5S	センターテーブル	95・103
ES-3C5SS	サイドテーブル	103
ES-3C6SS	サイドテーブル	97
ES-6ACA	アームソファ（アイボリー・1 人掛け）	97
ES-6ACK	アームソファ（ブラック・1 人掛け）	97
ES-6ACNB	アームソファ（一人掛け）	97
ES-6ACW	アームソファ（ホワイト・1 人掛け）	97
ES-6L1B1	応接ソファ（ブラック・1 人掛け）	94
ES-6L1B2	応接ソファ（ブラック・1 人掛け）	95
ES-6L1S	応接ソファ（ブラウン・1 人掛け）	95
ES-6L3B1	応接ソファ（ブラック・3 人掛け）	94
ES-6L3B2	応接ソファ（ブラック・3 人掛け）	95
ES-6L3S	応接ソファ（ブラウン・3 人掛け）	95
ES-6LSB1	応接ソファ（ブラック・スツール）	94
ES-8SP	簡易スクリーン（80 インチ・4：3）	135
ES-90K	スクエアテーブル 900	51
ET-PJC	プロジェクターカート	135
ET-PJCN	プロジェクターカート	135
ETC-B	テーブルクロス（紺）	52
ETC-K	テーブルクロス（黒）	52
ETC-W	テーブルクロス（白）	52
ETY-01	賞状用黒盆（小）	142
ETY-02	名刺受け盆	142
ETY-03	賞状用黒盆（大）	142
ETY-04	賞状用黒盆（特大）	142
EUF-200	カサ袋スタンド（袋 200 枚入）	127
EUP-1	カサポン（2000 枚用）	127
EUP-2	カサポン（スリムタイプ /600 枚用）	127
EUP/200/N	カサポン（袋 200 枚入）	127
EUS-1	カサ袋スタンド	127
EV-3CTW	プロジェクター（3000 ルーメン・短焦点 16：10）	135
EV-5EW	プロジェクター（5000 ルーメン・短焦点 16：10）	135
EX-1	コードリール（屋内型・30m）	138
EX-1B	コードリール（屋外型・30m）	138
EXF-BD1680W	エグゼクティブデスク（両袖 W1600）	94
EXF-LW	エグゼクティブロッカー（1 人用）	94
EXF-SBW	エグゼクティブサイドボード	94
F		
F-1T	マルチ収納台	89
F-1TW	マルチ収納台	89
FC-LTLN	ラウンジテーブル（ナチュラル）	54
FC-LTLW	ラウンジテーブル（ウェンゲ）	54
FC-LTMN	ラウンジテーブル（ナチュラル）	54
FC-LTMW	ラウンジテーブル（ウェンゲ）	54
FC-LTSN	ラウンジテーブル（ナチュラル）	54
FC-LTSW	ラウンジテーブル（ウェンゲ）	54
FE-ARC	ワイヤレスアンプ（ＣＤデッキ付）	138
FE-BD	ブルーレイプレーヤー	114
FE-CL	壁掛け時計	128
FE-CSHN1	コンパクトシュレッダー	111
FE-CTN2	コードレス留守番電話	112
FE-DVD	DVD プレーヤー	114
FE-IP	コンパクトステレオ	114
FE-LOP	レターオープナー	112
FE-MC	ワイヤードマイク	138
FE-MCS	マイクスタンド	138
FE-MCTT	マイクスタンド	138
FE-WMCT	ワイヤレスマイク	138
FE-ZTC	増設チューナー（FE-ARC 用）	138
FH-1	スタンド灰皿	147
FMR-1	メタルラック	90
FMR-1A	メタルラック	90
FP-ZNT	ラウンジパーティション（ナチュラル）	72
FP-ZNT2	ラウンジパーティション（ナチュラル）	72
FP-ZWG	ラウンジパーティション（ウェンゲ）	72
FP-ZWG2	ラウンジパーティション（ウェンゲ）	72
FRS-1545C	キャスターテーブル	50
FRS-1560C	キャスターテーブル	50
FRS-15C-M	キャスターテーブル用幕板（ダークグレー）	50
FRS-15C-T	キャスターテーブル用棚板	50
FRS-1812	ミーティングテーブル	49
FRS-1845C	キャスターテーブル	50
FRS-1860C	キャスターテーブル	50
FRS-18C-M	キャスターテーブル用幕板（ダークグレー）	50
FRS-18C-T	キャスターテーブル用棚板	50
FRS-2112	ミーティングテーブル	49
FRS-32I-P	インワゴン（A4 × 2 段・ベントレー）	46
FRS-4BK	オフィスチェア 肘付（ブラック×ブラック）	62
FRS-4BU	オフィスチェア 肘付（ブラック×ブルー）	62
FRS-4HMA	アーロンチェア（ハーマンミラー）	58
FRS-4KGR	オフィスチェア 肘付（グリーン）	59
FRS-4KSB	オフィスチェア 肘付（ソフトベージュ）	59
FRS-4KSG	オフィスチェア 肘付（ソフトグレー）	59
FRS-4KTQ	オフィスチェア 肘付（ターコイズ）	59
FRS-5BK	オフィスチェア 肘無（ブラック×ブラック）	62
FRS-5BU	オフィスチェア 肘無（ブラック×ブルー）	62
FRS-6-2C	ミーティングチェア（キャスター付）	63
FRS-6-2M	ミーティングチェア（メッシュタイプ）	63
FRS-6-2XC	ミーティングチェア（キャスター付）	63
FRS-6-2XT	ミーティングチェア用 メモ台	63
FRS-7-4B	ペーパーケース（下置用）	85
FRS-7-4S	書庫内ペーパーケース	85
FRS-7-5	3 段ラテラル書庫	84

INDEX 商品番号検索（アルファベット順）

品番	品名	ページ
FRS-8-1	引き違い書庫	84
FRS-8-3	両開き書庫	84
FRS-8-3DK	両開き書庫（ダイヤル式）	84
FRS-8-3IC	両開き書庫（IC カード式）	84
FRS-8-6	オープン書庫	84
FRS-B	書庫用ベース（ダークグレー）	84
FRS-BW	書庫用ベース（ホワイト）	84
FRS-D1K12	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K14	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K16	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K20	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1K24	フリーアドレスデスク片面基本セット	46
FRS-D1Z12	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1Z14	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1Z16	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1Z20	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D1Z24	フリーアドレスデスク片面増設セット	46
FRS-D2K12	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K14	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K16	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K20	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2K24	フリーアドレスデスク対面基本セット	46
FRS-D2Z12	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2Z14	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2Z16	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2Z20	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-D2Z24	フリーアドレスデスク対面増設セット	46
FRS-DH-351	フリーアドレスデスク用引出し	46
FRS-DH-551	フリーアドレスデスク用引出し	46
FRS-H	オフィスチェア用ハンガー	62
FRS-IC-B	基本カードセット	85
FRS-IC-U	ユーザーカード	85
FRS-PL10DK	パーソナルロッカー（10 人用）（ダイヤル式）	85
FRS-PL10IC	パーソナルロッカー（10 人用）（IC カード式）	85
FRS-PL4DK	パーソナルロッカー（4 人用）（ダイヤル式）	85
FRS-PL4IC	パーソナルロッカー（4 人用）（IC カード式）	85
FS-1260	ミーティングテーブル	51
FS-1850PT	プラスチックテーブル	53
FS-1875	ミーティングテーブル	51
FS-1890	ミーティングテーブル	51
FS-3CDBL	ローテーブル（ウェンゲ）	104
FS-3CDBS	ローテーブル（ウェンゲ）	104
FS-3CNL	ローテーブル（ナチュラル）	104
FS-3CNS	ローテーブル（ナチュラル）	104
FS-3LNL	ローテーブル（ナチュラル）	103
FS-3LNS	ローテーブル（ナチュラル）	103
FS-3LWL	ローテーブル（ウェンゲ）	103
FS-3LWS	ローテーブル（ウェンゲ）	103
FS-6-3R2	ミーティングチェア（ホワイト）	64
FS-6B2	ベンチソファー（背無・ダークグレー）	65
FS-6BS2	ベンチソファー（背付・ダークグレー）	65
FS-6EDBLG	エレガントチェア G（ベージュ）	68
FS-6EDCHG	エレガントチェア G（ショコラ）	67
FS-6EDCLG	エレガントチェア G（クラッシィ）	67
FS-6EDGG	エレガントチェア G（グレー）	67
FS-6EDGRG	エレガントチェア G（グレージュ）	67
FS-6EDKG	エレガントチェア G（ブラック）	68
FS-6EDWG	エレガントチェア G（ホワイト）	68
FS-6ENBLH	エレガントチェア H（ベージュ）	68
FS-6ENDH	エレガントチェア H（ダークブラウン）	68
FS-6ENWH	エレガントチェア H（ホワイト）	68
FS-6HB	カウンターチェア（ブラック座）	65
FS-6HC	ハイチェア（ブラック）	65
FS-6HCW	ハイチェア（ホワイト）	65
FS-6HOR	カウンターチェア（オレンジ座）	65
FS-6HWB	カウンターチェア（ホワイト座・ブラウン背）	65
FS-6HWN	カウンターチェア（ホワイト座・ナチュラル背）	65
FS-6LDCBA	ラ・シックチェア A（カームベージュ）	68
FS-6LDFBA	ラ・シックチェア A（フレーバーブラック）	68
FS-6M2-T	ミーティングチェア用 メモ台	64
FS-6MDG2	ミーティングチェア ダークグレー	64
FS-6MS2	ミーティングチェア ホワイト	64
FS-6NBLB	ノーブルチェア B（ブラック）	66
FS-6NBLB2	ノーブルチェア C（ブラック）	66
FS-6NWHB	ノーブルチェア B（ホワイト）	66
FS-6NWHB2	ノーブルチェア C（ホワイト）	66
FS-6RBE2C	ロイヤルチェア C（ベージュ）	66
FS-6RBL2C	ロイヤルチェア C（ブラック）	66
FS-6RDBA	ロイヤルチェア A（ベージュ）	66
FS-6RDDA	ロイヤルチェア A（ダークブラウン）	66
FS-6RDWA	ロイヤルチェア A（ホワイト）	66
FS-6RGY2C	ロイヤルチェア C（グレー）	66
FS-6RNBB	ロイヤルチェア B（ベージュ）	66
FS-6RNDB	ロイヤルチェア B（ダークブラウン）	66
FS-6RNWB	ロイヤルチェア B（ホワイト）	66
FS-6SY1G	シルフソファ（スレードグレー布・1 人掛け）	102
FS-6SY1W	シルフソファ（ホワイトレザー・1 人掛け）	102
FS-6SY2G	シルフソファ（スレードグレー布・2 人掛け）	101
FS-6SY2W	シルフソファ（ホワイトレザー・2 人掛け）	101
FS-6SY3G	シルフソファ（スレードグレー布・3 人掛け）	101
FS-6SY3W	シルフソファ（ホワイトレザー・3 人掛け）	101
FS-6SYC-N	シルフソファ（脚）ナチュラル	102
FS-6SYC-S	シルフソファ（脚）アルミ	102
FS-6SYC-W	シルフソファ（脚）ウェンゲ	102
FS-6SYSG	シルフスツール（スレードグレー布）	102
FS-6SYSW	シルフスツール（ホワイトレザー）	102
FS-8-5HA	ユニットカウンター	126
FS-8-5LA	ユニットカウンター	126
FS-8H	インフォメーションカウンター	126
FS-8L75W	ラ・シックカウンター	126
FS-8LAZN	ラウンジカウンター（ナチュラル）	126
FS-8LAZW	ラウンジカウンター（ウェンゲ）	126
FS-8LM75W	ラ・シックカウンター	126
FS-8LS75W	ラ・シックカウンター	126
FS-960	ミーティングテーブル	51
FS-CH	コートハンガー	128
FS-CH1	コートハンガー	128
FS-CHP	コートハンガー（ボールタイプ）	128
FS-CHP1	コートハンガー（ボールタイプ）	128
FS-K1	掲示板	143
FS-K2	イーゼル	145
FS-SSCOK	システムソファ（ブラックレザー・コーナー）	99
FS-SSCOW	システムソファ（ホワイトレザー・コーナー）	99
FS-SSLAK	システムソファ（ブラックレザー・左アーム）	100
FS-SSLAW	システムソファ（ホワイトレザー・左アーム）	100
FS-SSNOK	システムソファ（ブラックレザー・アーム無）	100
FS-SSNOW	システムソファ（ホワイトレザー・アーム無）	100
FS-SSOTK	システムソファ（ブラックレザー・スツール）	99
FS-SSOTW	システムソファ（ホワイトレザー・スツール）	99
FS-SSRAK	システムソファ（ブラックレザー・右アーム）	100
FS-SSRAW	システムソファ（ホワイトレザー・右アーム）	100
FS-SSWAK	システムソファ（ブラックレザー・両アーム）	99
FS-SSWAW	システムソファ（ホワイトレザー・両アーム）	99

G

G-3U1	電気ストーブ	121
G-4C	電気ファンヒーター	121
G-4N1	遠赤外線ヒーター	121
G-4NC	遠赤外線ヒーターキャスター付（マイヒートセラフィ）	121
G-5-G	ストーブガード	121
G-5F	石油ストーブ（20 坪用・ファン付）	121
G-7D	石油温風ファンヒーター（20 畳）	121
G-9DH	デスクヒーター（マグネット式）	121
G-9FH	コンパクトフットヒーター	121
GS-3CM	ガーデンローテーブル	98
GS-6L1LM	ガーデンシステムソファ（左肘）	98
GS-6L1M	ガーデンシステムソファ（両肘）	98
GS-6L1NM	ガーデンシステムソファ（肘無）	98
GS-6L1RM	ガーデンシステムソファ（右肘）	98

K

K-12L	加湿器 12L 型（25 ～ 42 畳）	123
K-4L2	加湿器 4L 型（12 ～ 20 畳）	123
K-9L	加湿器 9L 型（25 ～ 42 畳）	123
KK-1C	応接ソファ（ブラック・3 人掛け）	96
KK-2C	応接ソファ（ブラック・1 人掛け）	96
KK-3C	応接テーブル	96
KK-7	折畳ベッド	148
KS-6-2T	折りたたみ椅子（メモ台付）	64

M

M45-EL1-B	卓上 LED ライト（ブラック）	48
M45-EL1-W	卓上 LED ライト（ホワイト）	48
MFS-6EDWE	エレガントチェア E（ホワイト）	68
MFS-6ENWF	エレガントチェア F（ホワイト）	68
MFS-8LA7	ローカウンター	126
MK/BLC	マーカー 黒	82
MK/BLU	マーカー 青	82
MK/RED	マーカー 赤	82
MS-2	車椅子（自走式）	148

N

N-4WH	食器棚 木製・白（大）	115
N-4WHZ	食器棚 木製・白（小）	115
NKS-3P18	3 連パネル	72
NKS-6-1	ミーティングテーブル	51
NKS-6-1A	ミーティングテーブル	51
NKS-6-1L	ミーティングテーブル	51
NKS-6-1S	ミーティングテーブル	51
NKS-6-2N	折りたたみ椅子（ネイビー）	64
NKS-7-4	ペーパーケース	89
NKS-7-4A	ペーパーケース	89
NKS-P-1	パーティション	76
NKS-P-1A	パーティション	76
NKS-P-1AH	パーティション	75
NKS-P-1AHD	ドア付パーティション	75
NKS-P-1AHS	パーティション	75
NKS-P-1AHT	ドア付パーティション（テンキー式）	75
NKS-P-1S	パーティション	76
NKS-P-2	パーティション	76
NKS-P-2A	パーティション	76
NKS-P1000	ローパーティション	76
NKS-P1100	ローパーティション	76
NKS-P1200	ローパーティション	76
NKS-P450	ローパーティション	76
NKS-P700	ローパーティション	76
NKS-P800	ローパーティション	76
NKS-PB	安定脚（白）	76
NKS-PE1035	エンドカバー（H1035 用）	76
NKS-PE1335	エンドカバー（H1335 用）	76
NKS-PE1530	エンドカバー（H1530 用）	76
NKS-PE1835	エンドカバー（H1835 用）	76
NKS-PP1035	ジョイントボール（H1035 用）	76
NKS-PP1335	ジョイントボール（H1335 用）	76
NKS-PP1530	ジョイントボール（H1530 用）	76
NKS-PP1835	ジョイントボール（H1835 用）	76
NKS-RW	ファイルラックワゴン	89
NRS-1	OA デスク	47
NRS-1A	OA デスク	47
NRS-1GN	両袖机	48
NRS-2	OA デスク	47
NRS-2A	OA デスク	47
NRS-2AGN	片袖机	48
NRS-2GN	片袖机	48
NRS-3	脇机（2 段）	47
NRS-32	インワゴン（2 段）	47
NRS-32GN	脇机（2 段）	48
NRS-33	インワゴン（3 段）	47
NRS-33GN	脇机（3 段）	48
NRS-4A	OA チェア 肘付（ネイビー）	62
NRS-4BU	OA チェア 肘付（ブラック×ブルー）	62
NRS-4EX	OA チェア 肘付（メッシュ黒）	61
NRS-4KCP	カシコチェア 肘付（ピンク）	60
NRS-4KCR	カシコチェア 肘付（レッド）	60
NRS-5A	OA チェア 肘無（ネイビー）	62
NRS-5BU	OA チェア 肘無（ブラック×ブルー）	62
NRS-5EX	OA チェア 肘無（メッシュ黒）	61
NRS-5KCP	カシコチェア 肘無（ピンク）	60
NRS-5KCR	カシコチェア 肘無（レッド）	60
NRS-6-1F	ミーティングテーブル	48
NRS-6-2C	ミーティングチェア（キャスター付）	63
NRS-6-3C	ワークスツール（ブラック）	64
NRS-6-3P	丸椅子（プラスチック型）	64
NRS-6MBU2	ミーティングチェア（ブルー）	64
NRS-H	OA チェア用ハンガー	62
NRS-P0415G	パーティション（H1500mm）	73
NRS-P0419G	パーティション（H1950mm）	73
NRS-P0915G	パーティション（H1500mm）	73
NRS-P0919G	パーティション（H1950mm）	73
NRS-P1215G	パーティション（H1500mm）	73
NRS-PB	安定脚（白）	73
NRS-PDLG	ドア付パーティション（左開き用）	73
NRS-PDRG	ドア付パーティション（右開き用）	73
NRS-PP1500	ジョイントボール（H1500 用）	73
NRS-PP1950	ジョイントボール（H1950 用）	73
NRS-TW	ファイルトレーワゴン	89

O

OA-01IG	ミスト加湿装置（最大 200m²）	122
OA-02IG	空気清浄機能付き業務用加湿器（最大 150m²）	122
OA-01KN	イヤホンガイド（発信機）	107
OA-02KN	イヤホンガイド（受信機）	107
OA-01WG	ビジネスホン（18 ボタン）	112
OA-02WG	ビジネスホン（24 ボタン）	112
OA-03WG	主装置（タイプ S）	112
OA-04WG	主装置（タイプ M）	112

P

P-4-1	シュレッダー（A3）	111
P-5	シュレッダー（A3）	111

R

R-B	ロープ（ブルー）	145
R-CR	チェーン（レッド）	145
R-CW	チェーン（ホワイト）	145
R-CY	チェーン（イエロー）	145

INDEX 商品番号検索（アルファベット順）

品番	品名	ページ
R-R	ロープ（レッド）	145
R-W	ロープ（ホワイト）	145
R-Y	ロープ（イエロー）	145
RC-2	台車	148
RC-2L	台車（大）	148
RC-3	かごテナー	148
RC-3M	かごテナー	148
RC-5	平台車	148
RC-FRS62M	専用台車	63
RP-1AF	ポールパーティション（ホワイト・フック）	145
RS-10	ロッカー（1 人用）	91
RS-11	ロッカー（2 人用）	91
RS-12	ロッカー（3 人用）	91
RS-13D	ロッカー（9 人用）	91
RS-13DK	ロッカー（9 人用・ダイヤル式）	91
RS-14	ロッカー（6 人用）	91
RS-14DK	ロッカー（6 人用・ダイヤル式）	91
RS-14S	ロッカー（6 人用）	92
RS-15	ロッカー（4 人用）	91
RS-16	ロッカー（8 人用）	91
RS-6-1AG1	会議テーブル（Sエッジ）	52
RS-6-1AN	会議テーブル	52
RS-6-1ANH	ハイテーブル	53
RS-6-1G1	会議テーブル（Sエッジ）	52
RS-6-1LN	会議テーブル	52
RS-6-1N	会議テーブル	52
RS-6-1NH	ハイテーブル	53
RS-6-1S	会議テーブル	52
RS-6-1SN	会議テーブル	52
RS-6-1SNH	ハイテーブル	53
RS-6EF45	エクステンション脚（D450 テーブル用）	52
RS-6EF60	エクステンション脚（D600 テーブル用）	52
RS-7-1	キャビネット（B4 タイプ）	87
RS-7-2	キャビネット（B4 タイプ）	87
RS-7-3	キャビネット（A4 タイプ）	87
RS-7-4A	整理ケース（A4 対応）	89
RS-7-4B	整理ケース（B4 対応）	89
RS-7-4C	整理ケース（A4 対応）	89
RS-7-5	ファイルキャビネット（下置専用・引出タイプ）	86
RS-8-1	引き違い書庫（小）スチール戸	87
RS-8-1A	引き違い書庫（大）スチール戸	87
RS-8-1AW	引き違い書庫（大）スチール戸（奥深型）	87
RS-8-1W	引き違い書庫（小）スチール戸（奥深型）	87
RS-8-2	引き違い書庫（小） ガラス戸	87
RS-8-2A	引き違い書庫（大）ガラス戸	87
RS-8-2AW	引き違い書庫（大）ガラス戸（奥深型）	87
RS-8-2W	引き違い書庫（小）ガラス戸（奥深型）	87
RS-8-3	両開き書庫	87
RS-8-3A	両開き書庫（上置用）	86
RS-8-3B	両開き書庫（下置用）	86
RS-8-5	カウンター	126
RS-8-5A	カウンター	126
RS-8-6	オープン書庫	87
RS-L8P	ポーチロッカー（8 人用）	92
RS-S-T45	書庫用天板（D450 用）	86

S

SB-1WG	シューズボックス（24 人用 ホワイトグレー）	92
SB-2WG	長靴入れ（12 人用 ホワイトグレー）	92
SB-3A	シューズボックス（16 人用）	92
SB-3WG	シューズボックス（12 人用 ホワイトグレー）	92
SB-4	シューズボックス（24 人用 扉付）	92
SB-5	シューズボックス（3 列 4 段 可変式）	92
SF-2	手提げ金庫	128
SF-3	耐火金庫	128
SF-4	耐火金庫	128
SF-5	耐火金庫（テンキー式）	128
SFC-PTLN1	エレガントテーブル（ナチュラル）	54
SFC-PTLW1	エレガントテーブル（ウェンゲ）	54
SFC-PTMN2	エレガントテーブル（ナチュラル）	54
SFC-PTMW2	エレガントテーブル（ウェンゲ）	54
SFC-PTSN1	エレガントテーブル（ナチュラル）	54
SFC-PTSW1	エレガントテーブル（ウェンゲ）	54
SK-16	傘立て（16 人用）	127
SK-32	傘立て（32 人用）	127
SK-3K	傘立て（30 人用・鍵付）	127
SK-3S	傘立て（30 人用・シルバー）	127
SK-4K	傘立て（45 人用・鍵付）	127
SK-6K	傘立て（60 人用・鍵付）	127
SK-6S	傘立て（60 人用・シルバー）	127
SKT-7000D	スモーキングテーブル（灰皿付）	147
SL-2S	カクテルテーブル	133
SL-2T	カクテルテーブル	133
SL-3C	キューブ	133
SL-3R	ロック	133
SL-4BRB	ブレーク BAR	132
SL-4CEB	アイス BAR	132
SL-4COB	コーナー BAR	132
SL-4SNB	スナック BAR	132
SL-4STB	ストレート BAR	132
SL-5SN	スネーク	132
SL-6S60	スポットライト（LED）	134
SR-1ANC	スチール棚（キャスター付）	90
SR-1ANF	スチール棚	90
SR-1ANS	スチール棚（ハーフサイズ）	90
SR-1ANSC	スチール棚（ハーフサイズ / キャスター付）	90
SR-1NC	スチール棚（キャスター付）	90
SR-1NF	スチール棚	90
SR-1NS	スチール棚（ハーフサイズ）	90
SR-1NSC	スチール棚（ハーフサイズ / キャスター付）	90
SR-2ANC	スチール棚（キャスター付）	90
SR-2ANF	スチール棚	90
SR-2ANS	スチール棚（ハーフサイズ）	90
SR-2ANSC	スチール棚（ハーフサイズ / キャスター付）	90
SR-2NC	スチール棚（キャスター付）	90
SR-2NF	スチール棚	90
SR-2NS	スチール棚（ハーフサイズ）	90
SR-2NSC	スチール棚（ハーフサイズ / キャスター付）	90
SR-4N	スチール棚	90
SS-1	サインスタンド	143
SS-2	パネルスタンド	144
SS-3	パネルスタンド	143
SS-4	サインスタンドタイプ 1	143
SS-4B	サインスタンド	144
SS-5	ビサスタンド	143
SS-6	ユニバーサルスタンド	143
SS-6A	ユニバーサルスタンド（両面式）	143
SS-7	クリップ式ポップスタンド	145
SS-T1500B	サインフレーム	143
SS-T2700B	サインフレーム	143
SS-W1	サインウェイト	143
SS-W2	サインウェイト	143
SSS-SAB	カバー B（アイボリー）	69
SSS-SAC	カバー C（アイボリー）	70
SSS-SBC	カバー C（ベージュ）	70
SSS-SBRB	カバー B（ブラウン）	69
SSS-SBRC	カバー C（ブラウン）	70
SSS-SCBB	カバー B（コバルトブルー）	69
SSS-SCGC	カバー C（チャコールグレー）	70
SSS-SGC	カバー C（グレー）	70
SSS-SLMB	カバー B（ライトグリーン）	69
SSS-SMC	カバー C（グリーン）	70
SSS-SORB	カバー B（オレンジ）	69
SSS-SRB	カバー B（レッド）	69
SSS-SSGB	カバー B（スモークグレー）	69
ST-1	ステージ	141
ST-2M	演台（ブラウン）	142
ST-2W	演台（ホワイト）	142
ST-3M	司会者演台（ブラウン）	142
ST-3W	司会者演台（ホワイト）	142
ST-4M	花台（ブラウン）	142
ST-4W	花台（ホワイト）	142
ST-5M	演壇（ブラウン）	142
ST-5W	演壇（ホワイト）	142
ST-K1	ステージ用ステップ H200	141
ST-K2	ステージ用ステップ H400	141
ST-S1	ステージ用スカート H200（ワインレッド）	141
ST-S1K	ステージ用スカート H200（ブラック）	141
ST-S2	ステージ用スカート H400（ワインレッド）	141
ST-S2K	ステージ用スカート H400（ブラック）	141
ST-S3	ステージ用スカート H600（ワインレッド）	141
ST-S3K	ステージ用スカート H600（ブラック）	141
STS-GR180	ガードレール	140
STS-GR90	ガードレール	140
STS-L200	脚	140
STS-L400	脚	140
STS-L6090	脚	140
STS-P1890	プラットフォーム	140
STS-P9030	プラットフォーム	140
STS-SGRL	ステップ用ガードレール（左）	140
STS-SGRR	ステップ用ガードレール（右）	140
SV-01AS	コーン	133
SV-01SR	ビッグバッド（70 型）	108
SV-02AS	コーン	133
SV-02SR	70 型スタンド	108
SV-03AS	コーン	133
SV-03WD	アームスポット（LED）	134
SV-04WD	アームスポット（レフ球）	134
SV-05WD	アップライト	134
SV-06WD	アッパーライト（ホワイト）	134
SV-07WD	アッパーライト（ブラック）	134

T

T-2	プッシュホン	112
TC-1	デジタル無線機（5 W／1 W）	137
TC-1B	予備バッテリー	137
TC-1S	スピーカーマイクロホン	137
TC-1T	タイピンマイク（イヤホン付）	137
TR-1	トランシーバー（特定省電力）	137
TR-1T	TR-1 用タイピンマイク（イヤホン付）	137
TS-1A	コードレス留守番電話	112

U

US-01KY	布団セット	148
US-10WD	サーキュレーター	120

Y

Y-15H50	電子レンジ（50Hz）	116
Y-15H60	電子レンジ（60Hz）	116
Y-1ALN	3 ドア冷蔵庫 300L クラス（ノンフロン）	115
Y-1AMNS	2 ドア冷蔵庫 230L クラス（ノンフロン）	115
Y-1ASN	2 ドア冷蔵庫 140L クラス（ノンフロン）	115
Y-1BMNS	1 ドア冷蔵庫 80L クラス（ノンフロン）	115
Y-1BSN	1 ドア小型冷蔵庫 50L クラス（ノンフロン）	115
Y-2C	電気ポット（3L）	116
Y-2CL	電気ポット（5L）	116
Y-2D	電気ケトル（1L）	116
Y-3S30K	加湿空気清浄機（30 畳）	123
Y-452T	テレビ台（～ 52 型対応）	114
Y-455ST	キャリアブルスタンド（～ 55 型対応）	114
Y-4S19	液晶テレビ（19V 型・LED）	114
Y-4S40A	液晶テレビ（40V 型・LED）	114
Y-4S50A	液晶テレビ（50V 型）	114
Y-4T32A	液晶テレビ（32V 型）	114
Y-5T20	除湿機（10 ～ 20 畳）	123
Y-5T20A	除湿機（20 畳）	123
Y-6	扇風機（卓上型 30cm）	120
Y-6T	タワーファン（リモコン付）	120
Y-7B	工場扇風機	120
Y-7S	扇風機（フロアー型 40cm）	120
Y-8A	全自動洗濯機（4.2kg）	116
Y-8D1	衣類乾燥機	116
Y-8DS	乾燥機ユニット	116
Y-9D	オフィス用掃除機	116
Y-9RC	ロボット掃除機（リモコン付）	116
Y-9RC-2DC	掃除機 充電器（2 口）	116
Y-9RC-BL5	掃除機 バッテリー 18V 5.0Ah	116
Y-9ST	コードレススティック掃除機	116
Y-9ST-1DC	掃除機 充電器（1 口）	116
Y-9ST-BL3	掃除機 バッテリー 18V 3.0Ah	116
Y-ARD1	アロマディフューザー	129
Y-CW	缶ウォーマー（30 本）	115

その他（数字）

08SB-5T	増設棚板	92
08SR-1ANT	スチール棚	90
08SR-1NT	スチール棚	90
08SR-2ANT	スチール棚	90
08SR-2NT	スチール棚	90
47FMR-1AT	メタルラック	90
47FMR-1T	メタルラック	90
51-1Z0089	ハンガー	128
52-FCKF	カラー複合機（毎分 50 枚クラス）	109
52-FPKF	フィニッシャー	109
52-FYKF	卓上複合機（A3）	111
52-JCKF	カラーインクジェットプリンタ（A3）	111
52-LBKF	モノクロレーザープリンタ（A3）	111
52-LCIT	カラーレーザープリンタ（LBP-9600C）	111
52-LCIT	カラー LED プリンタ（C811dn）	111
52-LPIT	増設力セット（LBP-9600C 用）	111
52-LPIT	増設力セット（C811dn 用）	111
52-WSS	ウォーターサーバー	115
52-WSB12	ウォーターボトル（12L）	115
53-PAD40	ビッグバッド（40 型）	108
53-PAD40-SA	BIGPAD 40 型スタンド A	108
53-PAD40-SB	BIGPAD 40 型スタンド B	108

■会社概要

会　社　名	コーユーレンティア株式会社
本社所在地	〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル6階
設　　立	1970年（昭和45年）10月
代　表　者	代表取締役社長　梅木 孝治
資　本　金	9,000万円
従　業　員	社員356名（平成31年1月）
事業内容	FF&Eレンタル業。建設業界・不動産業界・イベント業界をはじめ、 国内外の企業向けに什器備品・太陽光発電システムをレンタル。 オフィス移転・片付けサービス。賃貸オフィス・テナント仲介サービス。 *FF&E:furniture, fixtures and equipment（家具、什器、備品）

（2018年6月1日現在）

■沿革（グループ）

1970年（昭和45）	広友リース株式会社設立（廣友物産のレンタル事業部より分離独立）
1980年（昭和55）	港区赤坂に広友グループの新社屋を建設
1989年（平成1）	オフコンによるデータ管理一元化
1996年（平成8）	不動産販売センター向けレンタル事業を開始
1999年（平成11）	事務機器、電化製品、家具などのリサイクルショップ事業を開始
2000年（平成12）	イベント向け総合レンタル事業を開始
2003年（平成15）	社内基幹システムを導入し、全国の情報ネットワークを完成。
2006年（平成18）	広友イノテックス株式会社設立（広友リースのIT・リペアサービス部門より分離独立） 法人向けレンタル事業開始
2007年（平成19）	代理店向けレンタル事業を開始 ファシリティ・マネジメント事業を開始
2008年（平成20）	株式会社リスタ設立（広友リースのリサイクルショップ部門より分離独立）
2010年（平成22）	スマートレンタルシステム事業を開始
2013年（平成25）	賃貸オフィス・賃貸テナント仲介サービス事業を開始
2014年（平成26）	株式会社ミラノ、広友リース株式会社（インテリア部門）、 株式会社ワーク・ステーションを統合し、インテリア部門を再編 資本金を9,000万円に増資
2015年（平成27）	建設現場で働く女性向けレンタルサービスを開始
2016年（平成28）	広友リース株式会社の商号を広友レンティア株式会社に変更 社名変更に伴い本社を移転（港区）
2018年（平成30）	広友レンティア株式会社の商号をコーユーレンティア株式会社に変更

■お問い合わせ先

関東地区 （東京都、神奈川県、千葉県）	本社 法人営業部	〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15　菱進御成門ビル6階 TEL:03-6758-3510　FAX:03-6758-3511
関東地区 （埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県）	関東支店	〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5　北浦和大栄ビル7階 TEL:048-815-4110　FAX:048-815-4113
北海道地区	札幌支店	〒007-0870　北海道札幌市東区伏古10条4-3-1 TEL:011-784-1321　FAX:011-784-7333
東北地区	東北支店	〒981-1104　宮城県仙台市太白区中田5-3-21 TEL:022-306-2771　FAX:022-306-2772
東海地区	中部支店	〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田4-14-24 TEL:052-332-3100　FAX:052-332-1360
近畿地区	関西支店	〒530-0057　大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10　梅田パシフィックビルディング3階 TEL:06-6313-1172　FAX 06-6313-1173
中国・四国地区	中四国支店	〒730-0037　広島県広島市中区中町7-41　広島三栄ビル603号室 TEL:082-544-1171　FAX:082-544-1181
九州地区	九州支店	〒812-0016　福岡県福岡市博多区博多駅南1-6-22　メナード福岡ビル6階 TEL:092-518-1111　FAX:092-518-1112

■全国ネットワーク

本 社

詳しい事業所所在地については…
http://www.koyou.co.jp/corporate/network/

レンタル約款

第1条（総則）

1.本約款は、コーユーレンティア株式会社（以下「賃貸人」という）が提供する什器・備品レンタルサービス（以下「本サービス」という）の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様（以下「賃借人」という）は本約款に予め同意するものとします。

2.本約款に基づき賃貸人と賃借人が締結する契約（以下「本契約」という）とは別に書面による合意（以下「別途契約」という）がなされた場合、本契約と別途契約に矛盾する規定があるときは別途契約が優先するものとし、別途契約に規定のない事項については本契約の条項を適用するものとします。

第2条（レンタル商品及び賃借人）

1.賃貸人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル商品（以下「商品」という）を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。商品の所有権は全て賃貸人に帰属します。

2.本サービスの提供は、事業者のみを対象としております。したがって、個人のお客様（個人事業主を除く）は賃借人になれませんので、予めご理解ください。

3.本契約は、次の各号に掲げる方法によって商品の品名、仕様、規格、数量、発注年月日、納期、納入場所、代金の額、代金以外に支払うべき費用、使用場所、レンタル期間等を定めることにより成立します。

(1)賃借人の発注の意思表示を受けて、賃貸人が受注の意思を表示した書面を賃借人に交付したとき。（ファクシミリ又は電子メールでの送信を含む）。

(2)賃貸人の見積書の交付（ファクシミリ又は電子メールでの送信を含む）に対し、賃借人が書面又は電子メールにより発注の意思表示をしたとき。

第3条（料金及び支払方法）

1.賃借人は賃貸人に対し、本契約の規定に従い商品のレンタル料金及びレンタル料金以外の費用を支払うものとします。但し、賃貸人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件にします。

2.賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求書記載の料金を支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。

第4条（レンタル期間延長及びキャンセルポリシー）

1.レンタル期間終了後も賃借人が継続して商品のレンタルを希望し、延長期間を定めてレンタル期間延長の申し出を行った場合は、賃借人に本約款の違反がない限り賃貸人はこの申し出を承諾するものとし、この延長期間のレンタル料金は、賃貸人所定の延長レンタル料金を適用します。

2.賃借人の都合による、発注のキャンセル又は変更につきましては、レンタル規約に規定されたキャンセル料が発生します。

第5条（商品の納入）

賃貸人は、本契約で合意した設置場所（日本国内に限ります）において納入するものとします。

第6条（検査）

1.賃借人は、賃貸人による商品の納入後、直ちに検査を行い、商品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適合」という）のないことを確認するものとします。

2.賃借人は、検査の結果について書面をもって賃貸人に通知するものとします。

3.商品の納入後7日以内に前項の通知がない場合、商品は納入時において検査に合格したものとみなします。

第7条（不合格品の取扱い）

1.賃貸人は、前条の検査の結果、不合格となった場合（以下、不合格となった物品を「不合格品」という）、速やかに代品納入、修補又は不足分の納入（以下「不適合責任」という）を行うものとします。賃貸人が不適合責任を履行した場合、賃借人は前条の規定により、検査を行うものとします。なお、賃貸人が不適合責任を履行する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。

2.前項の規定に基づく不適合箇所の修補を行うことのできない不合格品は、賃貸人の負担でこれを引取るものとします。なお、賃貸人が相当の期間内に引取らない場合は、賃借人は賃貸人の費用で賃貸人に返品することができるものとします。

3.前項の引取りまでの保管中に、これらに生じた滅失、毀損、変質その他一切の損害は、賃借人の責に帰すべき事由による場合を除き、賃貸人の負担とします。

第8条（契約不適合責任）

商品のレンタル期間中に、第6条第1項規定の検査で発見し得なかった、契約不適合があった場合、賃貸人は、すみやかに不適合責任を履行するものとします。

賃貸人が不適合責任を履行する場合、賃借人は代金減額請求をすることはできません。なお、本条の規定は、当該契約不履行が賃借人の責に帰すべき事由により生じたものであるときは、適用しません。

第9条（商品の使用保管）

1.賃借人は善管注意義務を以って商品を使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。

2.賃借人は賃貸人の書面による承諾なしに次の行為はできません。

(1)商品の譲渡、転貸、改造をすること。

(2)商品を本契約に記載された設置場所以外に移動すること。

(3)商品に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。

(4)商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。

3.賃借人は、商品が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。

4.前項の場合において、賃借人は、賃貸人が商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。

5.賃借人は、商品の占有中、商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負いません。

第10条（使用地域の範囲）

1.賃借人は、商品を日本国内の本契約に記載された設置場所においてのみ使用します。

2.賃借人は、賃貸人による事前の承諾のない限り、商品を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃貸人の事前承諾を得て商品を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。

3.賃借人が商品を日本国外へ移動する場合、第7条、第8条及び第12条は適用されないものとし、賃貸人は、不合格及び契約不適合の責任並びに商品への付保義務を負いません。

第11条（商品の使用管理義務違反）

賃借人が自己の責による事由に基づき、商品を滅失・毀損または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替商品（新品）の購入代価相当金額、または商品の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるとき賃借人はこれを賠償します。但し、第12条の規定により保険金が賃貸人に支払われた場合は、補填された額を損害額から控除するものとします。

第12条（保険）

賃貸人は、商品に対してレンタル期間中継続して、動産総合保険を付保するものとします。但し、一部例外商品があるものとします。

(1)商品にかかる保険事故が発生したとき、賃借人は、賃貸人に対し、直ちにその旨を通知し、かつ、保険金受領に必要な一切の書類を遅滞なく提出するものとします。

(2)保険金が賃貸人に支払われた場合は、補填された額を損害額から控除するものとします。

(3)保険の適用条件等は、レンタル規約に規定します。

第13条（秘密の保持）

1.賃貸人及び賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報（個人情報も含む）を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾なしに第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。

2.前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。

第14条（期限の利益の喪失）

賃借人は、次の各号のいずれか一つにでも該当する場合、賃貸人からの何ら催告を要することなく、賃借人の賃貸人に対する債務につき当然に期限の利益を失うものとします。

(1)本契約に違反し、賃貸人から是正を求められたにも関わらず、15日以内に是正がなされない場合。

(2)支払停止、支払不能に陥った場合。

(3)自ら振出し若しくは裏書した手形、小切手の不渡を1回でも出した場合。

(4)差押、仮差押、仮処分、競売の申立、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。

(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自らなした場合若しくは特定調停の申立てをなした場合。

(6)解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合で、かつ、それにより本契約の履行が不能又は著しく困難となるような影響をおよぼす場合。

(7)本契約の履行に関連する事業を廃止した場合。

(8)監督官庁より本契約の履行に関連する事業停止命令を受け、当該事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合。

(9)その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化した場合。

第15条（契約の解除）

1.賃貸人は、賃借人が本契約の各条項に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができます。

2.賃貸人に前条各号に掲げる事由が生じた場合、賃貸人は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。

3.賃貸人が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、賃貸人は、賃借人に対し解除によって被った損害の賠償を請求することができます。

4.賃貸人が、第1項又は第2項により解除権を行使した場合、賃貸人は、本契約に基づき受領済みの代金についての返還義務を免れます。

第16条（商品の返還）

1.賃借人は、賃貸人に対して本契約のレンタル終了日に商品を賃貸人の指定する場所に賃借人の費用をもって返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日商品を前記により返還します。

2.賃借人は、商品の返還にあたって、商品内に遺失物がないことを確認してください。賃貸人は、本契約に係る賃借人の遺失物に対する補償、損害に関しては、賃貸人の責めに帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。

3.商品にデータ（電子的情報）が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃貸人に返還します。データが残存しているときは、賃貸人が消去し、消去に要した費用を賃借人に請求することができます。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人及び第三者に損害が発生した場合、賃貸人は一切責任を負わないものとします。

4.賃借人の責に帰すべき事由により商品を滅失または紛失し、商品を返還期限に賃貸人返還できないとき、あるいは汚損した商品を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、商品についての損害賠償として第11条による額を支払います。

第17条（商品返還の遅延の損害金）

賃借人が、賃貸人に対して商品の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、毎月1日から月末までの1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしません。

第18条（遅延利息）

賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第19条（不可抗力）

天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、仕入先の製造中止・操業停止、その他の不可抗力により、賃貸人が商品を納入できないとき、賃貸人は、本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能について責任を負わないものとします。この場合、賃借人又は賃貸人は、本契約の全部又は一部を解除することができますが、当該解除によって賃借人に損害が生じたとしても、賃借人は賃貸人に対し損害賠償請求することはできないものとします。

第20条（賃借人の通知義務）

商品が修理を要し、または商品について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。

第21条（反社会的勢力の排除）

1.賃借人は賃借人（役員及び従業員を含む）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの（以下、「反社会的勢力」という）に該当しないことを確約します。

2.賃借人は賃借人（役員及び従業員を含む）が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者（以下、「反社会的勢力等」という）と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。

(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係

(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

3.賃借人は、賃貸人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、又は賃貸人の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に順ずる行為

第22条（本約款の改定）

賃貸人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。

第23条（消費税等の負担）

消費税は、賃借人の負担とします。消費税法改正により消費税率が変更された場合は、消費税法に従い税率を決定します。

第24条（裁判管轄）

賃貸人及び賃借人は本契約に基づく紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第25条（付則）

本約款は、2020年11月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

（2020年11月1日改定）

キャンセル料金規定

お客様のご都合により、ご発注をキャンセルもしくは変更された場合、
以下の割合でキャンセル料金が発生します。

1.キャンセル料の設定

・納品、引取、移動、引越等、すべて同じ割合で設定します。

・キャンセルには延期と取消がありますが、同じ割合で設定します。

・請求予定額から養生作業料金を引いた金額を基本額とします。

・基本額に各条件で示す割合をかけて設定します。

2.条件と割合

	延期	取消
実施日当日	100%	100%
実施日前日午後（12時以降）	30%	30%

*天災地変等等、偶発事故や如何なる不可抗力に因る場合でもキャンセル料金規定に従うものとします。

レンタル備品の動産総合保険概要

当社ではレンタル備品（規格外品は除く通常レンタル商品）に、動産総合保険を付保しております。

万が一レンタル期間中に盗難、破損など不測の事故が発生した場合でも、規定の必要書類を提出して頂き、保険会社に保険事故と認められれば、一定の免責のみでその他の負担はございません。

1.保険の対象物

(1)当社に所有権があるレンタル備品

・事務用スチール製品・電化製品・OA・通信機器・冷暖房機器・厨房用品

*電気自動車は対象外　*販売した商品、転貸借品は対象外

(2)適用期間

レンタル備品の引渡し完了時から、レンタル契約が終了するまでの期間を適用範囲とします。

2.保険が適用される偶発な外来事故等の種類

火災、破損、落雷、風、雹、雪災、破裂・爆発等及び盗難

免責金額：一事故につき5,000円を負担して頂きます。

3.保険が適用されない場合

(1)保険が適用されない主な損害の種類

ア.お客様による故意又は重大な過失又は法令違反による損害

イ.保険適用対象品の欠陥による損害

ウ.自然の消耗・劣化又は性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、侵食、ひび割れ、剥がれもしくは自然発熱による損害

エ.ねずみ食い、虫食いによる損害

オ.電気的事故又は機械的事故（過負荷・保守不全によるものを含む）による損害

カ.修理・清掃等の作業上の過失等による損害

キ.地震・噴火・津波による損害

ク.台風・暴風雨・豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害

ケ.詐欺・横領・紛失・置忘れによる損害

コ.事故発生に起因する休業損・代替品に関する工事費、運搬費、消耗品等の間接損害

サ.輸送中の破損等による損害

(2)保険が適用されない被害備品の対応

被害を受けたレンタル備品の補償については、お客様に全額負担して頂きます。

4.保険手続き

お客様より必要な書類を頂き次第、当社が保険会社への手続きを行います。

5.保険手続きに必要な書類（ご提出頂く書類）

(1)火災事故の場合：写真、消防署の罹災証明書

(2)盗難事故の場合：警察署発行の盗難証明書又は盗難届けの受理番号

(3)損害事故の場合：写真（全体、損傷箇所等）

6.被害備品の交換

交換に要する運搬費・設置工事費については、お客様に全額負担して頂きます。

Koyou Rentia
Creative Rental Company

コーユーレンティア株式会社　本社　法人営業部
〒105-0004　東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6階　TEL:03-6758-3510　FAX:03-6758-3511

2108/1000②1604