



ONE'S D

ファニチャーレンタルカタログ





ONE'S Dは、お客様 One'sの、夢 Dreamや
物語 Dramaを、かたち Design にします。

これまで私たちは、モノを活かす視点から、
効率的且つ効果的に空間を演出してきました。
そしてこれからは、そこに「人とデザイン」の視点を加え、
空間を演出していきます。

その空間とは、主人公である誰かが輝くステージであるべきと考えます。
「人が輝くステージをデザインする」、それが私たちの約束です。

そのために、ワンストップサービスのトータルソリューションを通じて、
「人と人」、「思いと思い」が、「デザイン」と出会うことで生まれる
新たな可能性を提供し続けます。

1つ1つの空間をカタチにしていくデザインの力によって、
もっと人が輝ける社会へと変えていけると思うのです。
暮らす、働く、楽しむ、癒す、育む。
私たちは、あらゆる空間を人が輝くステージへと変えていきます。

INDEX

ソファ&チェア	3
テーブル	15
パーティション& カウンター	24
サイン& カタログスタンド	28
その他	31
パネル/スタンド灰皿/ スモークテーブル/ シューズボックス/カサ立て/ ガーデンテーブル/ 缶ウォーマー/テント	
オフィス用品	35
OA・通信機器	55
家電機器	63
施工・設計例	77
グループ概要	79
ONE'S D 事業紹介	80
レンタル約款	83

Sylph Sofa・Stool

【張材】 ホワイト：レザー、スレートグレー：布地 【脚】 木・アルミ



シルフソファ 3人掛け
FS-6SY3W ホワイト
W2000・D820・H790 (SH400) mm



シルフソファ 3人掛け
FS-6SY3G スレートグレー
W2000・D820・H790 (SH400) mm



シルフソファ 2人掛け
FS-6SY2W ホワイト
W1400・D820・H790 (SH400) mm



シルフソファ 2人掛け
FS-6SY2G スレートグレー
W1400・D820・H790 (SH400) mm



FS-3LWL / FS-3LWS ローテーブル P16 に掲載



シルフソファ 1人掛け
FS-6SY1W ホワイト
W800・D820・H790 (SH400) mm



シルフソファ 1人掛け
FS-6SY1G スレートグレー
W800・D820・H790 (SH400) mm



シルフスツール
FS-6SYSW ホワイト
W400・D400・H380mm



シルフスツール
FS-6SYSG スレートグレー
W400・D400・H380mm

脚色は3種からお選びください



ウェンゲ
FS-6SYC-W



ナチュラル
FS-6SYC-N



アルミ
FS-6SYC-S

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

System Sofa

【張材】 ホワイト・ブラック：レザー 【脚】 スチールパイプ



システムソファ 両アーム
FS-SSWAW ホワイト
W810・D750・H660 (SH380) mm



システムソファ スツール
FS-SSOTW ホワイト
W600・D600・SH380mm



システムソファ コーナー
FS-SSCOW ホワイト
W745・D745・H660 (SH380) mm



システムソファ 右アーム
FS-SSRAW ホワイト
W710・D750・H660 (SH380) mm



システムソファ アームなし
FS-SSNOW ホワイト
W600・D750・H660 (SH380) mm



システムソファ 左アーム
FS-SSLAW ホワイト
W710・D750・H660 (SH380) mm



システムソファ 両アーム
FS-SSWAK ブラック
W810・D750・H660 (SH380) mm



システムソファ スツール
FS-SSOTK ブラック
W600・D600・SH380mm



システムソファ コーナー
FS-SSCOK ブラック
W745・D745・H660 (SH380) mm



システムソファ 右アーム
FS-SSRAK ブラック
W710・D750・H660 (SH380) mm



システムソファ アームなし
FS-SSNOK ブラック
W600・D750・H660 (SH380) mm




システムソファ 左アーム
FS-SSLAK ブラック
W710・D750・H660 (SH380) mm

FS-3CDBS ローテーブル P16に掲載




システムソファ組合せ例


2人掛けソファ



3人掛けソファ



L字ソファ



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

La-Chic Chair

【張材】布地 【脚】木



ラ・シックチェア
FS-6LDCBA カームベージュ
W460・D570・H835 (SH440) mm



ラ・シックチェア
FS-6LDFBA フレーパーブラック
W460・D570・H835 (SH440) mm

Noble Chair C

【張材】レザー 【脚】スチールパイプ



ノーブルチェアC
FS-6NWHB2 ホワイト
W430・D550・H795 (SH430) mm



ノーブルチェアC
FS-6NBKB2 ブラック
W430・D550・H795 (SH430) mm

Stool

【張材】レザー 【脚】ブラレグ



スツール
FS-6STW ホワイト
W410・D420・SH370mm



スツール
FS-6STB ブラック
W410・D420・SH370mm

Box Sofa

【張材】レザー 【脚】ブラレグ



ボックスソファ
FS-BSNODG ダークグレー
W500・D610・H785 (SH385) mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Royal Chair A/B

【張材】ホワイト：レザー、ベージュ・ダークブラウン：布地 【脚】木



ロイヤルチェアA
FS-6RDWA ホワイト
W575・D565・H825 (SH435) mm
脚色：ウエング



ロイヤルチェアA
FS-6RDBA ベージュ
W575・D565・H825 (SH435) mm
脚色：ウエング



ロイヤルチェアA
FS-6RDDA ダークブラウン
W575・D565・H825 (SH435) mm
脚色：ウエング



ロイヤルチェアB
FS-6RNWB ホワイト
W575・D565・H825 (SH435) mm
脚色：ナチュラル



ロイヤルチェアB
FS-6RNBB ベージュ
W575・D565・H825 (SH435) mm
脚色：ナチュラル



ロイヤルチェアB
FS-6RNB ダークブラウン
W575・D565・H825 (SH435) mm
脚色：ナチュラル



※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Elegant Chair G

【張材】レザー、布地 【脚】木

背面取手付



エレガントチェアG
FS-6EDWG ホワイト
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：レザー 脚色：ウエング



エレガントチェアG
FS-6EDBLG ベージュ
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：レザー 脚色：ウエング



エレガントチェアG
FS-6EDKG ブラック
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：レザー 脚色：ウエング



エレガントチェアG
FS-6EDGRG グレージュ
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：布地 脚色：ウエング



エレガントチェアG
FS-6EDGG グレー
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：布地 脚色：ウエング



エレガントチェアG
FS-6EDCHG ショコラ
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：布地 脚色：ウエング



エレガントチェアG
FS-6EDCLG クラッシィ
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：布地 脚色：ウエング

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Elegant Chair H

【張材】レザー、布地 【脚】木

背面取手付



エレガントチェアH
FS-6ENWH ホワイト
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：レザー 脚色：ナチュラル



エレガントチェアH
FS-6ENBLH ベージュ
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：レザー 脚色：ナチュラル



エレガントチェアH
FS-6ENDH ダークブラウン
W470・D530・H825 (SH435) mm
張材：布地 脚色：ナチュラル



FC-LTLN ラウンジテーブル P15に掲載

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Chair B

【張材】布地 【脚】木

脚色は2種からお選びください。
ウエング:SSC-SWF ナチュラル:SSC-SNF



脚色:ナチュラル

セレクトチェアB
SSS-SAB アイボリー
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアB
SSS-SBRB ブラウン
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアB
SSS-SORB オレンジ
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアB
SSS-SRB レッド
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアB
SSS-SLMB ライトグリーン
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアB
SSS-SCBB コバルトブルー
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアB
SSS-SSGB スモークグレー
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Chair C

【張材】布地 【脚】木

脚色は2種からお選びください。
ウエング:SSC-SWF ナチュラル:SSC-SNF



脚色:ナチュラル

セレクトチェアC
SSS-SAC アイボリー
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアC
SSS-SBC ベージュ
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアC
SSS-SMC グリーン
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアC
SSS-SBRC ブラウン
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアC
SSS-SCGC チャコールグレー
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング



脚色:ナチュラル

セレクトチェアC
SSS-SGC グレー
W465・D520・H810 (SH460) mm
脚色:ウエング

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Information Chair

【張材】 ポリ塩化ビニール 【脚・フレーム】 クロームメッキ



インフォメーションチェア
FS-6UTW ホワイト
W440・D460・H740 (SH380~470) mm



インフォメーションチェア
FS-6UTB ブラック
W440・D460・H740 (SH380~470) mm

High Chair

【張材】 レザー 【脚・フレーム】 スチールパイプ



ハイチェア
FS-6HCW ホワイト
φ600・H630~810 (SH490~670) mm



ハイチェア
FS-6HC ブラック
φ600・H630~810 (SH490~670) mm

Counter Chair

【張材】 レザー 【脚・フレーム】 スチールパイプ



カウンターチェア
FS-6HWN ナチュラル
W430・D510・H930 (SH715) mm
座: ホワイト 背: ナチュラル



カウンターチェア
FS-6HWB ブラウン
W430・D510・H930 (SH715) mm
座: ホワイト 背: ブラウン

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Meeting Chair

【張材】 レザー 【脚・フレーム】 スチールパイプ スタッキング可



ミーティングチェア
FS-6MS2 ホワイト
W490・D530・H785 (SH425) mm



ミーティングチェア
FS-6MDG2 ダークグレー
W490・D530・H785 (SH425) mm



ミーティングチェア用メモ台
FS-6M2-T
W430・D250~330・H15・H700mm (メモ台)
FS-6MS2・FS-6MDG2に取付可能

Circle Chair

【張材】 レザー 【脚・フレーム】 スチールパイプ スタッキング可



ミーティングチェア
FS-6-3R2 ホワイト
φ405・SH460mm

Bench Sofa

【張材】 レザー 【脚・フレーム】 スチールパイプ



ベンチソファ
FS-6B2 ダークグレー
W1800・D460・SH380mm



ベンチソファ
FS-6BS2 ダークグレー
W1800・D580・H640 (SH380) mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

La-Chic Counter 【素材】メラミン化粧



ラ・シックカウンター
FS-8L75W ダークブラウン
W1800・D750・H730mm

FS-8LM75W ダークブラウン
W1500・D750・H730mm

FS-8LS75W ダークブラウン
W1200・D750・H730mm



背面

Lounge Table 【天板】メラミン化粧 【脚】ブナ材



ラウンジテーブル
FC-LTLW ウェンゲ
W1800・D750・H705mm

FC-LTMW ウェンゲ
W1500・D750・H705mm

FC-LTSW ウェンゲ
W1200・D750・H705mm



ラウンジテーブル
FC-LTLN ナチュラル
W1800・D750・H705mm

FC-LTMN ナチュラル
W1500・D750・H705mm

FC-LTSN ナチュラル
W1200・D750・H705mm

Elegant Table 【天板】メラミン化粧 (指紋レス) 【脚】ブナ材



エレガントテーブル
SFC-PTLW1 ウェンゲ
W1800・D750・H700mm

SFC-PTMW2 ウェンゲ
W1500・D750・H700mm

SFC-PTSW1 ウェンゲ
W1200・D750・H700mm



エレガントテーブル
SFC-PTLN1 ナチュラル
W1800・D750・H700mm

SFC-PTMN2 ナチュラル
W1500・D750・H700mm

SFC-PTSN1 ナチュラル
W1200・D750・H700mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Low Table 【天板】メラミン化粧



ローテーブル
FS-3LWL ウェンゲ
W1000・D500・H450mm
脚：ブナ材



ローテーブル
FS-3LWS ウェンゲ
W500・D500・H450mm
脚：ブナ材



ローテーブル
FS-3LNL ナチュラル
W1000・D500・H450mm
脚：ブナ材



ローテーブル
FS-3LNS ナチュラル
W500・D500・H450mm
脚：ブナ材



ローテーブル
FS-3CDBL ウェンゲ
W1000・D550・H420mm
脚：クロームメッキ



ローテーブル
FS-3CDBS ウェンゲ
W600・D550・H420mm
脚：クロームメッキ



ローテーブル
FS-3CNL ナチュラル
W1000・D550・H420mm
脚：クロームメッキ



ローテーブル
FS-3CNS ナチュラル
W600・D550・H420mm
脚：クロームメッキ

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Table

セレクトテーブルは、天板×脚を組み合わせ使用します。用途に応じてお選びください。

天板バリエーション



ブラック

ホワイト

ウッド

ウエング

900(φ)mm

750(φ)mm

600(φ)mm

1800(W)×450(D)mm

1200(W)×515(D)mm

900(W)×500(D)mm

600(W)×600(D)mm


脚カラー



ブラック

シルバー

脚高さ



Select Table φ900 【天板】メラミン化粧 【脚】スチール

※φ900にはH1000mmはございません。

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-MLB ブラック
脚
SSF-SLE シルバー



SLT-MLWH
ホワイト



SLT-MLN
ナチュラル



SLT-MLW
ウエング

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-MLB ブラック
脚
SSF-BLE ブラック



SLT-MLWH
ホワイト



SLT-MLN
ナチュラル



SLT-MLW
ウエング

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Table φ750 【天板】メラミン化粧 【脚】スチール

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-MMB ブラック
脚
SSF-SLE シルバー



SLT-MMWH
ホワイト



SLT-MMN
ナチュラル



SLT-MMW
ウエング

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-MMB ブラック
脚
SSF-BLE ブラック



SLT-MMWH
ホワイト



SLT-MMN
ナチュラル



SLT-MMW
ウエング

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-MMB ブラック
脚
SSF-SHE シルバー



SLT-MMWH
ホワイト



SLT-MMN
ナチュラル



SLT-MMW
ウエング

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-MMB ブラック
脚
SSF-BHE ブラック



SLT-MMWH
ホワイト



SLT-MMN
ナチュラル



SLT-MMW
ウエング

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Table φ600 【天板】メラミン化粧 【脚】スチール

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-MSB ブラック
脚
SSF-SLE シルバー



SLT-MSWH
ホワイト



SLT-MSN
ナチュラル



SLT-MSW
ウェンゲ

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-MSB ブラック
脚
SSF-BLE ブラック



SLT-MSWH
ホワイト



SLT-MSN
ナチュラル



SLT-MSW
ウェンゲ

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-MSB ブラック
脚
SSF-SHE シルバー



SLT-MSWH
ホワイト



SLT-MSN
ナチュラル



SLT-MSW
ウェンゲ

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-MSB ブラック
脚
SSF-BHE ブラック



SLT-MSWH
ホワイト



SLT-MSN
ナチュラル



SLT-MSW
ウェンゲ

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Table W1800・D450 【天板】メラミン化粧 【脚】スチール

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-KLB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-SLE シルバー



SLT-KLWH ホワイト



SLT-KLN ナチュラル

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-KLB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-BLE ブラック



SLT-KLWH ホワイト



SLT-KLN ナチュラル

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-KLB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-SHE シルバー



SLT-KLWH ホワイト



SLT-KLN ナチュラル

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-KLB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-BHE ブラック



SLT-KLWH ホワイト



SLT-KLN ナチュラル

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Table W1200・D515

【天板】メラミン化粧 【脚】スチール

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-KMB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-SLE シルバー



SLT-KMWH
ホワイト



SLT-KMN
ナチュラル

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-KMB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-BLE ブラック



SLT-KMWH
ホワイト



SLT-KMN
ナチュラル

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-KMB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-SHE シルバー



SLT-KMWH
ホワイト



SLT-KMN
ナチュラル

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-KMB ブラック
脚 (2本必要です)
SSF-BHE ブラック



SLT-KMWH
ホワイト



SLT-KMN
ナチュラル

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Table W900・D500

【天板】メラミン化粧 【脚】スチール

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-KSB ブラック
脚
SSF-SLE シルバー



SLT-KSWH
ホワイト



SLT-KSN
ナチュラル

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-KSB ブラック
脚
SSF-BLE ブラック



SLT-KSWH
ホワイト



SLT-KSN
ナチュラル

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-KSB ブラック
脚
SSF-SHE シルバー



SLT-KSWH
ホワイト



SLT-KSN
ナチュラル

H1000



セレクトテーブル
天板
SLT-KSB ブラック
脚
SSF-BHE ブラック



SLT-KSWH
ホワイト



SLT-KSN
ナチュラル

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Select Table W600・D600 【天板】メラミン化粧 【脚】スチール

※W600・D600にはH1000mmはございません。

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-K60B ブラック
脚
SSF-SLE シルバー



SLT-K60WH
ホワイト



SLT-K60N
ナチュラル



SLT-K60W
ウエenge

H700



セレクトテーブル
天板
SLT-K60B ブラック
脚
SSF-BLE ブラック



SLT-K60WH
ホワイト



SLT-K60N
ナチュラル



SLT-K60W
ウエenge



SSS-SORB / SSS-SLMB セレクトチェア P11 に掲載

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Lounge Partition 【素材】メラミン化粧



ラウンジパーティション
FP-ZWG ウエenge
W1200・D50・H1200mm
上部アクリル (H200)
脚部：D400mm



ラウンジパーティション
FP-ZNT ナチュラル
W1200・D50・H1200mm
上部アクリル (H200)
脚部：D400mm



ラウンジパーティション
FP-ZWG2 ウエenge
W1500・D50・H1400mm
メタカラー (2ライン)
脚部：D400mm



ラウンジパーティション
FP-ZNT2 ナチュラル
W1500・D50・H1400mm
メタカラー (2ライン)
脚部：D400mm

Multi Rack 【素材】集成材



マルチラック (キャスター付)
FO-1TOW ウエenge
W300・D350・H570mm



マルチラック (キャスター付)
FO-1TOO ホワイト
W300・D350・H570mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Information Counter 【素材】メラミン化粧



インフォメーションカウンター
FO-8HW ウエング
W1200・D456・H885mm



インフォメーションカウンター
FO-8HN ナチュラル
W1200・D456・H885mm



インフォメーションカウンター
FS-8H
W1200・D456・H885mm



インフォメーションカウンター
FS-8HP
W1250・D500・H1000mm

Caster Rack 【素材】メラミン化粧



マルチ収納台(キャスター付)
FO-1TW ウエング
W600・D570・H700mm



マルチ収納台(キャスター付)
FO-1TN ナチュラル
W600・D570・H700mm



FO-1T用マット
FO-1T-M
傷防止の為、透明マットを
お勧めしております。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

High Counter



ハイカウンター
RS-8-5
W1760・D450・H920mm 棚板×2、フック×8
RS-8-5A
W1200・D450・H920mm 棚板×1、フック×4

Paul Shelf



ポールシェルフ
FS-PS
W440・D300・H1125mm
1段あたり内寸：W373・D268・H345mm

Speech Table



演台
ST-2M ブラウン
W900・D450・H1000mm



ST-2W ホワイト



司会者演台
ST-3M ブラウン
W630・D450・H1000mm



ST-3W ホワイト


Stationery



ペントレー
ETD-PT2 チョコレートブラック
W240・D70・H16mm



ペントレー
ETD-PT1 ウォールナット
W190・D100・H16mm



ペンケース
FS-APE1
W200・D90・H70mm



マガジンラック
FS-AMA1
W330・D140・H300mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Flower Box



フラワーボックス
FB-90W ウェンゲ
W900・D235・H800mm

FB-150W ウェンゲ
W1500・D235・H800mm

造花は別途レンタルとなります。



フラワーボックス
FB-90N ナチュラル
W900・D235・H800mm

FB-150N ナチュラル
W1500・D235・H800mm

造花は別途レンタルとなります。

Artificial Flower & Plants




※上記は一例です。植栽各種（生花・造花・小鉢から大鉢まで）取り扱っております。
詳細は営業担当にお問い合わせください。

Light



シーリングライト（LED・昼光色・～8畳用）
Y-16SDP8
φ500・H125mm 質量：1.8kg
消費電力：36W
リモコン（全灯・普段・常夜灯・減）
アクリルカバー（乳白つや消し）
LED内蔵・電源ユニット内蔵



フロアランプ
ELF-2
W330・D330・H1470mm
質量：2.2kg
消費電力：60W AC100V
LED電球色
フットスイッチ



テーブルランプ
ELT-1
W240・D240・H480mm
質量：1.8kg
消費電力：7.8W AC100V
LED電球色
プルスイッチ

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Display Panel



展示パネル
EP-1
W870・H1170mm

EP-2
W870・H1720mm

EP-3
W1170・H1170mm

EP-4
W1170・H1720mm

① ※ボール・ベースは別になります。
※絵はついていません。



④ 吊下フック4個
EP-F
W15・H55mm

⑤ ファイヤーフック
EP-W

⑥ マジックテープ
EP-MT
W25・L1000mm



① ボール
EP-P
φ30・H1800mm

② 丸ベース
EP-B
φ300mm

③ 半丸ベース
EP-BH
φ300・1/2mm

販売品

販売品

販売品

3 Panel



マグネット連結



端ボールにはマグネットが
埋め込まれているので、簡
単に連結が可能です。

3連パネル
NKS-3P18
W1800・D410(脚部)・H1800mm
実重量 26kg ※連結可（マグネット連結）

Belt reel Partition

室内で使用してください。



BP-1BS ブルー



BP-1GS グレー

ベルトリールパーティション
BP-1S レッド
φ350・H857mm
ボールφ60.5mm/ロープ長さ2mまで
ご注文は1本単位です。



3方向ジョイントパーツ
BP-1-P
ベルトを十字やT字に
設置する際のパーツです。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Catalog Stand



カタログスタンド
CS-6
W770・D300・H1500mm 3段フリー



カタログスタンド
CS-1
W722・D400・H1400mm 4段フリー



カタログスタンド
CS-2S
W250・D460・H1450mm
A4判 1列10段



カタログスタンド
CS-3
W450・D453・H1414mm A4の3折



カタログスタンド
CS-4
W110・D130・H360mm
卓上用/サイズフリー



カタログスタンド
CS-5
W230・D120・H185mm
卓上用/A4の3折

Easel



イーゼル
FS-K2
W600・D630・H1600mm



看板(本体)
MGS-A
掲示面: W600・H905mm

マグネットシート(上段・2枚1組)

モデルハウス公開中
MGS-A3

現地販売センター
MGS-A4

現地案内所
MGS-A5

モデルルーム公開中
MGS-A6

お客様駐車場
MGS-A7


マグネットシート(下段・2枚1組)




MGS-A8
※上記以外の製作も承っております。
詳細は営業担当にお問い合わせください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。


Sign Stand




パネルスタンド
SS-2
W380・D480・
H560～930mm
パネル枠サイズ: W240・
H400～620mm
対応パネルサイズ:
W250～500・t30mmまで




パネルスタンド
SS-3
W500・D480・
H835～1485mm
パネル枠サイズ:
W490・H750～1260mm
対応パネルサイズ:
W500～900・t30mmまで




ピサIIスタンド
SS-5A
W312・D466・
H1125～2010mm
対応パネルサイズ:
W410～800・
H580～1200・t24mmまで
(パネル2枚分に対応)




ピサスタンド
SS-5
W416・D471・
H1070～1820mm
対応パネルサイズ:
W460～800・
H350～1100・t31mmまで




ユニバーサルスタンド
SS-6
W475・D450・
H1125～1931mm
対応パネルサイズ:
W510～800・
H350～1100・t34mmまで




ユニバーサルスタンド 両面式
SS-6A
W475・D450・
H1125～1931mm
対応パネルサイズ:
W510～800・
H350～1100・t34mmまで



サインスタンド
SS-1
W380・D400・
H630～960mm
画面サイズ:
W300・H300mm



サインスタンドタイプ1
SS-4
W400・D400・
H1370～1945mm
対応パネルサイズ
H1750・t10mmまで



ウエイト
SS-4W
φ260mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Net Panel



ネットパネル
MNP-1L
W870・H1800mm
MNP-1S
W870・H1500mm

ポール
MNP-2
H1980～3000mm

取付金具
NP-3




Smoking Table



スモークテーブル 灰皿付
SKT-7000D
W1200・D600・H956mm
質量: 59kg
電源: AC100V
集塵方式: 電気集塵
集塵効率: 98%
人体感知センサー・キャスター付き

一部地域においては、追加出張訪問料金がかる場合及び訪問できない場合がございます。



メンテナンス料金 販売品
FL/7000D
1回 15,000円 (消耗品交換込み)
① 強アルカリ液による集塵セルの洗浄
② プレフィルター等本体清掃
③ 脱臭フィルター交換 (消耗品)
④ 機械点検
⑤ 訪問料金

仕様

		50Hz	60Hz
処理風量 (m³/分)	HIGH	20	20
	MID	16	16
	LOW	11	10
消費電力 (W)	HIGH	96	120
	MID	85	97
	LOW	68	69
運転音 (dB)	HIGH	49	50
	MID	45	45
	LOW	37	37

注意

定期メンテナンスを行わないと、汚れにより機械が停止してしまう場合があります。2～3カ月に1度の定期メンテナンスをお勧めします。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Ashtray



スタンド灰皿
FH-1
φ190・H600mm



スタンド灰皿 ダスト付
MFH-2
φ285・H600mm

Shoe Rack



シューズボックス
FO-12W ウェンゲ
W750・D330・H1090mm
12足収納



シューズボックス
FO-12N ナチュラル
W750・D330・H1090mm
12足収納



シューズボックス
MKS-18
W1000・D330・H890mm
12足収納 スリッパ用敷板付



シューズボックス
SB-3A
W1000・D330・H1090mm
16足収納 スリッパ用敷板付

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Umbrella Goods



カサポン (スリムタイプ)
EUP-2
W288・D338・H840mm
600枚用



カサポン
EUP-1
W332・D338・H840mm
2000枚用



カサ袋 **販売品**
EUP/200/N
200枚入り



カサ袋スタンド
EUS-1
φ300・H1000mm
2000枚用



カサ袋 **販売品**
EUF/200/T
200枚入り

Umbrella Stand



カサ立て
SK-3S
W481・D320・H500mm
30本収納



カサ立て
SK-6S
W906・D320・H500mm
60本収納




カサ立て
SK-2
W432・D278・H500mm
15本収納



カサ立て
SK-3
W832・D278・H500mm
30本収納



カギ付カサ立て
SK-3K
W895・D410・H850mm 30本収納
※スベアキーはございません。



カギ付カサ立て
SK-4K
W1315・D410・H850mm 45本収納
※スベアキーはございません。



カギ付カサ立て
SK-6K
W1315・D520・H1040mm 60本収納
※スベアキーはございません。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Garden Table & Chair

スタッキング可 (ガーデンチェアのみ)



ガーデンテーブル
GS-3-S シルバー
φ600・H680mm 天板:ステンレス

ガーデンチェア
GS-2-S シルバー
W530・D545・H715 (SH420) mm 素材:アルミ



ガーデンライトテーブル
GS-3-P ホワイト
φ1000・H720mm 天板:PP樹脂

ガーデンライトチェア
GS-2-P ホワイト
W560・D600・H800 (SH430) mm 素材:PP樹脂



ガーデンテーブル
GS-3-W1A
W900・D900・H715mm (八角) 素材:アカシア材

ガーデンライトチェア
GS-2-W1A
W425・D620・H910 (SH430) mm 素材:アカシア材

Can Warmer Machine



缶ウォーマー
Y-CW
W248・D425・H484mm
質量:9kg 消費電力:310W
350mlペットボトル / 缶飲料:30本
190~250ml缶飲料:36本
缶設定温度:55±4℃ (外気温20℃のとき)

Tent



テント
各種で用意できます。
1K (1800mm) × 1.5K (2700mm) 1.5坪 質量:39kg
1.5K (2700mm) × 2K (3600mm) 3坪 質量:51kg
2K (3600mm) × 3K (5400mm) 6坪 質量:87kg
3K (5400mm) × 4K (7200mm) 12坪 質量:120kg
3K (5400mm) × 5K (9000mm) 15坪 質量:205kg

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

OA Desk NRS



OAデスク
NRS-1
W1400・D700・H700mm



OAデスク
NRS-2A
W1200・D700・H700mm



OAデスク
NRS-2
W1000・D700・H700mm



インワゴン (2段)
NRS-32
W398・D581・H613mm
カギ×1、仕切り板(大)×2



インワゴン (3段)
NRS-33
W398・D581・H613mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
ペントレー×1

Office Desk NRS-GN



両袖机
NRS-1GN
W1400・D700・H700mm
カギ×2、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
ペントレー×1



片袖机
NRS-2AGN
W1200・D700・H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
ペントレー×1



片袖机
NRS-2GN
W1000・D700・H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
ペントレー×1



脇机 (2段)
NRS-32GN
W400・D700・H700mm
カギ×1、仕切り板(大)×2



脇机 (3段)
NRS-33GN
W400・D700・H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
ペントレー×1

Office Desk NRS-B



両袖机
NRS-1B
W1400・D700・H700mm
カギ×2、仕切り板(大)(中)(小)×各2、
ペントレー×2



片袖机
NRS-2AB
W1200・D700・H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
ペントレー×1



片袖机
NRS-2B
W1000・D700・H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、
ペントレー×1



脇机 (3段)
NRS-3B
W400・D700・H700mm
カギ×1、仕切り板(大)(中)(小)×各1、ペントレー×1



OAラック
MRS-O1
W800・D650・H1202~1452mm
デスク部高さ：700mm
※/パソコン、プリンタ等は付いていません。
※上段及び中段の棚板は高さ調節可能。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

OA Chair



OA チェア (メッシュ黒)
NRS-5EX
W511・D685・SH426～506mm
布地 (座)、メッシュ (背)



NRS-4EX 肘付
W664



OAチェア
NRS-5BU
W460・D550・SH420～530mm
布地



NRS-4BU 肘付
W585



OAチェア用ハンガー
NRS-H
NRS-5BU・NRS-4BUに
取付可能



OAチェア
NRS-5A
W485・D550・SH430～540mm
布地



NRS-4A 肘付
W600



OAチェア
NRS-5P
W451・D560・SH405～491mm
布地



NRS-4P 肘付
W570



OAチェア
NRS-5CR
W465・D575・SH430～540mm
布地



NRS-4CR 肘付
W590



OAチェア
NRS-5GR
W465・D575・SH430～540mm
レザー



NRS-4GR 肘付
W590

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Folding Chair



折りたたみ椅子
NKS-6-2N ネイビー
W455・D437・H740 (SH420) mm
レザー



折りたたみ椅子 (アルミ)
KS-6-2A
W460・D460・H760 (SH420) mm
レザー



折りたたみ椅子 (メモ台付)
KS-6-2T
W520・D670・H775 (SH430) mm
レザー



折りたたみ椅子 (プラスチック)
FS-6-2P ブルー
W450・D465・H760 (SH433) mm
PP樹脂

Other Chair



ミーティングチェア (キャスター付)
NRS-6-2C
W498・D550・H760 (SH430) mm
布地

スタッキング可 



丸椅子 (プラスチック座)
NRS-6-3P
φ350・H445mm

スタッキング可 



ワークスツール
NRS-6-3C ブラック
φ390・H425 (SH425～555) mm
レザー

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Meeting Table



ミーティングテーブル
FS-1890
 W1800・D900・H700mm
FS-1875
 W1800・D750・H700mm
FS-1260
 W1200・D600・H700mm
FS-960
 W900・D600・H700mm

●組み合わせ例



FS-1890/FS-1875はイン
 ワゴンを入れて、オフィ
 スデスクとしても使用で
 きます。



ミーティングテーブル
NKS-6-1L
 W1500・D900・H700mm
NKS-6-1A
 W1500・D750・H700mm
NKS-6-1
 W1500・D600・H700mm
NKS-6-1S
 W1200・D750・H700mm

●組み合わせ例



インワゴンを入れて、オ
 フィスデスクとしても使
 用できます。



ミーティングテーブル
MRS-6-1A
 W1500・D750・H700mm
 ※脚は折りたたみが可能です。



会議テーブル
RS-6-1G1
 W1200・D600・H700mm
RS-6-1AG1
 W1200・D450・H700mm



会議テーブル
RS-6-1LN
 W1800・D900・H700mm
RS-6-1N
 W1800・D600・H700mm
RS-6-1AN
 W1800・D450・H700mm
 ※棚までの高さ：550mm
 ※脚は折りたたみが可能です。

RS-6-1SN
 W1500・D600・H700mm
RS-6-1S
 W1500・D450・H700mm



会議テーブル
MKS-6-1L
 W1800・D900・H700mm
MKS-6-1A
 W1800・D450・H700mm
MKS-6-1S
 W1500・D600・H700mm
 ※棚までの高さ：550mm (MKS-6-1は580mm)
 ※脚は折りたたみが可能です。

MKS-6-1AS
 W1500・D450・H700mm
MKS-6-1
 W1800・D600・H730mm
 ※他のテーブルより高さが
 30mm高くなります。




キャスターテーブル
FRS-1860C
 W1800・D600・H700mm
FRS-1845C
 W1800・D450・H700mm
 天板：表面（高圧メラミン）・エッジ（ソフトエッジ巻）
 キャスター：φ53双輪キャスター（手前2ヶ所ストッパー付）

FRS-1560C
 W1500・D600・H700mm
FRS-1545C
 W1500・D450・H700mm

スタッキング可



●折畳時



平行スタック機能で125mmピッ
 チで収納時の省スペース化が
 可能。

●バッグフック



脚上部にバッグ等を掛けられ
 るフックを標準装備。



キャスターテーブル用幕板
FRS-18C-M ダークグレー
 W1541・D290・H45mm (W1800用)
FRS-15C-M
 W1241・D290・H45mm (W1500用)
 素材：ABS樹脂




キャスターテーブル用棚板
FRS-18C-T
 W1374・D170・H83mm (W1800用)
FRS-15C-T
 W1074・D170・H83mm (W1500用)



幕板付会議テーブル
ES-1860M
 W1800・D600・H700mm
ES-1560M
 W1500・D600・H700mm
 ※幕板は取り外し可能です。




幕板付会議テーブル（コーナー用）
ES-60CM
 W1540・D600・H700mm
 ※幕板は取り外し可能です。



白布
ETC-W
 W2400・L1300mm
 紺テーブルクロス
ETC-B
 W2400・L1400mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。



RS-8-2A / RS-8-2AW

RS-8-1A / RS-8-1AW

引違書庫ガラス戸 (大)

RS-8-2A

W1760・D400・H880mm

引違書庫スチール戸 (大)

RS-8-1A

W1760・D400・H880mm

引違書庫ガラス戸 (奥深型大)

RS-8-2AW

W1760・D515・H880mm

奥深
タイプ

引違書庫スチール戸 (奥深型大)


RS-8-1AW

W1760・D515・H880mm

カギ×1、棚板×4、フック×16

奥深
タイプ

●収納サイズ

A4縦ファイルが
2段収納できます。A4横ファイルが
3段収納できます。

RS-8-2 / RS-8-2W

RS-8-1 / RS-8-1W

引違書庫ガラス戸 (小)

RS-8-2

W880・D400・H880mm

引違書庫スチール戸 (小)

RS-8-1

W880・D400・H880mm

引違書庫ガラス戸 (奥深型小)

RS-8-2W

W880・D515・H880mm

引違書庫スチール戸 (奥深型小)

RS-8-1W

W880・D515・H880mm

カギ×1、棚板×2、フック×8

奥深
タイプ奥深
タイプ

●収納サイズ

奥深タイプは
A3横ファイルが収納できます。奥深
タイプRS-8-1AB1 /
RS-8-1AWB1

引違書庫 (両面ホワイトボード扉)

RS-8-1AB1

W1760・D400・H880mm

引違書庫 (奥深・両面ホワイトボード扉)

RS-8-1AWB1

W1760・D515・H880mm

カギ×1、棚板×4、フック×16、

黒板消し×1

※左右ともホワイトボードです。

奥深
タイプRS-8-1AB2 /
RS-8-1AWB2

引違書庫 (左ホワイトボード/右月予定扉)

RS-8-1AB2

W1760・D400・H880mm

引違書庫 (奥深・左ホワイトボード/右月予定扉)

RS-8-1AWB2

W1760・D515・H880mm

カギ×1、棚板×4、フック×16、

黒板消し×1

奥深
タイプ

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。



両開き書庫

RS-8-3

W880・D380・H1790mm

カギ×1、棚板×4、フック×16

A4縦×5段収納可



オープン書庫

RS-8-6A

W880・D400・H710mm

棚板×1、フック×4

A4縦×2段収納可

●収納サイズ (RS-8-3A/3B)

上下ともA4縦ファイルが
3段収納できます。

両開き書庫 (上置用)

RS-8-3A

W900・D450・H1030mm

カギ×1、棚板×2、フック×8

両開き書庫 (下置専用)

RS-8-3B

W900・D450・H1070mm

カギ×1、棚板×2、フック×8



オープン書庫

RS-8-6

W880・D400・H1790mm

棚板×4、フック×16



マルチ収納台

F-1T

W700・D570・H680mm

棚板×1

●収納サイズ

A4縦ファイルが
5段収納できます。

●収納サイズ

上段はA4ファイルが
収納できます。プリンタやFAXなどの置
き台としても便利です。

両開き書庫 (上置用)

RS-8-3A

W900・D450・H1030mm

カギ×1、棚板×2、フック×8

●収納サイズ (RS-7-5)



A4ファイルが収納可能です。

ファイルキャビネット
(下置専用・引出タイプ)**RS-7-5**

W900・D450・H1070mm

カギ×1、仕切板×6

A4×3段収納可

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。



コンビ書庫
RS-8-4
W880・D400・H880mm
カギ×1、棚板×2、フック×8
左引出し：A4×6
※見出しカードはついていません。

●収納サイズ



引出しはノートPCの保管や文具品の収納などに利用できます。



開き戸内はA4縦ファイルが2段収納できます。



レターケース
KS-7-4L
W261・D320・H249mm
引出し：A4×5
※見出しカードはついていません。



キャビネット (B4タイプ)
RS-7-1
A：W455・D620・H740mm
B：W455・D700・H700mm
カギ×1、仕切板×4、B4×2段収納可
※地域によりサイズが異なります。ご注意ください。
A：中部、関西、中四国、九州、沖縄
B：関東、東北、北海道



キャビネット (B4タイプ)
RS-7-2
W455・D620・H1400mm
カギ×1、仕切板×8、B4×4段収納可



キャビネット (A4タイプ)
RS-7-3
W387・D620・H1015mm
カギ×1、仕切板×6、A4×3段収納可

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。



整理ケース
RS-7-4B (B4対応)
W880・D400・H880mm
引出し：(右・中) B4深×18、(左) B4浅×18
※見出しカードはついていません。



整理ケース
RS-7-4A (A4対応)
W805・D332・H725mm
引出し：(右・中) A4深×16、(左) A4浅×16
※RS-8-3(両開書庫)内収納可
※見出しカードはついていません。



ペーパーケース
NKS-7-4A (A4対応)
W540・D400・H880mm
引出し：A4×10
※見出しカードはついていません。



ペーパーケース
NKS-7-4 (A3対応)
W486・D400・H880mm
引出し：A3×10
※見出しカードはついていません。



ペーパーケース
RS-7-4C (A4対応)
W784・D345・H880mm
引出し：A4浅×60
※見出しカードはついていません。



ペーパーケース
MKS-7-4A
W685・D330・H880mm
引出し：(右) B4×10、(左) A4×10
※見出しカードはついていません。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。



軽量スチールオープン棚 (キャスター付)

SR-1NC
W875・D450・H1896mm

SR-1ANC
W875・D600・H1896mm

SR-2NC
W1200・D450・H1896mm

SR-2ANC
W1200・D600・H1896mm

※外形寸法はW+15mm、D+15mmとなります。
最大積載質量: 200kg/全体
棚板×5 (天地含む)
棚板はフックで可動式 (中3段のみ/トンボフック)
キャスター4個 (内2個ストッパー付)



軽量スチールオープン棚

SR-1NF
W875・D450・H1800mm
最大積載質量: 100kg/段
オプション品: 08SR-1NT 増設棚板 (875×450用)

SR-1ANF
W875・D600・H1800mm
最大積載質量: 120kg/段
オプション品: 08SR-1ANT 増設棚板 (875×600用)

SR-2NF
W1200・D450・H1800mm
最大積載質量: 120kg/段
オプション品: 08SR-2NT 増設棚板 (1200×450用)

SR-2ANF
W1200・D600・H1800mm
最大積載質量: 120kg/段
オプション品: 08SR-2ANT 増設棚板 (1200×600用)

※外形寸法はW+15mm、D+15mmとなります。
棚板×5 (天地含む)
棚板はフックで可動式 (中3段のみ/L型フック)



軽量スチールオープン棚

SR-2NS
W1200・D450・H880mm

SR2ANS
W1200・D600・H880mm
※外形寸法はW+15mm、D+15mmとなります。
最大積載質量: 上段・下段: 100kg/段、中段: 80kg/段
棚板×3 (天地含む)
中央棚板可動式 (トンボフック)



軽量スチールオープン棚

SR-1NS
W875・D450・H880mm

SR-1ANS
W875・D600・H880mm
※外形寸法はW+15mm、D+15mmとなります。
最大積載質量: 上段・下段: 100kg/段、中段: 80kg/段
棚板×3 (天地含む)
中央棚板可動式 (トンボフック)

※キャスター付もあります。詳細は営業担当にお問い合わせください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。



ファイルラックワゴン
NKS-RW
W610・D395・H1060mm
上段可動棚、ファイルストッパー・キャスター付



A4縦ファイルが
2段収納できます。



ファイルトレーワゴン
NRS-TW
W570・D400・H600mm



下段はA4ファイル、上段はCDや
小物などが収納できます。OAデ
スク下にも入る簡易収納です。



カラーボックス
FS-CBR
W440・D290・H895mm



多目的台
T-4
W450・D450・H700mm

オフィス家具の転倒防止工事




オフィス家具の転倒を防ぐため、家具同士の連結、
壁面等への固定を行う転倒防止工事サービスをご利用ください。

施工の際のご注意


壁面固定は、石膏ボード・コンクリートの壁面等に施工します。
※壁面の材質により、ビス固定ができない場合は、右記の「ガムロック」で対応いたします。

オフィス家具の転倒防止工事は、家具の固定が目的です。地震などによる破損、事故等の保証は
一切できませんので予めご了承ください。
詳しくは、営業担当へお気軽にお問い合わせください。

上下段連結 (施工イメージ)



壁面固定 (施工イメージ)



転倒防止グッズの販売

家具や壁面等を傷つせずに、誰でも簡単に取り付けできるオフィス家具の
転倒防止グッズを販売しております。



家具転倒防止器具
ガムロック newBB



キャビネットロッカー 連結用
不動王 連結シート



制震マット
プロセブン クリア

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Locker & Coat Hanger



ロッカー (1人用)
RS-10
W317・D515・H1790mm
内寸法: W315
鏡・ネクタイ掛け・傘たて
カギ×1



ロッカー (2人用)
RS-11
W608・D515・H1790mm
内寸法: 右 W315 / 左 W290
鏡・ネクタイ掛け・傘たて
カギ×2



ロッカー (3人用)
RS-12
W900・D515・H1790mm
内寸法: 右のみ W315 / 他 W290
鏡・ネクタイ掛け・傘たて
カギ×3



ロッカー (4人用)
RS-15
W900・D515・H1790mm
内寸法: 右のみ W240 / 他 W220
鏡・ネクタイ掛け・傘たて カギ×4



ロッカー (6人用)
RS-14
W900・D515・H1790mm
内寸法: 右のみ W315・H850 /
他 W290・H850
ネクタイ掛け カギ×6



ロッカー (9人用)
RS-13D
W900・D515・H1790mm
内寸法: 右のみ W315 / 他 W290
上段 H572 / 中段 H576 / 下段 H572
カギ×9、鏡なし



ロッカー (6人用)
RS-14S
W900・D450・H880mm
内寸法: 右 W315 / 中 W285 / 左 W295
上段 H420 / 下段 H400
ネクタイ掛け カギ×6



掃除用具入れ
N-6
W455・D515・H1790mm




コートハンガー(ボールタイプ)
FS-CHP1
W400・D330・H1830mm




コートハンガー(可動タイプ)
FS-CH1
W900・D450・H1120~1760mm
プッシュ式昇降機能付

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。


Whiteboard




壁掛け用ホワイトボード
BW-2
W1800・H900mm
BW-1
W1200・H900mm
BW-5
W900・H600mm
黒板消し×1、吊金具×2



壁掛け用月予定 横書き
BW-4Y
W1800・H900mm
BW-3Y
W1200・H900mm
BW-6Y
W900・H600mm
黒板消し×1、吊金具×2



壁掛け用月予定 縦書き
BW-4L
W1800・H900mm
黒板消し×1、吊金具×2



壁掛け用月予定 縦書き
BW-3L
W1200・H900mm
BW-6L
W900・H600mm
黒板消し×1、吊金具×2



行動予定表 (18人用)
BW-7
W600・H900mm
行動予定表 (12人用)
BW-8
W450・H600mm
黒板消し×1、吊金具×2



マーカー黒 **MK/BLC**
マーカー赤 **MK/RED**
マーカー青 **MK/BLU**



曜日マグネット **MN/W1**



マグネットイレーサー **BM/E1**

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Whiteboard



キャスター付両面ホワイトボード
BS-2W
W1945・D550・H1860mm
ボード寸法：W1800・H900mm

BS-1W
W1345・D550・H1860mm
ボード寸法：W1200・H900mm
黒板消し×1



キャスター付ホワイトボード/横書き月予定
BS-2AY
W1945・D550・H1860mm
ボード寸法：W1800・H900mm

BS-1AY
W1345・D550・H1860mm
ボード寸法：W1200・H900mm
黒板消し×1



キャスター付ホワイトボード/縦書き月予定
BS-2A
W1945・D550・H1860mm
ボード寸法：W1800・H900mm

BS-1A
W1345・D550・H1860mm
ボード寸法：W1200・H900mm
月予定面は2段表記
黒板消し×1

Partition



マジックパネル
EMP-21K ブラック
マジックパネルドア
EMP-21DK
W900・D35・H2100mm



マジックパネル
EMP-21 ホワイト
マジックパネルドア
EMP-21D
W900・D35・H2100mm



マジックパネルドア (テンキー式)
EMP-21DT
W900・D35・H2100mm
非常解除キー (EMP-21DT用)
EMP-21KEY



マジックパネル
EMP-2145
W450・D35・H2100mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。



H
1835
mm

パーティション
NKS-P-1AH

W900mm

NKS-P-1AHS

W450mm

※高さがあり危険ですので、L字型
(2枚連結)か、2枚以上連結して
のご使用をお勧めします。



H
1835
mm

ドア付きパーティション

NKS-P-1AHD

W900mm

※1枚では自立しません。NKS-P-
1AHを左右に連結し、L字型にし
てご使用ください。



NKS-P-1

H
1530
mm

パーティション

NKS-P-1

W1200mm

NKS-P-1A

W900mm

NKS-P-1S

W450mm

H
1335
mm

パーティション

NKS-P-2

W1200mm

NKS-P-2A

W900mm

H
1035
mm

ローパーティション

NKS-P1200

W1200mm

NKS-P1100

W1100mm

NKS-P1000

W1000mm

NKS-P800

W800mm

NKS-P700

W700mm

NKS-P450

W450mm



H
1835
mm

ドア付きパーティション (テンキー式)

NKS-P-1AHT


W900mm

※1枚では自立しません。
NKS-P-1AHを左右に連結し、L字型にしてご使用ください。


非常解除キー (パーティション)

EKEY-PD


※滅失時は補償費が発生しますのでご注意ください。



ジョイントボール使用設置例



十字組立て



L字組立て



T字組立て

連結方法



緑と赤部が向き合うように
し、フックをかみ合わせて連
結します。

パネルを4方向に接続できます



ジョイントボール<H1835用>

NKS-PP1835

ジョイントボール<H1530用>

NKS-PP1530

ジョイントボール<H1335用>


NKS-PP1335

ジョイントボール<H1035用>

NKS-PP1035

W40mm

パネルの終端に取り付けます



エンドカバー<H1835用>

NKS-PE1835

エンドカバー<H1530用>

NKS-PE1530

エンドカバー<H1335用>

NKS-PE1335

エンドカバー<H1035用>

NKS-PE1035

W40mm

転倒防止のため本体に取り付けます



パーティション安定脚

NKS-PB

各サイズ共通品です。

Refractory Safes



耐火金庫
SF-3
W480・D430・H368mm
内寸：W348・D257・H214mm
質量：50kg
1時間耐火性能



耐火金庫 (テンキー式)
SF-5
W484・D430・H372mm
内寸：W354・D257・H214mm
トレーナー内寸：W344・D214・H42mm
質量：56kg 内容量：19.5ℓ
単三乾電池×4、トレー×1、鍵×1
1時間耐火性能
テンキー錠、シリンダー錠

Others



ワイヤレスオートチャイム
FE-OC
受信器電源：AC100V
発信器 (来客報知用)
電源：DC3V 使用乾電池：単三×2個



卓上LEDライト
M45-EL1-W ホワイト
W411・D190・H110mm
消費電力：AC100V 240V 50/60Hz 4.5W
明るさ調節：5段階調節 / 明るさ700Lux



M45-EL1-B ブラック



エコボックス
ECB-1
W455・D322・H310mm
内寸：W445・D312・H290mm
容量：40ℓ 内容物容量：15kg

Bicycle



自転車
BY-1



電動自転車
BY-2AL



自転車空気入れ
BY-1A
W196・D84・H620mm
ホース：L600mm



コードリール
EX-1
巻いた状態：5A (500W) まで。
伸ばした状態：15A (1500W)



スタンドミラー
M-S
W501・H1575mm



消火器 (蓄圧式) **販売品**
A/1C
W200・D128・H470mm
本体容量：3.4ℓ
質量：5kg
粉末(ABC)消火器、10型
指示圧力計付
※置き台は付属していません。
※薬剤をご使用された場合は、
別途、薬剤使用料をご請求
させていただきます。

消火器置き台 **販売品**
A/1B



分別ゴミ箱 (もえるゴミ)
EDB-6
分別ゴミ箱 (もえないゴミ)
EDB-7

分別ゴミ箱 (あきかん)
EDB-8
分別ゴミ箱 (ペットボトル)
EDB-9
90ℓ



ダストボックス
EDB-1
φ433・H630mm
65ℓ



ダストボックス
EDB-2
42ℓ



吸いがら缶 **販売品**
CE/1
φ265・H296mm



吸いがら入れ **販売品**
CE/2
W482・D339・H635mm



台車
RC-2
W740・D480・H850mm
積載荷重：150kg



脚立
EAS-1
H1200mm
EAS-2
H1500mm
EAS-3
H1800mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

All-In-One Inkjet Printer

デジタルカラー複合機

印刷枚数により、様々なラインナップをご用意しております。
想定印刷枚数をご確認の上、ご利用ください。

高速 毎分60枚クラス



デジタルカラー複合機
W616・D660・H1182mm
質量：約114kg

中速 毎分40枚クラス



デジタルカラー複合機
W620・D742・H1201mm
質量：約165kg

※複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

中速 毎分35枚クラス



デジタルカラー複合機
W620・D712・H1179mm
質量：約175kg

低速 毎分30枚クラス



デジタルカラー複合機
W583・D642・H1206mm
質量：約102kg

※複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

オプション

仕分け後に、ステープル止めをし、仕上げ処理を自動でこなします。
本体内部に装着するコンパクトに納まるインナータイプと、外付けの大容量タイプがあります。



インナーフィニッシャー **オプション**
W565・D550・H260mm
質量：約14kg



フィニッシャー **オプション**
W677・D646・H1097mm
質量：約46kg

※在庫状況により、メーカー、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

カラー複合機共通スペック



推奨印刷枚数

目安	高速 高速機	中速 中速機	低速 低速機
クラス	毎分60枚クラス	毎分40枚クラス 毎分35枚クラス	毎分30枚クラス
月間印刷枚数	15,000枚以上	7,000枚以上～15,000枚以下	7,000枚以下

耐久枚数を超えたご使用は故障の原因となります。
印刷枚数に応じた機種選択をしてください。

※在庫状況により、メーカー、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Color Printer



カラーレーザープリンタ (LBP-9600C)
52-LCIT
W545・D591・H361mm
質量: 約34kg
消費電力: 最大1270W以下、平均約520W
電源コード、ドライバ (CD-ROM) ×1




増設カセット (LBP-9600C用)
52-LPIT
550枚/段 3段まで増設可能



トナーカートリッジ (CMYK) 販売品



カラーLEDプリンタ (C811dn)
52-LCIT
W449・D552・H360mm
質量: 約32kg
消費電力: 最大1400W以下、平均約700W
電源コード、ドライバ (CD-ROM) ×1



増設カセット (C811dn用)
52-LPIT
550枚/段 3段まで増設可能



トナーカートリッジ (CMYK) 販売品



OAタップ
TP-43 販売品



延長コード
EX-2 販売品



コピー用紙 販売品

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

PC



パソコン用モニター
デスクトップパソコン
デスクトップならではのハイス
ベック機からスタンダード機ま
で、あらゆる用途に適した機能
を取り扱っています。



タブレットパソコン
(Wi-Fiモデル)
モデルルームで営業スタッフの方が、お客
様への説明ツールとして活用できます。
※通信にはWi-Fi環境が必要となります。



ノートパソコン
現在主流のワイド液晶タイプを
中心に、あらゆる用途に適し
た機種を幅広く取り扱って
おります。



データ通信端末
Wi-Fiタイプ、USBタイプをご用意して
おります。パケット使い放題プラン (定額料
金) で、安心してご利用いただけます。
※電波の状況により、接続できない場合
があります。



LANもインターネットも、まとめておまかせください。

IT環境の整備も一括対応いたします。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

パソコン関連販売商品

HUB



プリントサーバ



ルータ/VLAN-HUB



ルータ



VLAN-HUB

HDD (ネットワーク/バックアップ)



ネットワークHDD



バックアップ用HDD

無線周辺機器



無線アダプタ



無線アクセスポイント

ケーブル各種



LANケーブル (カテゴリ5)



USBケーブル

※写真は商品の一例です。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご了承ください。

Shredder



シュレッダー
P-4
W500・D500・H900mm
質量:75kg 消費電力:560W/540W (50/60Hz)
対応サイズ: A3(投入幅:312mm)
最大裁断枚数:約23枚/20枚 定格裁断枚数:約12枚/10枚
クロスカット

カットされた紙サイズ (実寸大)
3×25mm



シュレッダー
P-5
W650・D300・H700mm
質量:48kg 消費電力:240W
対応サイズ: A3(投入幅:320mm)
最大裁断枚数:約15枚/13枚
クロスカット

カットされた紙サイズ (実寸大)
2.3×18mm



コンパクトシュレッダー
FE-CSH
W397・D325・H627mm
質量:21.8kg 消費電力:390W
対応サイズ: A4(投入幅:240mm)
最大裁断枚数:約15枚/13枚
クロスカット

カットされた紙サイズ (実寸大)
4×30mm



コンパクトシュレッダー
FE-CSHN1
W440・D300・H700mm
質量:26kg 消費電力:250W
対応サイズ: A4(投入幅:230mm)
最大裁断枚数:約13枚/12枚
クロスカット

カットされた紙サイズ (実寸大)
3×25mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Business Phone



ビジネスホン 標準用
アナログ・デジタル回線共用



主装置
※ご使用状況により別途ユニットが必要になります。

ビジネスホン 停電用 (アナログ回線対応)

ビジネスホン 停電用 (デジタル回線対応)

モジュラーコード×1

Telephone



コードレス留守番電話 (小電力タイプ)
FE-CTN2
親機・子機・充電器
取扱説明書×1、モジュラーコード×1、ACアダプタ×2



コードレス留守番電話
TS-1A
親機・子機2台・充電器
取扱説明書×1、モジュラーコード×1、ACアダプタ×3



プッシュホン
T-2
プッシュ回線・ダイヤル回線兼用
※留守電機能は付いていません。
取扱説明書×1、モジュラーコード×1

Telephone Line

電話回線
T-1
プッシュ回線、ISDN回線、ADSL回線のお取り扱いができます。
※光回線をご希望のお客様は、別途営業へご相談ください。
電話回線を申請する際に、別途「電話回線申請手数料」がかかります。

電話回線申請手数料
T-T2

Terminal Adapter



ターミナルアダプタ スリム型
23-TAS
W49・D134・H174mm
ISDN回線用
取扱説明書×1、ドライバ (CD-ROM)×1、
PC接続ケーブル (USB・RS-232C)×各1、
モジュラーコード×1、ACアダプタ×1

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Projector




短焦点プロジェクター
EV-3CTW
 W282・D267・H117mm 突起含む 質量:2.8kg
 短焦点・16:10対応 表示方式:DLP方式
 輝度:3000lm、消費電力:350W
 推奨距離:1.23m (100インチ投影時)
 ワイヤレスリモコン×1、電源ケーブル×1、
 コンピューター接続ケーブル×1、ソフトキャリングケース×1


●近距離でも可能な短焦点タイプ



スクリーンに対して上下や斜めココの位置からの投写でも、投写映像を見やすい四角形に補正します。



簡易スクリーン (100インチ・16:10)
ES-10SPW
 スクリーンサイズ:W2154・H1346mm 質量:8.5kg
 ケース一体コンパクト収納型、高さ調整が可能



高さ調整が可能



簡易スクリーン (80インチ・4:3)
ES-8SP
 スクリーンサイズ:W1620・H1220mm 質量:7kg
 ケース一体コンパクト収納型



スクリーンケース (収納時)

簡易スクリーン (100インチ・4:3)
ES-10SP
 スクリーンサイズ:W1987・H1490mm 質量:9kg
 ケース一体コンパクト収納型 昇降アーム 高さ調整が可能



プロジェクターカート
ET-PJC
 W490・D330・H660～810mm 使用時
 W600・D330・H254mm 折りたたみ時
 質量:7.0kg 天板耐荷重:30kg
 パネ方式:手を放すと自動的にロック
 チルト機能:0～15度まで投影角度調整可能
 ゴム単輪キャスター



●折りたたみ時



●使用時



プロジェクター台は0～15°までの投影角度調整ができるチルト機能が付いています。



手を離すと自動的にロックがかかる。パネ式を採用しています。ワンタッチで高さ調整が可能です。



割れや変形が少ない「ゴム単輪キャスター」を採用し、床面の相性を選びません。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Amplifier & Tuner



ワイヤレスアンプ (CDデッキ付き)
FE-ARC
 W298・D205・H460mm
 電源:AC100V 定格出力:20W
 ※乾電池(単一×8本)でも使用できます。
 ※ワイヤレスマイクは付属していません。



増設チューナー (FE-ARC用)
FE-ZTC
 ワイヤレスマイク2本同時使用の際必要となります。



ワイヤレスマイク
FE-WMCT
 13チャンネルのうち任意1チャンネルを選択して使用できます。
 単三電池×1本



マイクスタンド
FE-MCTT
 ワイヤレスマイクFE-WMCTに使用することができます。

Transceiver



デジタル無線機 (5W/1W)
TC-1
 W56・D33・H98.2mm
 質量:約273g
 送信出力:5W/1W(+20%～50%)
 使用可能時間:
 (パワーセーブ機能ON時) 約11時間
 (パワーセーブ機能OFF時) 約9時間



タイピンマイク (イヤホン付き)
TC-1T
 防水対応 (マイクロホン部分除く)



カバー
 ※付属品



ストラップ
 ※付属品



スピーカーマイクロホン
TC-1S
 防水対応



予備バッテリー
TC-1B



デジタル無線機 (特定省電力)
TR-1
 W46・D22・H80mm
 アンテナ装着時:H157mm
 質量:約105g
 バッテリー、急速充電器



TR-1用タイピンマイク (イヤホン付き)
TR-1T

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Television



液晶テレビ (50V型 LED)
Y-4S50A
 W1123・D295・H684mm
 質量: 21kg 消費電力: 102W
 取扱説明書×2、リモコン×1、B-CASカード×1、
 同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1



液晶テレビ (40V型 LED)
Y-4S40A
 W926・D263・H602mm
 質量: 11.5kg 消費電力: 110W
 取扱説明書×2、リモコン×1、B-CASカード×1、
 同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1



液晶テレビ (32V型 LED)
Y-4T32A
 W786・D224・H567mm
 質量: 約9.5kg 消費電力: 109W
 取扱説明書×3、リモコン×1、B-CASカード×1、
 同軸ケーブル×1、耐震ジェル×1



液晶テレビ (24V型 LED)
Y-4A24A
 W567・D180・H386mm
 質量: 3.5kg 消費電力: 31W
 取扱説明書×1、リモコン×1、B-CASカード×1



液晶テレビ (19V型 LED)
Y-4T19
 W469・D194・H354mm
 質量: 4kg 消費電力: 51W
 取扱説明書×3、リモコン×1、B-CASカード×1
 同軸ケーブル×1、転倒防止部品×1、電源コード×1

※ B-CAS カードは本体から取り外さずにご返却ください。
 ※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Recorder



ブルーレイプレーヤー
FE-BD
 W270・D208・H38mm 突起部含む
 質量: 0.95kg 消費電力: 12W
 リモコン×1、HDMIケーブル×1



DVDプレーヤー
FE-DVD
 W435・D211・H55mm
 質量: 1.8kg 消費電力: 10W 再生専用
 リモコン×1、映像・音声ケーブル×1

Stereo



コンパクトステレオ
FE-IP
 W500・D102・H200mm
 消費電力: 30W リモコン×1
 コンパクトステレオ用AMアンテナ
FE-IP-AM
 コンパクトステレオ用FMアンテナ
FE-IP-FM

DVD Software



■ワンちゃん・ニャンちゃんスペシャル100/
 動物大好き
 ©PSG



■乗り物大好き! /僕も未来の運転手
 ©PSG



■世界のおとぎ話①よいこのアニメ館
 ©PSG

※業務用使用許諾ソフト
 取り扱い商品の一例です。詳細は営業担当にお問い合わせください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Television Rack



キャリアブレストンド (～55V型)

Y-455ST

W780・D660・H1679mm

質量：44kg

総耐荷重：約110kg (取付ディスプレイ：80kg以下)

推奨TV対応サイズ：薄型テレビ43V～55Vまで

ディスプレイ取付ネジセット




テレビ台 (24～29V型対応)

EY-2T

W774・D596・H1200mm

耐荷重：天板70kg、中板30kg

キャスター×4



テレビ台 (43～52V型対応)

Y-452T

W1200・D396・H321mm

棚板×2、キャスター×5、転倒防止ロープ×5



テレビ台 (32～42V型対応)

Y-442T

W890・D400・H412mm

棚板×1、キャスター×4



テレビ台 (14～21V型対応)

Y-4T

W500・D452・H435mm

棚板×1、キャスター×4



テレビ台 (26～32V型対応)

Y-432T

W800・D350・H400mm

棚板×1、キャスター×5



テレビ台 (19～24V型対応)

Y-424T

W600・D350・H400mm

棚板×1、キャスター×4



テレビ台 (14～21V型対応)

Y-421T

W595・D370・H450mm

耐荷重：約100kg

キャスター×4

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Air Cleaner with Humidifier



18畳

加湿空気清浄機

Y-3S18K

W360・D240・H560mm

質量：8kg

空気清浄：～18畳(～30㎡)

加湿：～11畳(～18㎡)、貯水量：3ℓ

消費電力：

空気清浄【強】43W【中】13W【静音】2.8W

加湿空気清浄【強】16W【中】12W【静音】5.5W



30畳

加湿空気清浄機

Y-3S30K

W399・D278・H603mm

質量：9.2kg

空気清浄：～30畳(～50㎡)

加湿：～17畳(～28㎡)、貯水量：4ℓ

消費電力：

空気清浄【強】70W【中】16W【静音】3.1W

加湿空気清浄【強】39W【中】18W【静音】6.2W

Humidifier



19畳

加湿器4L型 (ハイブリッド式)

K-4L

W375・D210・H375mm

質量：5.3kg 消費電力：290W

木造和室：12畳 (20㎡)

プレハブ洋室：19畳 (32㎡)

タンク容量：6.3ℓ



20畳

加湿器4L型 (ハイブリッド式)

K-4L2

W355・D165・H362mm

質量：3.9kg 消費電力：345W

木造和室：12畳 (20㎡)

プレハブ洋室：20畳 (33㎡)

タンク容量：4ℓ



42畳

加湿器12L型 (ハイブリッド式)

K-12L

W450・D348・H410mm

質量：9.2kg 消費電力：380W

木造和室：25畳 (42㎡)

プレハブ洋室：42畳 (69㎡)

タンク容量：6.0ℓ×2本

Aroma Diffuser



アロマディフューザー

Y-ARD1

W380・D121・H320mm

質量：7.5kg

電源：AC100～240V 50/60Hz

消費電力：12W

最大拡散能力：約500㎡



タイマー運転、曜日ごとの詳細な設定や噴霧量の調節など、こまかな演出が可能です。



アロマオイル (販売品)

450mlボトルで約2～3ヶ月

250mlボトルで約1ヶ月

※詳細は営業担当にお問い合わせください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Tower Fan




冷風機
CSZ40R
W543・D521・H1382mm
質量：46kg 電源：AC100V
タンク貯水量：50ℓ
気化式 オートスイング機能
給水用ホース

冷房能力 (kW) (50/60Hz)	3.6/4.1
消費電力 (kW) (50/60Hz)	0.18/0.24
風量 (m³/min) (50/60Hz)	34/38
水蒸発量 (ℓ/h) (50/60Hz)	5.3/6

注意

狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がリ、
冷却性能が発揮できません。
冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動
停止で終了してください。(約20分間の乾燥運転)




スポットクーラー (首振り装置内蔵)
CSU25P
W390・D430・H1260mm
7～10畳 / 11～17㎡
質量：40kg 電源：AC100V
※延長ダクトを販売でお取り扱いいたします。

冷房能力 (kW) (50/60Hz)	2.2/2.5
消費電力 (kW) (50/60Hz)	0.70/0.87
運転電流 (A) (50/60Hz)	7.3/8.7
始動電流 (A) (50/60Hz)	25.6/23.6
圧縮機出力 (kW)	0.5

注意


本体から排気熱が放出されますので、
狭い密閉された空間で使用すると室温は上がります。



スポットクーラー用 販売品
延長排気ダクト (4m)
CSU25P/HD
L4000mm
ダクトバンド付き×1本



スポットクーラー用 販売品
延長排気ダクト (5m)
CSU25P/RD
L5000mm
ダクトバンド付き×1本



冷風ファン・排気ファンにシロココファンを採用することで
ダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Dehumidifier



20畳

除湿機
Y-5T20
W324・D217・H577mm
質量：約12kg 電源：単相100V
消費電力：220/250W(50/60Hz)
～20畳 (33㎡)
除湿量：7/8ℓ/日 (50/60Hz)
タンク容量：1.7ℓ
コンプレッサー式
基本機能：除湿・冷風・衣類乾燥



20畳

除湿機
Y-5T20A
W212・D320・H476mm
質量：6.1kg 電源：100V
消費電力：660W(エコモード430W)
～20畳 (33㎡)
除湿量：8ℓ/日
タンク容量：2.2ℓ デジカント方式

Electric Fan



扇風機
Y-6
W400・D400・H600mm
羽根サイズ：30cm



タワーファン (リモコン付き)
Y-6T
W220・D220・H800mm
OFFタイマー付(1・2・4時間) コード長：1.8m
風量調節：強・中・弱
消費電力：【強】38W 【中】28W 【弱】25W (50Hz)



フロアー扇風機
Y-7S
W450・D416・H1140～1400mm
質量：7.3kg 羽根サイズ：40cm
風量調節：強・中・弱
リモコン×1



フロアー扇風機
Y-7
W450・D450・H1500～1800mm
質量：9.4kg 羽根サイズ：40cm
風量調節：強・中・弱

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Electric Heater



遠赤外線ヒーター
G-4N1
W300・D300・H666mm
消費電力:1000W 自動首振り
手動温度コントロール
電源: AC100V
転倒OFFスイッチ付き



電気ストーブ
G-3U
W365・D165・H335mm
消費電力:【強】800W【弱】400W
電源: AC100V
転倒OFFスイッチ付き



電気ストーブ
G-3U1
W360×D170×H435mm
消費電力:
【強】935W【中】635W【弱】335W
転倒OFFスイッチ付



電気ファンヒーター
G-4C
W310・D183・H422mm
消費電力:
【強】1200/1150 (50Hz/60Hz)
【弱】600/550 (50Hz/60Hz)

Oil Heater



石油ストーブ
G-1Y
W474・D474・H556mm
木造: 15畳 (25㎡)
コンクリート造: ~20畳 (33㎡)
暖房出力: 5.62kw (排気筒不要)
石油タンク: 7ℓ
単二電池×2本



石油ストーブ
G-2Y
W422・D330・H446mm
木造: 8畳 (13㎡)
コンクリート造: ~10畳 (16.5㎡)
暖房出力: 2.87kw (排気筒不要)
石油タンク: 3.6ℓ
単二電池×4本



石油ストーブ
G-5F
W471・D548・H724mm
木造: 43畳 (71㎡)
コンクリート造: ~61畳 (101㎡)
暖房出力: 17.5kW
(排気筒不要・タイマー点火)
石油タンク: 19ℓ 電源: AC100V
置き台: W507・D581mm



石油ファンヒーター
G-7A
W384・D312・H435mm
木造: 8畳 (13㎡)
コンクリート造: ~11畳 (18㎡)
暖房出力: 3.0kW (排気筒不要)
石油タンク: 6.8ℓ 電源: AC100V



石油ファンヒーター (20畳)
G-7D
W466・D349・H445mm
木造: 15畳 (25㎡)
コンクリート造: 22畳 (30㎡)
消費電力: 点火時420W
燃焼時190W (大火力時)

※すべての石油ストーブに灯油はついていません。お客様にてご用意ください。
※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

注意

- ストーブの周囲には可燃物を置かないでください。火災の危険があります。(下図を参照ください)
- 水平で丈夫な床面に設置してください。

1. 不良灯油は使用しないでください

不良灯油とは...

- 変質灯油
 - 昨シーズンから持ち越したもの
 - 高温の場所で長期間保管したもの
 - 日光のあたる場所で長期間保管したもの
- 不純灯油
 - 灯油以外の油 (ガソリン・シンナー・天ぷら油・機械油・軽油・重油など) が混入したもの
 - 灯油水抜き剤や助燃剤を添加した灯油
 - 水やごみがわずかも混入したもの
 - 高温の場所で長期間保管したもの

不良灯油の見分け方

灯油に少しでも色がついていたら不良灯油です。

2. 下記の燃料は絶対に使用しないでください

- ガソリンやシンナー
揮発性が高いため火災の原因になります。

3. 給油時消火をお守りください

給油の際は必ず消火し、ストーブの本体が冷えてから給油を行ってください。給油後は、給油口のふたが確実に閉まっていることをお確かめください。

4. タンク内に混入する水にご注意ください

灯油を外に保管したり、ストーブの設置場所の温度変化などで結露によりタンク内に水がたまり、油受皿に流入する場合があります。水が混入すると「給油サイン点滅」や「水検知装置」が働き、異常停止の原因になります。その際は水を取り除いてください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予めご承知ください。

Air Conditioner



壁掛け型エアコン (1馬力)
AT25KW 7～10畳/11～17㎡ 単相100V
室内ユニット：W790・D208・H275mm 質量：10kg
室外ユニット：W780・D290・H550mm 質量：31kg
リモコン×1



壁掛け型エアコン (2.5馬力) 省エネ対応
AT63KW15E 20～30畳/33～49㎡ 単相200V
室内ユニット：W1050・D288・H320mm 質量：12kg
室外ユニット：W859・D309・H714mm 質量：49kg
リモコン×1








床置き型エアコン (4馬力)
AT112FW1 36～53畳/59～87㎡ 三相200V
室内ユニット：W600・D390・H1750mm 質量：65kg
室外ユニット：W1010・D370・H1050mm 質量：86kg



天吊り型エアコン (4馬力)
AT112HW15E 36～53畳/59～87㎡ 三相200V
室内ユニット：W1586・D690・H235mm 質量：35kg
室外ユニット：W1010・D370・H1050mm 質量：86kg
リモコン×1

床置き型エアコン (5馬力)
AT140FW1 45～66畳/74～109㎡ 三相200V
室内ユニット：W600・D390・H1750mm 質量：65kg
室外ユニット：W1010・D370・H1050mm 質量：86kg

天吊り型エアコン (5馬力)
AT140HW15E 45～66畳/74～109㎡ 三相200V
室内ユニット：W1586・D690・H235mm 質量：35kg
室外ユニット：W1010・D370・H1050mm 質量：86kg
リモコン×1



	AT25KW		AT63KW15E		AT80KW15E	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力 (kW) (能力範囲)	2.5 (0.7～3.3)	3.0 (0.7～5.0)	5.6 (1.8～6.3)	5.6 (1.3～8.0)	7.1 (1.9～8.0)	7.1 (1.3～10.0)
消費電力 (kW)	0.5 (0.155～0.89)	0.54 (0.17～1.29)	1.66	1.5	2.38	2.28
運転電流 (A)	5.56	5.63 (最大14.8)	12.8		10.7	
冷媒配管径	ガス側 (mm)		φ12.7		φ15.9	
	液側 (mm)		φ6.4		φ9.5	

・上記は参考スペックです。
・在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
・電気工事はお客様に手配願います。
・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

	AT112FW1		AT140FW1		AT112HW15E		AT140HW15E	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力 (kW) (能力範囲)	10.0 (3.1～11.2)	10.0 (2.6～12.5)	12.5 (3.1～14.0)	12.5 (2.6～16.0)	10.0 (3.1～11.2)	10.0 (2.6～12.5)	12.5 (3.1～14.0)	12.5 (2.6～16.0)
消費電力 (kW)	3.4	2.77	5.14	3.77	3.21	2.26	4.88	3.14
運転電流 (A)	19.5		23.6		19.1		23	
冷媒配管径	ガス側 (mm)		φ15.9		φ15.9		φ15.9	
	液側 (mm)		φ9.5		φ9.5		φ9.5	

・上記は参考スペックです。
・在庫状況により、形状・仕様が異なる場合がございますので、詳細は営業担当までお問い合わせください。
・電気工事はお客様に手配願います。
・本カタログに掲載された商品はメーカー等の都合や地域によって機種が変更になる場合があります。
電気工事申請等必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

取り付け時の注意

室外機に電源を直結する機種の場合は、
室外機設置位置に電源をご準備ください。

解体時の注意

エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。

エアコン引き取り時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収します。
回収の際には**電源が必要**になりますので、撤去せずにそのままの状態でおまください。
※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Vacuum Cleaner



コードレススティック掃除機
Y-9ST

W999・D114・H152mm
質量：1.4kg (バッテリー含み)
連続使用時間：約20分 (3.0Ah使用時) 約33分 (5.0Ah使用時)
※バッテリー・充電器は別注

Y-9ST用スキマノズル
Y-9ST-N



バッテリー18V 3.0Ah
Y-9ST-BL3
W152・D78・H56mm
電圧：18V
容量：3.0Ah (リチウムイオン)



充電器 (1口)
Y-9ST-1DC
W190・D164・H106mm
質量：1kg
充電時間：約22分 (3.0Ah使用時)
約45分 (5.0Ah使用時)
充電完了メロディ付



家庭用掃除機
Y-9B
W302・D254・H230mm
消費電力：520W
紙パック×1
※水、セメント、粉塵などは吸わないでください。

スキマノズル
Y-9B-N



Y-9B用 紙パック 販売品
DP/Y9B
1袋：5枚入り



高輝度LEDライト付で
暗い現場でも快適です。



ゴミはカプセル部を
ひねって捨てるだけ。
集じん容量650ml



オフィス用掃除機
Y-9D

W351・D308・H340mm
質量：5.6kg 消費電力：AC100V
ダストコンテナ容量：7ℓ 電源コード：9.5m
フロアーノズル×1、コーナーノズル×1、ブラシノズル×1、
合成繊維フィルターバスケット×1、紙パック×1、
モーター保護フィルター×1



Y-9D用 紙パック 販売品
DP/Y9D
1袋：10枚入り



モーター保護フィルター 販売品
DPF/Y9D
1袋：5枚入り



業務用乾湿両用掃除機
Y-9C

W380・D520・H580mm 質量：11.5kg
電源：AC100V 消費電力：1300W
ダストコンテナ容量：34ℓ (吸水量20ℓ) 電源コード：7m
紙パック×1

スキマノズル
Y-9C-N



掃除機合成繊維パック 販売品
DP/Y9C1
1袋：5枚入り

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Microwave Oven



電子レンジ (50ヘルツ用) 電子レンジ (60ヘルツ用)
Y-15H50 Y-15H60
W460・D375・H200mm
出力：700W 庫内容量：20ℓ ターンテーブル式



オーブントースターレンジ
Y-15A
W450・D360・H283mm
出力：500W 庫内容量：15ℓ ターンテーブル式

Water Server



ウォーターサーバー (自立型)
52-WSS
W313・D323・H966mm
(ボトル装着時H1235mm)
最大消費電力：465W



ウォーターサーバー (卓上型)
52-WST
W290・D400・H460mm
(ボトル装着時H735mm)
最大消費電力：465W

ウォーターボトル (12ℓ) 販売品
55-WSB12



ウォータークーラータンク式
Y-2
W300・D458・H610mm
タンク容量：18ℓ
消費電力：冷水時 電動機151/155W
温水時 電熱装置600/600W

Kettle



電気ポット
Y-2C
W217・D288・H272mm 容量：3ℓ
電源コード×1
※地域によっては2.2ℓとなる場合
があります。



電気ポット
Y-2CL
W230・D300・H330mm 容量：5ℓ
電源コード×1



電気ケトル
Y-2D
W265・D165・H215mm 容量：1ℓ

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Fridge ノンフロン



300ℓ
クラス

3ドア冷蔵庫

Y-1ALN

W600・D660・H1690mm 質量:64kg
年間消費電力:410kwh/年 電源:AC100V
冷蔵室:185ℓ 冷凍室:97ℓ 野菜室:68ℓ



230ℓ
クラス

2ドア冷蔵庫

Y-1AMNS

W585・D605・H1609mm 質量:43kg
年間消費電力:340kwh/年 電源:AC100V
冷蔵室:162ℓ 冷凍室:63ℓ



110ℓ
クラス

2ドア冷蔵庫
Y-1ASNU

W479・D532・H1080mm 質量:36kg
年間消費電力:330kwh/年
冷蔵室:70ℓ 冷凍室:40ℓ



80ℓ
クラス

1ドア冷蔵庫
Y-1BMNS

W480・D440・H840mm 質量:23kg
年間消費電力:160kwh/年
電源:AC100V



50ℓ
クラス

1ドア小型冷蔵庫
Y-1BSN

W478・D482・H489mm 質量:17kg
年間消費電力:120kwh/年
電源:AC100V

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Storage Furniture in Kitchen



オフィスキッチン

N-4S スチール製

W720・D400・H1790mm
棚板×3、フック×12、ガラス戸×2



食器棚 (白)

N-4WH 木製

W600・D400・H1800mm
開閉:プッシュラッチ式 棚板×4、ダボ×16



オフィスキッチンS

N-4SS スチール製

W882・D380・H900mm
棚板×2、フック×8



食器棚 (小)

N-4WHZ 木製

W600・D400・H966mm (専用天板H86込み)
開閉:プッシュラッチ式 棚板×2、ダボ×8



流し台

N-1

W600・D550・H800mm
蛇口は付属していません。



調理台

N-2

W450・D550・H800mm



ガス台

N-3

W600・D550・H620mm

※在庫状況により、色、サイズ、仕様が異なる場合がございますので、予め承知ください。

Works


施工・設計例

新しいパワーで、新しいバリューを。

ONE'SDは、今に比べ先取りする先進空間を目指します。

“ありふれた空間”ではなく“ふさわしい空間”へ――

幅広い空間ニーズやジャンルに対して、お客様が思い描くコンセプトやイメージを完成度高くまとめあげ、お客様へのご提供価値を最大化することがミッションです。



グループ概要

グループ会社	コーユーレンティア株式会社 ONEデザインズ株式会社 広友ロジックス株式会社 広友イノテックス株式会社 広友物産株式会社 広友サービス株式会社	■品質マネジメントシステム (ISO9001) 広友グループの品質管理システムは厳格な品質基準を確立しています。これを裏付けるものとして、グループ会社でISO9001の認証を取得しています。
資本金	41,000万円 (グループ合計)	■情報セキュリティマネジメントシステム (ISO27001) コーユーレンティア株式会社、広友ロジックス株式会社、広友イノテックス株式会社、ONEデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社を認証範囲として、ISMSの国際標準規格「ISO/IEC27001」を取得。情報資産を適切、安全に保護するため、情報セキュリティ向上に努めています。
売上高	286億9,800万円 (平成28年12月)	
従業員	622名 (平成29年4月1日現在)	

グループ沿革


1957(昭和32)	廣友物産株式会社設立
1968(昭和43)	レンタル事業部を設立、レンタル事業を開始
1970(昭和45)	広友リース株式会社設立(廣友物産(株)のレンタル事業部より分離独立)
1974(昭和49)	広友サービス株式会社設立(広友リース(株)の物流とメンテナンス部門より分離独立)
1980(昭和55)	港区赤坂に広友グループの新社屋を建設
1999(平成11)	広友リースが事務機器、電化製品、家具などのリサイクルショップ事業を開始
2001(平成13)	広友サービスが各種オフィス用品、専用カスタム機器の販売を開始
2005(平成17)	広友ロジックス株式会社設立(広友リース(株)のロジスティックス部門より分離独立)
2006(平成18)	広友イノテックス株式会社設立(広友リース(株)のIT・リペアサービス部門より分離独立)
2007(平成19)	広友グループ創業50周年
2009(平成21)	広友グループ設立(廣友物産(株)より商号変更) 広友物産株式会社設立(廣友物産(株)より事務所機器等の販売・インテリア事業を継承)
2010(平成22)	広友グループが株式会社ミラノの全株式を取得、完全子会社化
2011(平成23)	広友グループが株式会社ワーク・ステーションの全株式を取得、完全子会社化
2014(平成26)	ONEデザインズ株式会社設立 【(株)ミラノ、広友リース(株)、(株)ワーク・ステーションのインテリア事業を統合】
2015(平成27)	ONEデザインズ株式会社がイタリアにミラノオフィスを設立
2016(平成28)	広友リース株式会社がコーユーレンティア株式会社に変更 社名変更に伴い、本社を港区(新橋)に移転 ONEデザインズ株式会社が本社を港区(新橋)に移転

価値ある空間づくりのために—— ONE'S D (ワンズディ)

不動産販売センターのサービスにおいては、**レンタルのみならず、モデルルーム設営からマンションご購入者様へのサービスまで、ふさわしい空間づくりを高いクオリティでご提供します。**


モデルルームに求められる多面的な機能をワンストップでご提供。

モデルルーム設営に求められる機能は、設計・施工、インテリアデザイン、コーディネート、家具備品の手配など多岐に渡ります。
ONE'SDではこれらの業務に加えて、コーユーグループがレンタル事業で培った物流・保有・管理能力をプラス。ワンストップサービスでのご提案などお客様に合ったソリューションをご提供します。



ロケーションリサーチからインテリアオプション販売まで。

ONE'SDならではの多彩なビジネスフィールド。
マンション販売に必要な業務を開発段階からサポート。
お客様にとっての最適空間づくりをお届けします。



ONE’S D レンタルカタログ お問い合わせ

東京地区

ONEデザインズ株式会社 本社 ファニチャーレンタルグループ
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル7F
TEL.03-6758-3530(代) FAX.03-6758-3538

北海道地区

コーユーレンティア株式会社 札幌支店 営業グループ
〒007-0870 北海道札幌市東区伏古10条4-3-1
TEL.011-784-1321(代) FAX.011-784-7333

東北地区

コーユーレンティア株式会社 東北支店 営業グループ
〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田5-3-21
TEL.022-306-2771(代) FAX.022-306-2772

東海地区

ONEデザインズ株式会社 中部グループ
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4-14-24
TEL.052-332-3117(代) FAX.052-332-1360

関西地区

ONEデザインズ株式会社 関西グループ
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田バシフィックビルディング3F
TEL.06-6314-1152(代) FAX.06-6314-1153

中国・四国地区

コーユーレンティア株式会社 中四国支店 営業グループ
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル603号室
TEL.082-544-1171(代) FAX.082-544-1181

九州地区

コーユーレンティア株式会社 九州支店 インテリア営業グループ
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-6-22 メナード福岡ビル6F
TEL.092-518-1111(代) FAX.092-518-1112

事業所一覧

北海道地区

札幌支店
〒007-0870 北海道札幌市東区伏古10条4-3-1
TEL.011-784-1321(代) FAX.011-784-7333

東北地区

東北支店
〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田5-3-21
TEL.022-306-2771(代) FAX.022-306-2772

八戸営業所
〒031-0077 青森県八戸市長根3-7-6
TEL.0178-38-1131(代) FAX.0178-38-1132

盛岡営業所
〒020-0022 岩手県盛岡市大通3-2-2 第6大通ビル5F-1
TEL.019-658-8931(代) FAX.019-658-8932

釜石営業所
〒026-0054 岩手県釜石市野田町3-4-54コーポレスのだ101
TEL.0193-21-2311(代) FAX.0193-21-2312

郡山営業所
〒963-8052 福島県郡山市八山田5-13メインビル八山田D-3
TEL.024-935-2311(代) FAX.024-935-2332

関東地区

建設ソリューション営業部
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6F
TEL.03-6758-3520(代) FAX.03-6758-3521

関東支店
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5
北浦和大栄ビル7F
TEL.048-815-4110(代) FAX.048-815-4113

茨城営業所
〒310-0803 茨城県水戸市城南3-10-17
カーニープレイス水戸2F-A
TEL.029-226-1322(代) FAX.029-226-1325

千葉営業所
〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-11-11
ウイステリアビル津田沼302
TEL.047-403-5612(代) FAX.047-403-5613

多摩営業所
〒192-0081 東京都八王子市横山町22-1
エフ・ティービル八王子502
TEL.042-656-1171(代) FAX.042-656-1172

横浜営業所
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町4-43
A-PLACE馬車道6階
TEL.045-514-3211(代) FAX.045-514-3212

東海地区

中部支店
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田4-14-24
TEL.052-332-3100(代) FAX.052-332-1360

静岡営業所
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町1-4-12
第一ヨシコン常磐町ビル703
TEL.054-275-2803(代) FAX.054-275-2806

近畿地区

関西支店
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-5-10
梅田バシフィックビルディング3F
TEL.06-6313-1172(代) FAX.06-6313-1173

京都営業所
〒604-8181 京都府京都市中京区間之町通御池下ル綿屋町520-1
京ビル2号館801号室
TEL.075-222-1172(代) FAX.075-222-1173

中国・四国地区

中四国支店
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-41 広島三栄ビル603号室
TEL.082-544-1171(代) FAX.082-544-1181

四国営業所
〒761-8013 香川県高松市香西東町304-1新栄ビル301
TEL.087-882-1165(代) FAX.087-882-6116

九州地区

九州支店
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-6-22
メナード福岡ビル6F
TEL.092-518-1111(代) FAX.092-518-1112

北九州営業所
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-1-21
駅西幹線ビル501
TEL.093-513-1108(代) FAX.093-513-1109

大分営業所
〒870-0025 大分県大分市顕徳町3-1-16アクセス21-102
TEL.097-532-1181(代) FAX.097-532-1320

熊本営業所
〒861-8011 熊本県熊本市東区鹿帰瀬町463-18
TEL.096-292-7711(代) FAX.096-292-7712

鹿児島営業所
〒899-6404 鹿児島県霧島市満辺町麓308-4VI棟-101
TEL.0995-58-9022(代) FAX.0995-58-9023

沖縄営業所
〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-7-17
TEL.098-890-1311(代) FAX.098-890-1411

本社

コーユーレンティア株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋6-17-15 菱進御成門ビル6F
TEL.03-6758-3531(代) FAX.03-6758-3538

ビジネスサポートセンター

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5
北浦和大栄ビル7F
TEL.048-815-4116(代) FAX.048-815-4117

レンタル約款

第1条(総則)

- 本約款は、広友レニティア株式会社(以下「貸貸人」という)が提供する什器・備品レンタルサービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めたものであり、本サービスの利用にあたり、お客様(以下「賃借人」という)は本約款に予め同意するものとします。
- 本約款に基づき貸貸人と賃借人が締結する契約を以下「本契約」といいます。なお、賃貸人および賃借人との間で本契約とは別に書面による合意(以下「別途契約」という)がなされた場合、別途契約が優先するものとします。

第2条(レンタル物件)

賃貸人は、賃借人に対し、本サービスによるレンタル物件(以下「物件」という)を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。物件の所有権は全て賃貸人に帰属します。

第3条(対価及び支払方法)

- 賃借人は賃貸人に対し、以下の条件に従い物件のレンタルの対価を支払うものとします。但し、賃貸人が事前に承諾した場合は、支払条件について別に定める条件にします。
 - 初期費用(物件ごとの基本料金および物件の運搬・設置等に関する費用)：レンタル開始月一括払い。
 - 月額レンタル料金：毎月支払い
- 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求書記載の月額レンタル料金を支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払います。なお、その際の振込手数料は賃借人の負担とします。

第4条(レンタル期間および中途解約)

- 本契約のレンタル期間は、見積書においてこれを定めるものとします。
- 前項のレンタル期間終了後も賃借人が継続して物件のレンタルを希望し、延長期間を定めて契約期間延長の申し出を行った場合は、賃借人に本契約の違反がない限り、賃貸人および賃借人は本契約を延長するものとし、以降繰り返し延長する場合も同様とします。
- 賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還して、レンタル契約を解約することができます。
- 前項によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた額とします。

第5条(物件の引き渡し)

賃貸人は、物件を賃借人の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

第6条(担保責任)

- 賃借人が賃貸人から物件の引き渡しを受けた後に物件の性能の欠陥につき、直ちに通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引き渡されたものとします。
- 賃貸人は賃借人に対して、引き渡し時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または、賃借人の使用目的への適合性その他については担保しません。

第7条(担保責任の範囲)

- レンタル期間中、賃借人の責によらない事由(天災は除く)に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、賃貸人は物件を修理し、または取り替えます。
- 賃貸人は、物件が正常に作動しないことに関し、前項に定める以外の責を負いません。

第8条(物件の使用保管)

- 賃借人は物件を善良な管理者の注意を以て使用、保管し、この使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
- 賃借人は賃貸人の書面による承諾を得ないで次の行為はできません。
 - 物件の譲渡、転貸、改造をすること。
 - 物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
 - 物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損すること。
 - 物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 賃借人は、物件が他からの強制執行その他に法律的あるいは事実的な侵害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそういう事態が発生した時は直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
- 前項の場合において、賃借人は、賃貸人が物件保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用を負担します。
- 物件の占有中、賃借人は、物件自体またはその設置・保管・使用によって第三者に与えた損害を賠償し、賃貸人は何らの責任を負いません。

第9条(使用地域の範囲)

- 賃借人は、物件を日本国内においてのみ使用します。
- 賃借人は、賃貸人による事前の承諾のない限り、物件を日本国外へ移動することはできません。なお、賃借人が賃貸人の事前承諾を得て物件を日本国外へ移動する場合、賃借人は日本および輸出関連諸国の輸出関連法規に従うものとします。
- 賃借人が物件を日本国外へ移動する場合、第7条第1項および第11条は適用されないものとします。

第10条(物件の使用管理義務違反)

賃借人が自己の責による事由に基づき、物件を滅失・毀損または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払います。賃貸人にその他の損害があるときは賃借人はこれを賠償します。

第11条(保険)

- 物件には賃貸人が動産総合保険(一部例外有り)を付保します。
- 物件に保険事故が発生した場合は、賃借人は直ちに、その旨を賃貸人に通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。

第12条(秘密の保持)

- 賃貸人および賃借人は、本契約に関連して知り得た相手方のすべての情報(個人情報も含む)を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。
- 前項に基づく義務は、本契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。

第13条(契約違反等による解除)

賃借人が次の各号の一つに該当するに至った場合は、賃貸人は催告をしないで本契約を解除することができ、この場合賃貸人に損害があるときは賃借人はこれを賠償します。

- 賃借人が月額レンタル料金の支払を1回でも遅滞したとき、その他本契約に違反したとき。
- 賃借人の営業の休廃止、解散。
- 賃借人が他の債務のため強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産再生事、特別清算、会社更生等の申立があったとき。
- 前三号の他信用状態の悪化、またはそのそれがあると思われる相当の理由があるとき。
- 賃借人が支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
- 賃借人の営業が引き続き不振であり、または、賃借人の営業の継続が困難であると賃貸人が認めたとき。

第14条(物件の返還)

- 賃借人は、賃貸人に対して本契約のレンタル終了日に物件を賃貸人の指定する場所に返還します。但し、本契約の解約、解除がなされた場合は、賃借人は即日物件を前記により返還します。
- 物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、賃借人は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して賃貸人に返還します。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人および第三者に損害が発生した場合、賃貸人は一切責任を負わないものとします。
- 賃借人の責に帰すべき事由により物件を滅失または紛失し、物件を返還期限に賃貸人返還できないとき、あるいは汚損した物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、物件についての損害賠償として第10条による額を支払います。

第15条(物件返還の遅延の損害金)

賃借人が、賃貸人に対して物件の返還をなすべき場合、賃借人がその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、月額レンタル料金相当額の損害金を賃貸人に支払います。この場合、損害金の計算については、1ヶ月単位で計算し、日割り計算をしません。

第16条(遅延利息)

賃借人が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。

第17条(不可抗力)

天災地変、戦争、内乱、法令制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因する本契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責を負担しないものとします。

第18条(賃借人の通知義務)

物件が修理を要し、または物件について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なく、これを賃貸人に通知しなければなりません。

第19条(反社会的勢力の排除)

- 賃借人は賃借人(役員および従業員を含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、その他各号に準ずるもの(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないことを確約します。
- 賃借人は賃借人(役員および従業員を含む)が、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないこととします。
 - 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
 - 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
 - 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
 - その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 賃借人は、賃貸人に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこととします。
 - 暴力的な要求行為
 - 法的な責任を超えた不当な要求行為
 - 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 - 風説を流布し、偽計又は威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、又は賃貸人の業務を妨害する行為
 - その他前各号に順ずる行為

第20条(本約款の改定)

賃貸人は、必要に応じて本約款を随時改定することができるものとします。賃貸人が本約款を改定した場合は、賃借人は改定後の約款に従うものとします。

第21条(複合機レンタルに関する特約)

複合機レンタルにかかる条件は、本約款の他、別紙特約事項においてこれを定めるものとします。

第22条(消費税等の負担)

消費税は、賃借人の負担とします。消費税額は本契約の成立日の税率により計算したものとし、消費税額が増額された場合には、賃借人は賃貸人の請求により、直ちにその増額分を賃貸人に支払うものとします。

第23条(裁判管轄)

賃貸人および賃借人は本契約に基づく紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第24条(付則)

本約款は、2017年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

2017年4月1日改定

キャンセル料金規定

お客様の都合により、ご発注をキャンセルもしくは変更された場合、以下の割合でキャンセル料金が発生します。

- キャンセル料の設定
 - 納品、引取、移動、引越等、すべて同じ割合で設定します。
 - キャンセルには延期と取消がありますが、同じ割合で設定します。
 - 請求予定額から養生作業料金を引いた金額を基本額とします。
 - 基本額に各条件で割引割合をかけて設定します。
- 条件と割合

	延期	取消
実施日当日	100%	100%
実施日前日午後(12時以降)	30%	30%

*天災地変等、偶発事故や如何なる不可抗力に因る場合でもキャンセル料金規定に従うものとします。

レンタル備品の動産総合保険概要

当社ではレンタル備品(規格外品は除く通常レンタル商品)に、動産総合保険を付保しております。

万が一レンタル期間中に盗難、破損など事故が発生した場合でも、規定の書類を提出して頂き、保険会社に保険事故と認められれば、一定の免責のみでその他の負担はございません。

1. 保険の対象物

- (1) 当社に所有権があるレンタル備品
 - 事務用スチール製品
 - 電化製品
 - OA・通信機器
 - 冷暖房機器
 - 厨房用品
- *自転車は対象外
- *販売、割賦販売、再レンタル品、加工品、製作品は対象外
- (2) 適応期間
 - 顧客にレンタル備品の引渡しが完了した時から、レンタル契約が終了した時までとします。
2. 保険が適応される被害等の種類
 - 火災、盗難、破損、落雷、風、雹、雪災、破裂・爆発等の偶発な外来事故
 - 免責金額：一事故につき5,000円(顧客負担)
3. 保険が適応されない場合
 - (1) 保険が適応されない主な損害の種類
 - ア 顧客の故意又は重大な過失による損害
 - イ 保険対象レンタル備品の置き忘れ、紛失による損害
 - ウ 保険対象レンタル備品の電氣的事故又は機械的事故(過負荷・保守不全によるものを含む)による損害
 - エ 地震・噴火による損害
 - オ 台風・暴風雨・豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災による損害
 - カ 詐欺又は横領による損害
 - キ 事故発生に起因する休業損・代替品に関する工事費、運搬費、消耗品等の間接損害
 - (2) 保険が適応されない被害備品の対応
 - 被害を受けたレンタル備品の補償については、お客様に全額負担して頂きます。
4. 保険手続き
- お客様より必要な書類を頂き次第、当社が保険会社への手続きを行います。
5. 保険手続きに必要な書類(ご提出頂く書類)
 - (1) 火災事故の場合：写真、消防署の罹災証明書、見積書、納品書
 - (2) 盗難事故の場合：警察署への盗難届けの受理番号、見積書、納品書
 - (3) 損害事故の場合：写真、見積書、納品書
6. 被害備品の交換
 - 交換に要する運搬費・設置工事費については、お客様に全額負担して頂きます。



コーユーレンティア株式会社

www.koyou.co.jp